



**RESUMEN SITUACIÓN ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID 19) EN LA RIOJA.
11 DE MAYO DE 2020 A 3 DE MAYO DE 2021.**


Desde el inicio de la nueva estrategia de vigilancia de la enfermedad por coronavirus (COVID 19) a partir del 11 de mayo de 2020 se han detectado en La Rioja 25.821 casos. De éstos, 434 en los últimos 7 días, dando lugar a una incidencia acumulada (IA) de casos de COVID-19 de 135,66 casos por 100.000 habitantes, y 917 en los últimos 14 días (IA: 286,64 casos por 100.000 habitantes) (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Evolución número de casos por fecha de diagnóstico. La Rioja. 03/05/2021.

1a. Evolución del número de casos desde el 11/05/2020.



1b. Evolución del número de casos en los últimos 14 días.




La tendencia descrita por la incidencia acumulada en 14 días muestra una incidencia baja y estable durante los meses de mayo, junio y julio. A partir de la primera semana de agosto se observa una tendencia ascendente que se mantiene hasta finales de ese mismo mes cuando la incidencia alcanza una meseta con una incidencia en torno a los 360 casos por 100.000 habitantes. A mediados de septiembre se observa un pico con 490 casos por 100.000 habitantes. En torno al 12 de octubre la incidencia comienza a subir nuevamente para llegar a una meseta con un descenso posterior que comienza alrededor del 11 de noviembre, tendencia descendente que posteriormente se consolida. A partir del 14 de diciembre la tendencia cambia y comienza una nueva fase ascendente de crecimiento lento. A finales de diciembre la tendencia ascendente se vuelve más marcada, entrando en una fase de crecimiento rápido para alcanzar un pico a finales de enero por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. A finales de enero, la curva epidémica presenta una tendencia descendente que se mantiene durante la mayor parte del mes de febrero. A finales de febrero la velocidad se reduce para cambiar la tendencia a principios de marzo y estabilizarse en una incidencia en torno a 75 casos por 100.000 habitantes. A mediados de marzo la incidencia aumenta nuevamente, para consolidarse una tendencia ascendente de crecimiento lento que se mantiene a finales de abril. La presente semana la incidencia muestra una tendencia ascendente de crecimiento lento a 14 días y una tendencia descendente a 7 días. La incidencia acumulada en 7 días presenta unas tendencias similares. La incidencia acumulada en la población mayor de 65 presenta una tendencia similar (Figura 2).

En la presente semana, la variación en el número de casos respecto a la semana anterior es del -8% en la población general y del -7% en la población mayor de 65 años (Figura 3).






Figura 2. Evolución de la incidencia acumulada por fecha de diagnóstico. La Rioja. 03/05/21.


2a. Incidencia acumulada en 14 días.



2b. Incidencia acumulada en 7 días.



2c. Incidencia acumulada en 14 días en mayores de 65 años.



2d. Incidencia acumulada en 7 días en mayores de 65 años.








Figura 3. Evolución del crecimiento durante el último mes. La Rioja.

3a. Cambios en la incidencia general.




3b. Cambios en la incidencia en > 65.



En el conjunto de España la IA hasta el 3 de mayo del 2021 es de 100,41 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días (135,66 en La Rioja) y de 223,75 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (286,64 en La Rioja), estando la comunidad autónoma por encima de la incidencia registrada para el conjunto de España¹ (Figura 4). En general se está observando un aumento en la transmisión en la mayoría de las comunidades autónomas.


Figura 4. Incidencia Acumulada en 14 días en España por comunidades autónomas. 03/05/21.





A finales de la semana 15, la tasa de notificación de casos en 14 días para la Unión Europea, basada en datos recopilados por el ECDC de fuentes nacionales oficiales de 30 países, era de 396 (rango entre países: de 44 a 1.221) por 100.000 habitantes. La tasa ha disminuido durante tres semanas. Entre los 29 países con altas tasas de notificación de casos (al menos 60 por 100.000), se observaron aumentos en 6 países (Croacia, Chipre, Alemania, Letonia, Lituania y Países Bajos). Se observaron tendencias estables o decrecientes en las tasas de notificación de 1 a 7 semanas de duración en 23 países (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia)².

Figura 5. Casos notificados en Europa por país de notificación³.





Distribución geográfica de la enfermedad

En relación a la distribución de la enfermedad por Zona Básica de Salud (ZBS), se observan tendencias ascendentes en 9 de ellas mientras que se observan tendencias estables o descendentes en las 11 ZBS restantes. Se mantiene una distribución heterogénea de la enfermedad con un rango que varía de 0 casos por 100.000 habitantes a 786,88 casos en 14 días por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada en 14 días supera los 50 casos por 100.000 habitantes en 19 de las ZBS. La positividad supera se encuentra entre el 7 y el 10% en 3 de las ZBS (Tabla 1).

Tabla 1. Casos por zona básica de Salud. La Rioja. 03/05/21.

	Casos totales	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Positividad %	IA7/IA14 Razón*
		N	IA	N	IA		
ALBERITE	1.605	27	131,23	9	43,74	1,0	0,33
ALFARO	2.102	93	586,12	41	258,40	5,7	0,44
ARNEDO	1.974	143	786,88	75	412,70	3,3	0,52
CALAHORRA	3.795	216	646,01	108	323,01	9,2	0,50
CAMEROS NUEVO	95	4	383,14	2	191,57	6,7	0,50
CAMEROS VIEJO	9	0	0,00	0	0,00	0,0	0,00
CERVERA DEL RIO ALHAMA	309	15	391,54	3	78,31	7,3	0,20
HARO	1.513	31	171,15	13	71,77	4,1	0,42
LOGROÑO-CASCAJOS	1.530	21	108,87	14	72,58	3,9	0,67
LOGROÑO-ESPARTERO	2.413	44	159,50	27	97,88	5,8	0,61
LOGROÑO-GONZALO DE BERCEO	1.958	48	223,72	22	102,54	6,1	0,46
LOGROÑO-JOQUIN ELIZALDE	2.582	52	188,21	26	94,11	6,1	0,50
LOGROÑO-LA GUINDALERA	1.562	27	195,35	19	137,47	2,8	0,70
LOGROÑO-LABRADORES	1.264	12	94,88	8	63,25	3,7	0,67
LOGROÑO-RODRIGUEZ PATERNA	867	13	121,68	6	56,16	2,9	0,46
LOGROÑO-SIETE INFANTES DE LARA	2.011	46	189,85	30	123,81	6,2	0,65
MURILLO DE RIO LEZA	495	7	126,97	5	90,69	5,3	0,71
NAJERA	1.521	68	422,52	21	130,48	3,0	0,31
NAVARRETE	765	31	308,27	17	169,05	7,5	0,55
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	969	12	111,88	0	0,00	0,0	0,00

* Una razón IA7/IA14 > 0,5 indica una tendencia ascendente



La tabla 2 muestra las incidencias acumuladas en los municipios con 10 o más casos en los últimos 14 días. Se observa una tendencia ascendente en 7 municipios y una incidencia estable o descendente los 7 municipios restantes. La incidencia acumulada en 14 días supera los 50 casos por 100.000 habitantes en todos los municipios.


La relación completa de municipios se muestra en el Anexo 1.


Tabla 2. Municipios con 10 o más casos. La Rioja. 03/05/21.

	Casos totales	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Positividad	IA7/IA14
	N	N	IA	N	IA	%	Razón*
ALDEANUEVA DE EBRO	291	17	615,94	2	72,46	4,9	0,12
ALFARO	1.212	56	582,67	31	322,55	5,5	0,55
ARNEDO	1.768	113	752,58	59	392,94	2,6	0,52
CALAHORRA	2.886	188	766,38	90	366,88	8,6	0,48
CASALARREINA	121	10	907,44	3	272,23	3,1	0,30
CENICERO	112	14	671,14	6	287,63	5,8	0,43
FUENMAYOR	282	12	381,8	7	222,72	16,0	0,58
LARDERO	829	10	92,48	7	64,74	0,7	0,70
LOGROÑO	14.920	254	166,57	139	91,16	5,5	0,55
NÁJERA	892	65	805,25	20	247,77	3,1	0,31
PRADEJÓN	421	17	434,78	13	332,48	15,1	0,76
QUEL	155	23	1.106,83	12	577,48	17,5	0,52
RINCÓN DE SOTO	662	16	411,73	4	102,93	7,4	0,25
VILLAMEDIANA DE IREGUA	546	16	191,41	7	83,74	4,2	0,44

* Una razón IA7/IA14 > 0,5 indica una tendencia ascendente

A continuación, se muestra la evolución de la incidencia acumulada en 7 días en determinados municipios:








Capacidades diagnósticas y positividad de las pruebas

La proporción de positivos muestra fluctuaciones principalmente debidas a las campañas de realización de cribados dirigidas, los momentos en los que se realizan un mayor número de pruebas implican una menor positividad al modificar las características de la población seleccionada para realizar dichas pruebas. En torno a mediados de diciembre la positividad se mantiene estable, entre el 4% y el 7%. A finales de diciembre la positividad aumenta de forma importante hasta finales de enero, que comienza a descender para alcanzar su mínimo a mediados de marzo. A partir del 17 de marzo, a positividad empieza a aumentar hasta mediados de abril, fecha a partir de la cual comienza un nuevo descenso (Figura 6a). Observando los datos por semana epidemiológica, se observa un descenso en la positividad pasando del 5,46% en la semana 2021-16 al 4,69% en la semana 2021-17.



El esfuerzo diagnóstico se ha mantenido muy alto en comparación con la semana previa. Se han realizado 10.420 pruebas diagnósticas de infección activa en los últimos 7 días, lo que implica una tasa de realización de 3.257,13 pruebas por 100.000 habitantes. La evolución de la tasa de realización de pruebas diagnósticas se muestra en la Figura 6b.

Figura 6. Capacidades diagnósticas en los últimos 7 días. La Rioja. 03/05/21.

6a. Proporción diaria de positivos en pruebas totales



6b. Tasa diaria de realización de pruebas






Características de los casos

En cuanto a la evolución de la distribución por grupos de edad, no se observan diferencias importantes respecto a la semana previa (Figura 8).


Figura 8. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-09 a la semana 2021-16.






La incidencia afecta de forma diferente a los grupos de edad, respecto a la semana previa el mayor incremento en la incidencia se ha dado en el grupo de 0 a 9 años (+25%) (Figura 10).

Figura 9. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-09 a la semana 2021-17.




La distribución por sexo y edad muestra una afectación similar a ambos sexos especialmente en edades medias de la vida (Figura 10a), sin embargo, los hombres de edades avanzadas tienen una mayor gravedad (Figuras 10b, 10c).

Figura 10. Distribución por sexo y grupos de edad. La Rioja. Del 11/05/20 al 03/05/21.






10c. Casos ingresados en cuidados críticos



10d. Casos fallecidos



Cabe destacar que el patrón de afectación etario parece estar cambiando. La edad media de los casos hospitalizados ha descendido de 72,6 años en la primera semana del año a 59,8 años en la semana 17. La edad media de los casos ingresados en cuidados críticos también ha descendido de 65 años a 54 años en ese mismo periodo. En la semana 17 de los 9 casos hospitalizados, cuatro tenían menos de 60 años. En esa misma semana, en relación a los casos ingresados en cuidados críticos, el caso detectado tenía entre 50 y 59 años.




Cabe recordar que los datos de hospitalización e ingreso en cuidados críticos notificados a la red de vigilancia epidemiológica pueden tener ciertos retrasos por lo que esta información requiere de consolidación.



Gravedad de los casos

Desde el 11 de mayo se han registrado 391 casos fallecidos. Durante la semana 17 se ha registrado 3 caso fallecidos. En esa misma semana la letalidad semanal se encuentra por debajo del 1% de los casos, sin embargo, la mortalidad semanal es de 9,47 fallecidos por millón de habitantes. Los indicadores de letalidad y mortalidad pueden sufrir variaciones por la demora en su consolidación (Figura 11).

Figura 11. Indicadores de letalidad y mortalidad. La Rioja. 03/05/21.



Los datos del sistema de monitorización diaria de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III⁴ han recogido las siguientes etapas de exceso de mortalidad durante el último año para La Rioja:

1. Un 82% entre el 14/09/2020 y el 20/09/2020

A nivel del conjunto de España se identifican a su vez las siguientes etapas de exceso de mortalidad:


1. Un 65% entre el 10/03/2020 y el 09/05/2020
2. Un 10% entre el 20/07/2020 y el 29/08/2020
3. Un 17% entre el 01/09/2020 y el 25/12/2020
4. Un 21% entre el 04/01/2021 y el 13/02/2021
5. Un 13% entre el 27/04/2021 y el 30/04/2021



Exposición de los casos


Trazabilidad: La trazabilidad hace referencia a los casos que han estado en contacto con un caso conocido previamente, es una información que requiere cierto tiempo para ser recabada y consolidada. Entre los casos en los que se dispone de la información, el 80% tuvieron un contacto previo con un caso conocido en La Rioja. La evolución de la trazabilidad para el conjunto de la comunidad se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Trazabilidad de los casos. La Rioja. Del 11/05/20 al 03/05/21.



Número de contactos por caso: El número de contactos por caso continúa estable durante la semana 2020-16. La mediana fue de 3 contactos (rango intercuartil: 2 a 4). La media aumentó ligeramente para situarse en 3,3 contactos (rango: 0 a 23). Es importante destacar que el número de contactos es relevante pero también lo es el entorno en donde se producen, así como el tipo de interacción que se mantiene (Figura 13).

Figura 13. Tendencia central y dispersión de los contactos identificados por caso. La Rioja. Semanas 2020-43 a 2021-17.



Ámbito posible de exposición: Los sistemas de vigilancia epidemiológica recogen información relativa a los posibles lugares donde el caso ha podido estar expuesto a la infección. Esta información está influenciada por los vínculos sociales y es más propensa a identificar exposiciones en ámbitos conocidos por lo que podría tender a sobreestimar los riesgos en entornos inmediatos a infraestimar los riesgos en entornos menos habituales o donde los contactos tienden a ser casuales. En la semana 2021-17 el principal ámbito probable de exposición sigue siendo el domiciliario (n=235 casos; 53,9%) (Tabla 3).



Tabla 3. Ámbito probable de exposición. La Rioja. Semanas 2021-12 a 2021-17.

Ámbito	2021-12		2021-13		2021-14		2021-15		2020-16		2021-17	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Social	1	0,4	0	0,0	11	3,1	3	0,8	1	0,2	5	1,1
Centro Sanitario	1	0,4	0	0,0	1	0,3	1	0,3	0	0,0	2	0,5
Centro Sociosanitario	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,2	1	0,2
Escolar	9	3,6	18	5,8	0	0,0	4	1,0	34	7,3	28	6,4
Sin datos	4	1,6	38	12,2	7	2,0	2	0,5	3	0,6	1	0,2
Laboral	16	6,3	27	8,7	19	5,3	21	5,4	33	7,1	40	9,2
Otros	42	16,6	43	13,8	52	14,6	48	12,4	57	12,2	28	6,4
Desconocido	62	24,5	67	21,5	88	24,6	115	29,6	111	23,7	96	22,0
Domicilio	118	46,6	118	37,9	179	50,1	193	49,7	228	48,7	235	53,9
Total	253		311		357		388		468		436	

Brotos: Cuanto mayor es la transmisión más difícil resulta delimitar los brotes. La Tabla 4 muestra los casos y los brotes notificados a lo largo de todo el periodo, así como los notificados en los últimos 14 días. Cabe destacar que el número de casos está en constante actualización puesto que a medida que se recaba más información pueden atribuirse nuevos casos a los brotes declarados. Los brotes activos se han dado con más frecuencia en el ámbito familiar (n=15 brotes, 46,9%; 74 casos, 39,8%) (Tabla 4).

Tabla 4. Brotes y casos detectados por ámbitos. La Rioja.

Ámbito	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el primer caso)				
	Brotos (B)		Casos (C)		Razón	Brotos (B)		Casos (C)		Razón
	N	%	N	%	C/B	N	%	N	%	C/B
Centro educativo	65	8,5	338	6,9	5,2	5	15,6	48	25,8	9,6
Centro sanitario	10	1,3	52	1,1	5,2					
Centro sociosanitario	43	5,7	691	14,1	16,1					
Colectivos socialmente vulnerables	2	0,3	22	0,4	11,0					
Familiar (varios domicilios)	275	36,1	1674	34,2	6,1	15	46,9	74	39,8	4,9
Mixto	63	8,3	396	8,1	6,3					
Laboral	83	10,9	472	9,6	5,7	5	15,6	32	17,2	6,4
Social	212	27,9	1182	24,1	5,6	7	21,9	32	17,2	4,6
Otros	8	1,1	68	1,4	8,5					
Total	761	100	4895	100	6,4	32	100	186	100	5,8

Lugar visitado en periodo de infectividad: Desde la semana 2020-42 se solicita información sobre el lugar en el que han estado los casos desde dos días antes del inicio de síntomas o dos días antes de realización de prueba microbiológica. A lo largo de todo el periodo el 40,8% de los casos diagnosticados de los que se dispone de la información, han estado en reuniones con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas, el 11,1% en bares o cafetería con amistades (o familia no convivientes) y el 17,9% en el centro de trabajo. En la semana 2021-17, en comparación con la semana previa, se observan más casos con antecedentes de acudir a un bar o cafetería, con amistades (o familia no convivientes) (del 0,0% al 6,4%) así como un aumento de reuniones con la familia o amistades en el hogar con 6 personas o más, con amistades (o familia no convivientes) (del 3,9% al 5,9%) (Tabla 5).



Tabla 5. Lugares visitados por los casos en las 48h previas a su inicio de síntomas o a su diagnóstico (para asintomáticos). La Rioja. Semanas 2021-12 a 2021-17.

Lugar	2021-12		2021-13		2021-14		2021-15		2021-16		2021-17	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Viaje fuera de España	6	4,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Discoteca o bar de copas	0	0,0	2	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Entrenamiento en deporte de equipo	0	0,0	4	2,8	2	0,9	11	6,1	8	3,1	3	1,4
Iglesia o encuentro religioso	1	0,7	1	0,7	4	1,9	0	0,0	1	0,4	3	1,4
Salón de belleza, peluquería o barbería	2	1,4	2	1,4	2	0,9	1	0,6	2	0,8	0	0,0
Viaje dentro de España entre Comunidades Autónomas	6	4,2	2	1,4	1	0,5	0	0,0	3	1,2	0	0,0
Transporte público	4	2,8	1	0,7	0	0,0	0	0,0	4	1,5	1	0,5
Gimnasio	0	0,0	1	0,7	1	0,5	0	0,0	5	1,9	1	0,5
Restaurante, con la familia (convivientes)	5	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Bar o cafetería, con la familia (convivientes)	4	2,8	1	0,7	6	2,8	4	2,2	6	2,3	4	1,8
Restaurante, con amistades (o familia no convivientes)	3	2,1	10	6,9	27	12,6	8	4,4	18	6,9	3	1,4
Establecimiento comercial o tiendas	7	4,9	6	4,2	6	2,8	6	3,3	15	5,8	7	3,2
Reunión con la familia o amistades en el hogar con 6 personas o más	4	2,8	7	4,9	4	1,9	8	4,4	10	3,9	13	5,9
Centro sanitario	3	2,1	3	2,1	9	4,2	6	3,3	8	3,1	13	5,9
Centro sociosanitario	0	0,0	1	0,7	0	0,0	6	3,3	2	0,8	1	0,5
Bar o cafetería, con amistades (o familia no convivientes)	12	8,5	10	6,9	27	12,6	2	1,1	0	0,0	14	6,4
Centro de trabajo	35	24,6	37	25,7	53	24,7	60	33,1	80	30,9	78	35,6
Reunión con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas	50	35,2	56	38,9	73	34,0	69	38,1	97	37,5	78	35,6
Total	142		144		215		181		259		219	



Detección ambiental de SARS-CoV-2

Durante la semana del 18 al 24 de abril de 2021 se han realizado muestreos en la entrada de las 38 EDAR seleccionadas dentro del proyecto VATar-COVID-19. Los resultados de La Rioja se muestran a continuación:

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Logroño

Localización: Logroño, La Rioja

Municipios conectados: Albelda de Iregua, Alberite, Lardero, Logroño, Nalda, Varea, Viguera y Villamediana de Iregua


Detección a la entrada: Positivo

Variación respecto a la semana anterior: **Estable**

Tendencia respecto a semanas anteriores: Se mantiene la tendencia de estabilidad de las dos semanas anteriores.

Estos resultados deben verificarse con otros indicadores de vigilancia epidemiológica para conocer la evolución de la epidemia en la zona de estudio.

Figura 14. Evolución de la concentración de SARS-CoV-2. EDAR Logroño. Del 19/07/20 al 18/04/21.





Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Calahorra

Localización: Calahorra, La Rioja

Municipios conectados: Arnedo, Autol, Calahorra y Quel


Detección a la entrada: Positivo

Variación respecto a la semana anterior: **Aumento**

Tendencia respecto a semanas anteriores: Los niveles aumentan tras la disminución de la semana pasada.

Estos resultados deben verificarse con otros indicadores de vigilancia epidemiológica para conocer la evolución de la epidemia en la zona de estudio.

Figura 15. Evolución de la concentración de SARS-CoV-2. EDAR Calahorra. Del 14/01/21 al 18/04/21.





Capacidades asistenciales

La presión asistencial obliga a adoptar medidas de elasticidad para incrementar la cantidad de pacientes críticos que se pueden atender en el sistema sanitario. Si se da la necesidad de se puede incrementar la capacidad atención a pacientes críticos considerablemente, pero para ello es necesario reducir de forma drástica la programación quirúrgica y de consultas, de forma que se pueda redistribuir esta presión, así como el personal con cualificación específica.

La evolución de los ingresos se muestra en la figura 15. La presión asistencial se muestra a continuación.


Hospital san pedro

- Capacidad UCI: 43
 - Pacientes COVID en UCI: 22
 - Pacientes no COVID en UCI: 8
 - % ocupación COVID en UCI: 51,16%
 - % ocupación total en UCI: 69,77%
 - Ingresos COVID en UCI 24h: 2
 - Altas COVID en UCI en 24h: 1
- Capacidad hospitalización: 548
 - Pacientes COVID en hospitalización: 38
 - Pacientes no COVID en hospitalización: 416
 - % ocupación COVID en hospitalización: 6,93%
 - % ocupación total en hospitalización: 82,85%
 - Ingresos COVID hospitalización 24h: 2
 - Altas COVID hospitalización 24h: 3

Hospital Fundación Calahorra

- Capacidad hospitalización: 76
 - Pacientes COVID en hospitalización: 17
 - Pacientes no COVID en hospitalización: 28
 - % ocupación COVID en hospitalización: 22,37%
 - % ocupación total en hospitalización: 59,21%
 - Ingresos COVID hospitalización en 24h: 2
 - Altas COVID hospitalización en 24h: 1

Figura 15. Ocupación de la hospitalización y de los cuidados críticos. La Rioja. Del 28/10/20 al 03/05/21.





Nivel de riesgo

Teniendo en consideración los indicadores cuantitativos mostrados en la tabla así como los cualitativos y contextuales elaborados durante el informe es recomendable que La Rioja adopte las medidas incluidas en el nivel **riesgo muy alto (nivel de alerta 4)**⁵.

	Nueva normalidad	Bajo	Medio	Alto	Muy alto	Extremo	Crítico				
Alerta	Unidad territorial	Población	IA14	IA7	IA14 >65	IA7 >65	Positividad	Trazabilidad	Hospitalización	Críticos	
Nivel 4	La Rioja	319.914									
Nivel 4	Logroño	152.485									
Nivel 5	Calahorra	24.531									
Nivel 5	Arnedo	15.015									
Nivel 4	Haro	11.557									
Nivel 4	Lardero	10.813									
Nivel 5	Alfaro	9.611									
Nivel 4	Villamediana de Iregua	8.359									
Nivel 5	Nájera	8.072									
Nivel 4	Santo Domingo de la Calzada	6.276									
Nivel 4	Autol	4.623									
Nivel 4	Pradejón	3.910									
Nivel 4	Rincón de Soto	3.886									
Nivel 4	Albelda de Iregua	3.481									
Nivel 4	Fuenmayor	3.143									
Nivel 4	Navarrete	2.935									



Conclusiones

- La situación epidemiológica muestra una incidencia muy elevada con una tendencia ascendente, aunque es posible que se dé un cambio en la tendencia en los próximos días según apunta la incidencia acumulada a 7 días. La incidencia de La Rioja se sitúa por encima de España.
- El aumento de la incidencia afecta de forma diferente a los distintos grupos de edad, en esta semana destaca la incidencia en menores de 10 años. Desde comienzos del año 2021, la edad media de los casos que han requerido ingreso hospitalario ha bajado de 72 a 59 años, asimismo la edad media de los que han requerido ingreso en cuidados críticos ha bajado de 65 a 60 años.
- El mapeo de la infección continúa mostrando una situación heterogénea de la comunidad, siendo la situación epidemiológica especialmente desfavorable en las Zonas Básicas de Salud de Alfaro, Arnedo y Calahorra (incidencia acumulada en 14 días > 500 casos por 100.000 habitantes).
- La capacidad diagnóstica se mantiene similar respecto a la semana previa, pasando de pasarse 10.074 pruebas en 7 días en la semana 2021-16 a realizar 10.420 pruebas en 7 días en la semana 2021-17. La positividad continúa baja y pasa del 5,4% en la semana 2021-16 al 4,7% en la semana 2021-17.
- En cuanto al aislamiento del virus en aguas residuales, los niveles aumentan en Calahorra tras la disminución de la semana pasada. En Logroño continúa la tendencia de estabilidad de las semanas anteriores.
- La transmisión en el entorno domiciliario y en el laboral parecen continuar siendo los más frecuentes. El número de contactos por caso parece mantenerse estable respecto a la semana previa.
- La presión asistencial se encuentra en niveles elevados, especialmente en la presión de cuidados críticos, aunque la tendencia parece mostrar cierto nivel de estabilización.

Recomendaciones

En vista de la presión asistencial y los datos epidemiológicos se expone la necesidad de:

- Aplicar el Plan de Medidas según Indicadores para el nivel de alerta:
 - Nivel 4: La Rioja con restricciones a la entrada y salida del territorio autonómico
 - Nivel 5: Calahorra, Arnedo, Alfaro y Nájera con restricciones a la entrada y salida de los municipios


Anexo 1. Principales indicadores epidemiológicos por municipios. 03.05.2021.

	Casos Totales	Casos diagnosticados el día previo	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días	
	N	N	N	IA	N	IA	N	IA	N	IA
ÁBALOS	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AGONCILLO	61	0	2	182,48	1	91,24	2	182,48	0	0,00
AGUILAR DEL RÍO ALHAMA	55	0	5	1.089,32	1	217,86	2	435,73	0	0,00
AJAMIL DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALBELDA DE IREGUA	393	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALBERITE	236	0	5	203,50	0	0,00	4	162,80	0	0,00
ALCANADRE	68	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALDEANUEVA DE EBRO	291	0	17	615,94	2	72,46	7	253,62	0	0,00
ALESANCO	41	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALESÓN	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALFARO	1212	3	56	582,67	31	322,55	31	322,55	13	135,26
ALMARZA DE CAMEROS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGUCIANA	25	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGUJANO	54	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ABAJO	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ARRIBA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARNEDILLO	49	0	4	892,86	0	0,00	4	892,86	0	0,00
ARNEDO	1768	3	113	752,58	59	392,94	70	466,20	26	173,16
ARRÚBAL	37	0	2	387,60	2	387,60	0	0,00	0	0,00
AUSEJO	113	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AUTOL	557	0	9	194,68	4	86,52	3	64,89	1	21,63
AZOFRA	17	1	1	456,62	1	456,62	1	456,62	1	456,62
BADARÁN	39	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑARES	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑOS DE RÍO TOBÍA	174	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑOS DE RIOJA	5	0	2	2.409,64	0	0,00	1	1.204,82	0	0,00
BERCEO	13	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASA	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASILLAS BAJERA	4	0	4	11.428,57	4	11.428,57	4	11.428,57	3	8.571,43
BEZARES	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BOBADILLA	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIEVA DE CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIÑAS	29	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIONES	39	0	3	400,53	0	0,00	1	133,51	0	0,00
CABEZÓN DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CALAHORRA	2886	11	188	766,38	90	366,88	117	476,95	35	142,68
CAMPROVÍN	10	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CANALES DE LA SIERRA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CANILLAS DE RÍO TUERTO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CAÑAS	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CÁRDENAS	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CASALARREINA	121	0	10	907,44	3	272,23	4	362,98	0	0,00



CASTAÑARES DE RIOJA	31	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CASTROVIEJO	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CELLORIGO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CENICERO	112	1	14	671,14	6	287,63	9	431,45	1	47,94
CERVERA DEL RÍO ALHAMA	213	0	6	259,97	0	0,00	1	43,33	0	0,00
CIDAMÓN	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIHURI	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIRUEÑA	19	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CLAVIJO	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORDOVÍN	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORERA	14	0	3	1.171,88	2	781,25	2	781,25	2	781,25
CORNAGO	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORPORALES	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN	31	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DAROCA DE RIOJA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENCISO	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENTRENA	82	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ESTOLLO	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
EZCARAY	260	0	2	97,80	0	0,00	1	48,90	0	0,00
FONCEA	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FONZALECHE	8	0	5	3.731,34	3	2.238,81	4	2.985,07	3	2.238,81
FUENMAYOR	282	1	12	381,80	7	222,72	9	286,35	1	31,82
GALBÁRRULI	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALILEA	26	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALLINERO DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GIMILEO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRAÑÓN	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRÁVALOS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HARO	1053	2	8	69,22	5	43,26	8	69,22	6	51,92
HERCE	17	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERRAMELLURI	10	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERVÍAS	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORMILLA	37	0	3	717,70	0	0,00	1	239,23	0	0,00
HORMILLEJA	23	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNILLOS DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNOS DE MONCALVILLO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HUÉRCANOS	56	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
IGEA	27	0	3	497,51	0	0,00	1	165,84	0	0,00
JALÓN DE CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNA DE CAMEROS	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNILLA DEL JUBERA	67	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LARDERO	829	0	10	92,48	7	64,74	5	46,24	2	18,50
LEDESMA DE LA COGOLLA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEIVA	34	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEZA DE RÍO LEZA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LOGROÑO	14920	17	254	166,57	139	91,16	165	108,21	55	36,07
LUMBRERAS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANJARRÉS	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANSILLA DE LA SIERRA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANZANARES DE RIOJA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MATUTE	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



MEDRANO	19	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MUNILLA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURILLO DE RÍO LEZA	157	0	1	60,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURO DE AGUAS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURO EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NÁJERA	892	1	65	805,25	20	247,77	37	458,37	7	86,72
NALDA	80	0	2	189,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NAVAJÚN	1	0	1	10.000,00	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00
NAVARRETE	295	0	2	68,14	1	34,07	0	0,00	0	0,00
NESTARES	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NIEVA DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OCHÁNDURI	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OCÓN	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OJACASTRO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OLLAURI	34	0	1	349,65	0	0,00	1	349,65	0	0,00
ORTIGOSA DE CAMEROS	17	2	2	904,98	2	904,98	2	904,98	2	904,98
PAZUENGOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PEDROSO	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PINILLOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRADEJÓN	421	0	17	434,78	13	332,48	11	281,33	4	102,30
PRADILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRÉJANO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
QUEL	155	0	23	1.106,83	12	577,48	13	625,60	4	192,49
RABANERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RASILLO DE CAMEROS (EL)	3	0	1	689,66	0	0,00	1	689,66	0	0,00
REDAL (EL)	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RIBAFRECHA	84	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RINCÓN DE SOTO	662	0	16	411,73	4	102,93	8	205,87	2	51,47
ROBRES DEL CASTILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RODEZNO	16	0	1	438,60	0	0,00	1	438,60	0	0,00
SAJAZARRA	20	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ASENSIO	47	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN MILLÁN DE YÉCORA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ROMÁN DE CAMEROS	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN TORCUATO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	113	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA COLOMA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA ENGRACIA DEL JUBERA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA EULALIA BAJERA	6	0	2	1.904,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	554	0	8	127,47	0	0,00	1	15,93	0	0,00
SANTURDE DE RIOJA	12	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTURDEJO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOJUELA	13	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SORZANO	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOTÉS	12	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOTO EN CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TERROBA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TIRGO	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOBÍA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORMANTOS	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



TORRE EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRECILLA EN CAMEROS	33	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRECILLA SOBRE ALESANCO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRENTALBO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TREVIANA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TRICIO	41	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TUDELILLA	23	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
URUÑUELA	82	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALDEMADERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALGAÑÓN	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VENTOSA	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VENTROSA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGUERA	13	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLALBA DE RIOJA	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLALOBAR DE RIOJA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAMEDIANA DE IREGUA	546	0	16	191,41	7	83,74	10	119,63	0	0,00
VILLANUEVA DE CAMEROS	4	0	1	1.408,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAR DE ARNEDO (EL)	48	0	2	335,57	2	335,57	1	167,79	0	0,00
VILLAR DE TORRE	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAREJO	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARROYA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARTA-QUINTANA	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVELAYO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVERDE DE RIOJA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLOSLADA DE CAMEROS	30	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VINIEGRA DE ABAJO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VINIEGRA DE ARRIBA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZARRATÓN	31	0	1	364,96	0	0,00	1	364,96	0	0,00
ZARZOSA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZORRAQUÍN	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Anexo 2. Brotes por municipio. 03.05.2021

	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el diagnóstico del primer caso)				
	Brotes		Casos		Casos/Brote	Brotes		Casos		Casos/Brote
	N	%	N	%	Razón	N	%	N	%	Razón
AGONCILLO	5	0,66	30	0,61	6,0					
AGUILAR DEL RIO ALHAMA	1	0,13	10	0,20	10,0					
ALBELDA DE IREGUA	6	0,79	77	1,57	12,8					
ALBERITE	9	1,18	45	0,92	5,0					
ALCANADRE	2	0,26	10	0,20	5,0					
ALDEANUEVA DE EBRO	10	1,31	57	1,16	5,7					
ALESANCO	1	0,13	9	0,18	9,0					
ALFARO	29	3,81	180	3,68	6,2	1	3,13	5	2,69	5,0
ALMARZA DE CAMEROS	1	0,13	5	0,10	5,0					
ANGUIANO	2	0,26	18	0,37	9,0					
ARNEDO	51	6,70	386	7,89	7,6	6	18,75	59	31,70	9,8
ARRUBAL	1	0,13	7	0,14	7,0					
AUSEJO	3	0,39	20	0,41	6,7					
AUTOL	13	1,71	81	1,65	6,2					
BADARAN	1	0,13	5	0,10	5,0					
BAÑOS DE RIO TOBIA	6	0,79	31	0,63	5,2					
BERGASA	2	0,26	7	0,14	3,5					
BERGASILLAS	1	0,13	7	0,14	7,0	1	3,13	7	3,76	7,0
BOBADILLA	1	0,13	4	0,08	4,0					
BRÍÑAS	2	0,26	9	0,18	4,5					
CALAHORRA	82	10,78	577	11,79	7,0	8	25,00	40	21,49	5,0
CANILLAS	1	0,13	4	0,08	4,0					
CASALARREINA	4	0,53	24	0,49	6,0					
CENICERO	2	0,26	13	0,27	6,5	1	3,13	3	1,68	3,1
CERVERA DEL RIO ALHAMA	9	1,18	85	1,74	9,4					
CIRUEÑA	1	0,13	5	0,10	5,0					
CORERA	1	0,13	5	0,10	5,0					
CUZCURRITA	2	0,26	13	0,27	6,5					
ENTRENA	1	0,13	6	0,12	6,0					
EZCARAY	11	1,45	68	1,39	6,2					
FONCEA	1	0,13	4	0,08	4,0					
FUENMAYOR	11	1,45	64	1,31	5,8					
HARO	26	3,42	187	3,82	7,2					
HERCE	1	0,13	7	0,14	7,0					
HORMILLA	1	0,13	7	0,14	7,0					
HORMILLEJA	1	0,13	7	0,14	7,0					
HUERCANOS	1	0,13	5	0,10	5,0					
LAGUNA DE CAMEROS	1	0,13	4	0,08	4,0					
LAGUNILLA	2	0,26	80	1,63	40,0					
LARDERO	13	1,71	71	1,45	5,5	1	3,13	4	2,15	4,0
LOGROÑO	335	44,02	2099	42,88	6,3	8	25,00	39	20,95	4,9
MANJARRES	1	0,13	8	0,16	8,0					
MEDRANO	1	0,13	28	0,57	28,0					
MURILLO	2	0,26	11	0,22	5,5					
NAJERA	21	2,76	105	2,15	5,0	1	3,13	4	2,15	4,0
NALDA	7	0,92	32	0,65	4,6					
NAVARRETE	5	0,66	23	0,47	4,6					
NIEVA EN CAMEROS	1	0,13	4	0,08	4,0					
OLLAURI	2	0,26	13	0,27	6,5					
ORTIGOSA	1	0,13	5	0,10	5,0					
PEDROSO	1	0,13	10	0,20	10,0					
PEÑALOSCINTOS	1	0,13	6	0,12	6,0					
PRADEJON	9	1,18	44	0,90	4,9	1	3,13	8	4,30	8,0
QUEL	7	0,92	28	0,57	4,0	2	6,25	8	4,30	4,0
RIBAFRECHA	1	0,13	5	0,10	5,0					
RINCON DE SOTO	15	1,97	81	1,65	5,4					
SAN ASENSIO	1	0,13	3	0,06	3,0					



SAN MILLAN DE LA COGOLLA	1	0,13	3	0,06	3,0					
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	3	0,39	11	0,22	3,7					
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	3	0,39	10	0,20	3,3					
TRICIO	3	0,39	17	0,35	5,7					
TUDELILLA	1	0,13	5	0,10	5,0					
URUÑUELA	3	0,39	17	0,35	5,7					
VILLA DE OCON	1	0,13	7	0,14	7,0					
VILLAMEDIANA DE IREGUA	12	1,58	67	1,37	5,6	1	3,13	4	2,15	4,0
VILLANUEVA CAMEROS	1	0,13	5	0,10	5,0	1	3,13	5	2,69	5,0
VILLAR DE ARNEDO	1	0,13	8	0,16	8,0					
VILLOSLADA DE CAMEROS	2	0,26	6	0,12	3,0					

Referencias

¹ Actualización nº 366. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 03.05.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 03.05.2021). Disponible en:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_366_COVID-19.pdf

² Weekly surveillance summary. Week 16, 2021. Produced on 30 April 2021 at 8.00. Consultado el 3.05.2021. Disponible en: <https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/>

³ COVID-19 situation update for the EU/EEA, as of 3 May 2021. Consultado el 3.05.2021. Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>

⁴ Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo. Consultado el 4.05.2021. Disponible en: https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html

⁵ Resolución 6/2021, de 17 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del acuerdo del consejo de gobierno de 17 de febrero de 2021, por el que se aprueba el documento plan de medidas según indicadores. Disponible en: <https://web.larioja.org/normativa?n=2953>