



**RESUMEN SITUACIÓN ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID 19) EN LA RIOJA.
11 DE MAYO DE 2020 A 12 DE JULIO DE 2021.**


Desde el inicio de la nueva estrategia de vigilancia de la enfermedad por coronavirus (COVID 19) a partir del 11 de mayo de 2020 se han detectado en La Rioja 28.294 casos. De éstos, 331 en los últimos 7 días, dando lugar a una incidencia acumulada (IA) de casos de COVID-19 de 103,47 casos por 100.000 habitantes, y 511 en los últimos 14 días (IA: 159,73 casos por 100.000 habitantes) (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Evolución número de casos por fecha de diagnóstico. La Rioja. 05/07/2021.

1a. Evolución del número de casos desde el 11/05/2020.



1b. Evolución del número de casos en los últimos 14 días.



La tendencia descrita por la incidencia acumulada en 14 días muestra una incidencia baja y estable durante los meses de mayo, junio y julio. A partir de la primera semana de agosto se observa una tendencia ascendente que se mantiene hasta finales de ese mismo mes cuando la incidencia alcanza una meseta en torno a los 360 casos por 100.000 habitantes. A mediados de septiembre se observa un pico con 490 casos por 100.000 habitantes. En torno al 12 de octubre la incidencia comienza a subir nuevamente para llegar a una meseta seguida por un descenso que comienza alrededor del 11 de noviembre. A partir del 14 de diciembre la tendencia cambia y comienza una nueva fase ascendente de crecimiento lento. A finales de diciembre la tendencia ascendente se vuelve más marcada, entrando en una fase de crecimiento rápido para alcanzar un pico a finales de enero por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. A partir de finales de enero, la curva epidémica presenta una tendencia descendente que se mantiene durante la mayor parte del mes de febrero. A finales de febrero la velocidad de crecimiento se reduce para cambiar la tendencia a principios de marzo y estabilizarse en una incidencia en torno a 75 casos por 100.000 habitantes. A mediados de marzo la incidencia en población general aumenta nuevamente, para consolidarse una tendencia ascendente de crecimiento lento que se mantiene a principios de junio, fecha a partir de la cual comienza a disminuir. La incidencia en mayores de 65 años mantiene su descenso con un limitado repunte entre la última semana de mayo y la primera de junio (Figura 2). En la primera semana de julio la incidencia aumenta tanto en la población general como en la población mayor de 65 años para posteriormente disminuir en este último grupo de edad.


En la semana actual la incidencia continúa el aumento observado la semana anterior.

La variación en el número de casos respecto a la semana anterior es del +60% en la población general y del -45% en la población mayor de 65 años (Figura 3).






Figura 2. Evolución de la incidencia acumulada por fecha de diagnóstico. La Rioja. 12/07/21


2a. Incidencia acumulada en 14 días.



2b. Incidencia acumulada en 7 días.



2c. Incidencia acumulada en 14 días en mayores de 65 años.



2d. Incidencia acumulada en 7 días en mayores de 65 años.








Figura 3. Evolución del crecimiento durante el último mes. La Rioja.

3a. Cambios en la incidencia general.




3b. Cambios en la incidencia en > 65.



En el conjunto de España la IA hasta el 12 de julio del 2021 es de 226,44 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días (162,23 en La Rioja) y de 368,03 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (270,39 en La Rioja), estando La Rioja por debajo de la incidencia notificada para el conjunto de España¹ (Figura 4).


Figura 4. Incidencia Acumulada en 14 días en España por comunidades autónomas. 12/07/21.





Al final de la semana 26 (semana que finaliza el domingo 4 de julio de 2021), la tasa general de notificación de casos de COVID-19 para la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo fue de 51,6 casos por 100.000 habitantes (38,6 la semana anterior). Esta tasa ha ido aumentando durante una semana. Los ingresos hospitalarios generales debido a COVID-19 se han mantenido estables durante cinco semanas y la tasa de mortalidad de COVID-19 a 14 días (9,4 por millón de habitantes, 11,3 la semana anterior) se ha mantenido estable durante una semana².

Figura 5. Casos notificados en Europa por país de notificación³.





Distribución geográfica de la enfermedad

En relación a la distribución de la enfermedad por Zona Básica de Salud (ZBS), se observan tendencias ascendentes en 12 ZBS (Alberite, Alfaro, Cervera Del Rio Alhama, Espartero, Gonzalo de Berceo, Joaquín Elizalde, La Guindalera, Rodríguez Paterna, Siete Infantes de Lara, Nájera, Navarrete y Santo Domingo de la Calzada) mientras que se observan tendencias estables o descendentes en las 8 ZBS restantes.

Se mantiene una distribución heterogénea de la enfermedad con un rango que varía de 72,56 casos por 100.000 habitantes a 404,46 casos en 14 días por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada en 14 días supera los 250 casos por 100.000 habitantes en 8 de las ZBS (Alberite, Cameros Viejo, Haro, Cascajos, Gonzalo de Berceo, La Guindalera, Rodríguez Paterna y Siete Infantes de Lara).

La positividad supera el 10% en 6 ZBS (Alfaro, Cascajos, Gonzalo de Berceo, La Guindalera, Siete Infantes de Lara y Navarrete) (Tabla 1).

Tabla 1. Casos por zona básica de Salud. La Rioja. 12/07/21.

	Casos totales	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Positividad	IA7/IA14
	N	N	IA	N	IA	%	Razón*
ALBERITE	1.781	57	277,04	35	170,11	9,6	0,61
ALFARO	2.222	37	233,19	24	151,26	15,4	0,65
ARNEDO	2.337	33	181,59	11	60,53	4,7	0,33
CALAHORRA	4.227	75	224,31	29	86,73	5,7	0,39
CAMEROS NUEVO	106	2	191,57	0	0,00	0,0	0,00
CAMEROS VIEJO	13	1	358,42	1	358,42	0,0	0,00
CERVERA DEL RIO ALHAMA	334	5	130,51	5	130,51	9,3	1,00
HARO	1.733	63	347,82	29	160,11	9,4	0,46
LOGROÑO-CASCAJOS	1.670	52	269,58	22	114,05	10,2	0,42
LOGROÑO-ESPARTERO	2.546	46	166,75	30	108,75	7,1	0,65
LOGROÑO-GONZALO DE BERCEO	2.116	59	274,99	42	195,76	12,5	0,71
LOGROÑO-JOQUIN ELIZALDE	2.773	57	206,31	33	119,44	10,0	0,58
LOGROÑO-LA GUINDALERA	1.678	50	361,77	26	188,12	10,9	0,52
LOGROÑO-LABRADORES	1.332	16	126,50	8	63,25	5,6	0,50
LOGROÑO-RODRIGUEZ PATERNA	939	28	262,07	16	149,76	9,5	0,57
LOGROÑO-SIETE INFANTES DE LARA	2.242	98	404,46	60	247,63	14,0	0,61
MURILLO DE RIO LEZA	528	4	72,56	1	18,14	1,3	0,25
NAJERA	1.670	23	142,91	20	124,27	9,5	0,87
NAVARRETE	876	25	248,61	20	198,89	14,6	0,80
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	1.010	9	83,91	8	74,59	4,3	0,89

* Una razón IA7/IA14 > 0,5 indica una tendencia ascendente




Capacidades diagnósticas y positividad de las pruebas

La proporción de positivos muestra fluctuaciones principalmente debidas a la realización de campañas de cribados dirigidas, la realización de un mayor número de pruebas implica una menor positividad al modificar las características de la población seleccionada para realizar dichas pruebas.

En torno a mediados de diciembre la positividad se encontraba estable entre el 4% y el 7%. A finales de diciembre la positividad aumentó de forma importante hasta finales de enero, que comenzó a descender para alcanzar su mínimo a mediados de marzo. A partir del 17 de marzo, empieza a aumentar nuevamente hasta mediados de abril, fecha a partir de la cual comienza un nuevo descenso. A finales de abril comienza un nuevo aumento de magnitud limitada. Desde entonces la positividad se mantiene más o menos estable hasta finales de junio. A principios de julio la positividad comienza a subir, tendencia que se mantiene en esta última semana (Figura 6a). La positividad aumenta en comparación con la semana anterior, pasando del 6,42% en la semana 2021-26 al 9,35% en la semana 2021-27.

El esfuerzo diagnóstico se ha mantenido alto, realizando un volumen de pruebas diagnósticas mayor al de la semana previa. Se han realizado un total de 6.043 pruebas diagnósticas de infección activa en los últimos 7 días, lo que implica una tasa de realización de 1.888,95 pruebas por 100.000 habitantes. La evolución de la tasa de realización de pruebas diagnósticas se muestra en la Figura 6b.

Figura 6. Capacidades diagnósticas en los últimos 7 días. La Rioja. 12/07/21.







Características de los casos

En cuanto a la evolución de la distribución por grupos de edad, se observa una distribución similar a la de las semanas previas, con una proporción elevada y una notificación creciente de casos pertenecientes al grupo de edad de 10 a 19 años y de 20 a 29 años (Figura 8).

Figura 8. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-10 a la semana 2021-27.





La incidencia afecta de forma diferente a los grupos de edad, se observa un aumento importante en la incidencia de los grupos de edad menores de 40 años (Figura 10). La incidencia del grupo de 10 a 19 se vuelve a multiplicar por 2, la del grupo de 20 a 29 años aumenta un 44% y la del grupo de 30 a 39 años un 60%. Se observan también aumentos en otros grupos de edad, aunque son de menor magnitud.

Figura 9. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-10 a la semana 2021-27.







Figura 11. Distribución por semana y edad de los casos hospitalizados e ingresados en cuidados críticos





La edad media de los casos graves diagnosticados en la semana 27 ha sido similar respecto a la semana previa, encontrándose en 49 años para los hospitalizados. Cabe destacar que 5 de los 6 casos diagnosticados en la dicha semana que requirieron hospitalización tienen menos de 60 años. Por el momento, ninguno de los casos diagnosticados en la semana 27 ha requerido ingreso en cuidados críticos.




Cabe recordar que los datos de hospitalización e ingreso en cuidados críticos notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica pueden tener retrasos por lo que esta información requiere de consolidación.



Gravedad de los casos

Desde el 11 de mayo del 2020 se han registrado 408 casos fallecidos. Durante la semana 27 no se han observado casos fallecidos. Los indicadores de letalidad y mortalidad pueden sufrir variaciones por la demora en su consolidación (Figura 12).

Figura 12. Indicadores de letalidad y mortalidad. La Rioja. 12/07/21.



Los datos del sistema de monitorización diaria de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III⁴ han recogido las siguientes etapas de exceso de mortalidad durante el último año para La Rioja:

1. Un 129% del 19/03/2020 al 22/04/2020
2. Un 81% del 14/09/2020 al 20/09/2020

A nivel del conjunto de España se identifican a su vez las siguientes etapas de exceso de mortalidad:


1. Un 65% del 10/03/2020 al 09/05/2020
2. Un 10% del 20/07/2020 al 29/08/2020
3. Un 17% del 01/09/2020 al 25/12/2020
4. Un 21% del 04/01/2021 al 13/02/2021
5. Un 08% del 09/06/2021 al 18/06/2021



Exposición de los casos

Trazabilidad: La trazabilidad hace referencia a los casos que han estado en contacto con un caso conocido previamente, es una información que requiere cierto tiempo para ser recabada y consolidada. Entre los casos en los que se dispone de la información, el 84,3% tuvieron un contacto previo con un caso conocido en La Rioja. La evolución de la trazabilidad para el conjunto de la comunidad se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Trazabilidad de los casos. La Rioja. Del 11/05/20 al 12/07/21.



Número de contactos por caso: En la semana 27 el número de contactos identificados por caso disminuye tras la estabilidad observada las semanas previas. La mediana se sitúa en 2 contactos (rango intercuartil: 0 a 4). La media, a su vez, se sitúa en 2,8 contactos (rango: 0 a 20). Es importante destacar que el número de contactos es relevante pero también lo es el entorno en donde se producen, así como el tipo de interacción que se mantiene (Figura 13).

Figura 13. Tendencia central y dispersión de los contactos identificados por caso. La Rioja. Semanas 2021-10 a 2021-27.



Ámbito posible de exposición: Los sistemas de vigilancia epidemiológica recogen información relativa a los posibles lugares donde el caso ha podido estar expuesto a la infección. Esta información está influenciada por los vínculos sociales y es más propensa a identificar exposiciones en ámbitos conocidos por lo que podría tender a sobreestimar los riesgos en entornos inmediatos a infraestimar los riesgos en entornos menos habituales o donde los contactos tienden a ser casuales. En la semana 27 el principal ámbito probable de exposición pasa a ser otros (n=201 casos; 39%) seguido por la exposición en el domicilio, que continúa su descenso tras los descensos observados las semanas previas (Tabla 3).



Tabla 3. Ámbito probable de exposición. La Rioja. Semanas 2021-22 a 2021-27.

Ámbito	2021-22		2021-23		2021-24		2021-25		2021-26		2021-27	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Social	4	1,1	1	0,5	3	1,3	2	0,8	0	0,0	0	0,0
Centro Sanitario	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2
Centro Sociosanitario	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2
Escolar	12	3,4	4	1,9	1	0,4	6	2,5	1	0,3	0	0,0
Sin datos	11	3,1	5	2,4	9	3,8	3	1,3	18	5,8	67	13,0
Laboral	42	11,8	14	6,7	26	11,0	12	5,1	14	4,5	30	5,8
Otros	51	14,3	37	17,7	66	28,0	47	19,9	80	25,6	201	39,0
Desconocido	71	19,9	52	24,9	37	15,7	36	15,3	105	33,5	99	19,2
Domicilio	165	46,3	96	45,9	94	39,8	75	31,8	95	30,4	116	22,5
Total	356		209		236		181		313		515	

Brotos: Cuanto mayor es la transmisión más difícil resulta delimitar los brotes. La Tabla 4 muestra los casos y los brotes notificados a lo largo de todo el periodo, así como los notificados en los últimos 14 días. Cabe destacar que el número de casos está en constante actualización puesto que a medida que se recaba más información pueden atribuirse nuevos casos a los brotes declarados. Al igual que las semanas previas los brotes activos se han dado con más frecuencia en el ámbito social (n=18 brotes, 58,1%; n=102 casos, 65,8%) (Tabla 4).

Tabla 4. Brotes y casos detectados por ámbitos. La Rioja. 12/07/2021

Ámbito	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el primer caso)				
	Brotos (B)		Casos (C)		Razón	Brotos (B)		Casos (C)		Razón
	N	%	N	%	C/B	N	%	N	%	C/B
Centro educativo	76	8,4	456	7,5	6,0					
Centro sanitario	10	1,1	52	0,9	5,2					
Centro sociosanitario	43	4,7	722	11,9	16,8					
Colectivos socialmente vulnerables	3	0,3	29	0,5	9,7					
Familiar (varios domicilios)	335	36,9	2028	33,4	6,1	8	25,8	31	20,0	3,9
Mixto	65	7,2	415	6,8	6,4					
Laboral	110	12,1	778	12,8	7,1	5	16,1	22	14,2	4,4
Social	255	28,1	1516	25,0	5,9	18	58,1	102	65,8	5,7
Otros	10	1,1	75	1,2	7,5					
Total	907	100	6071	100	6,7	31	100	155	100	5,0

Lugar visitado en periodo de infectividad: Desde la semana 2020-42 se solicita información sobre el lugar en el que han estado los casos desde dos días antes del inicio de síntomas o dos días antes de realización de prueba microbiológica. A lo largo de todo el periodo el 39% de los casos diagnosticados de los que se dispone de la información, han estado en reuniones con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas, el 10,3% en bares o cafetería con amistades (o familia no convivientes) y el 19,6% en el centro de trabajo. En la semana 27 se mantiene una distribución similar a la observada la semana previa, además, continúan disminuyendo las reuniones en el hogar y siguen aumentando los viajes dentro de España a otras CCAA (Tabla 5).



Tabla 5. Lugares visitados por los casos en las 48h previas a su inicio de síntomas o a su diagnóstico (para asintomáticos). La Rioja. Semanas 2021-22 a 2021-27.

Lugar	2021-22		2021-23		2021-24		2021-25		2021-26		2021-27	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Viaje fuera de España	1	0,4	1	0,8	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Discoteca o bar de copas	5	1,9	0	0,0	11	5,0	2	0,9	8	4,1	23	8,2
Entrenamiento en deporte de equipo	9	3,4	4	3,1	1	0,5	3	1,4	4	2,0	3	1,1
Iglesia o encuentro religioso	1	0,4	2	1,5	0	0,0	0	0,0	1	0,5	1	0,4
Salón de belleza, peluquería o barbería	0	0,0	1	0,8	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Viaje dentro de España entre Comunidades Autónomas	0	0,0	5	3,8	13	5,9	10	4,5	26	13,2	53	19,0
Transporte público	2	0,8	2	1,5	3	1,4	3	1,4	2	1,0	6	2,2
Gimnasio	4	1,5	0	0,0	0	0,0	2	0,9	2	1,0	1	0,4
Restaurante, con la familia (convivientes)	5	1,9	3	2,3	4	1,8	2	0,9	3	1,5	3	1,1
Bar o cafetería, con la familia (convivientes)	1	0,4	5	3,8	10	4,5	0	0,0	4	2,0	5	1,8
Restaurante, con amistades (o familia no convivientes)	8	3,0	10	7,7	8	3,6	2	0,9	9	4,6	9	3,2
Establecimiento comercial o tiendas	12	4,6	0	0,0	11	5,0	6	2,7	8	4,1	11	3,9
Reunión con la familia o amistades en el hogar con 6 personas o más	17	6,5	7	5,4	10	4,5	8	3,6	17	8,6	17	6,1
Centro sanitario	29	11,0	3	2,3	2	0,9	1	0,5	2	1,0	3	1,1
Centro sociosanitario	3	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,4
Bar o cafetería, con amistades (o familia no convivientes)	26	9,9	6	4,6	28	12,7	21	9,5	25	12,7	44	15,8
Centro de trabajo	47	17,9	35	26,9	52	23,5	24	10,9	38	19,3	43	15,4
Reunión con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas	93	35,4	46	35,4	66	29,9	64	29,0	48	24,4	56	20,1
Total	263		130		221		148		197		279	



Detección ambiental de SARS-CoV-2

Durante la semana del 27 de junio al 3 de julio de 2021 se han realizado muestreos en la entrada de las 38 EDAR seleccionadas dentro del proyecto VATar-COVID-19. Los resultados de La Rioja se muestran a continuación:

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Logroño

Localización: Logroño, La Rioja

Municipios conectados: Albelda de Iregua, Alberite, Lardero, Logroño, Nalda, Varea, Viguera y Villamediana de Iregua

Detección a la entrada: Positivo


Variación respecto a la semana anterior: **Disminución**

Tendencia respecto a semanas anteriores: Continúa la tendencia de disminución presente durante las tres últimas semanas.

A la hora de interpretar los resultados se debe tener en cuenta que el análisis de la variación se ha realizado analizando solo una de las dianas para la detección de SARS-CoV-2 (N1).

Estos resultados deben verificarse con otros indicadores de vigilancia epidemiológica para conocer la evolución de la epidemia en la zona de estudio.

Figura 14. Evolución de la concentración de SARS-CoV-2. EDAR Logroño. Del 19/07/20 al 27/06/21.





Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Calahorra

Localización: Calahorra, La Rioja

Municipios conectados: Arnedo, Autol, Calahorra y Quel

Detección a la entrada: Positivo


Variación respecto a la semana anterior: **Disminución**

Tendencia respecto a semanas anteriores: Esta semana los niveles disminuyen.

Hubo precipitaciones el día anterior (1,8mm) del muestreo, pudiendo haber diluido la muestra, disminuyendo la cuantificación de SARS-CoV-2.

Estos resultados deben verificarse con otros indicadores de vigilancia epidemiológica para conocer la evolución de la epidemia en la zona de estudio.

Figura 15. Evolución de la concentración de SARS-CoV-2. EDAR Calahorra. Del 14/01/21 al 27/06/21.





Capacidades asistenciales

La presión asistencial obliga a adoptar medidas de elasticidad para incrementar la cantidad de pacientes críticos que se pueden atender en el sistema sanitario. Si se da la necesidad de se puede incrementar la capacidad atención a pacientes críticos considerablemente, pero para ello es necesario reducir de forma drástica la programación quirúrgica y de consultas, de forma que se pueda redistribuir esta presión, así como el personal con cualificación específica.

La presión asistencial se muestra a continuación.

Hospital san pedro

- Capacidad UCI: 43
 - Pacientes COVID en UCI: 3
 - Pacientes no COVID en UCI: 15
 - % ocupación COVID en UCI: 6,98%
 - % ocupación total en UCI: 41,86%
 - Ingresos COVID en UCI 24h: 0
 - Altas COVID en UCI en 24h: 0
- Capacidad hospitalización: 548
 - Pacientes COVID en hospitalización: 15
 - Pacientes no COVID en hospitalización: 410
 - % ocupación COVID en hospitalización: 2,74%
 - % ocupación total en hospitalización: 77,55%
 - Ingresos COVID hospitalización 24h: 1
 - Altas COVID hospitalización 24h: 0

Hospital Fundación Calahorra

- Capacidad hospitalización: 56
 - Pacientes COVID en hospitalización: 3
 - Pacientes no COVID en hospitalización: 36
 - % ocupación COVID en hospitalización: 5,36%
 - % ocupación total en hospitalización: 69,64%
 - Ingresos COVID hospitalización en 24h: 1
 - Altas COVID hospitalización en 24h: 0



Nivel de riesgo

Teniendo en consideración los indicadores cuantitativos mostrados en la tabla así como los cualitativos y contextuales elaborados durante el informe es recomendable que La Rioja adopte las medidas incluidas en el nivel **riesgo medio (nivel de alerta 2)**⁵. Niveles a con datos consolidados a 12.07.2021.

Nueva normalidad		Bajo (1)		Medio (2)				Alto (3)				Muy alto (3+)			
Nivel alerta S26	Nivel alerta S27	Unidad territorial	Población Número	IA14 Casos Tasas		IA7 Casos Tasas		IA14 >65 Casos Tasas		IA7 >65 Casos Tasas		Positividad Porcentaje	Trazabilidad Porcentaje	Hospitalización Porcentaje	Críticos Porcentaje
Nivel 2	Nivel 2	LA RIOJA	319.914	861		520		17		6					
		LOGROÑO	152.485	442		273		8		3					
		CALAHORRA	24.531	75		37		0		0					
		ARNEDO	15.015	34		12		1		0					
		HARO	11.557	55		22		0		0					
		LARDERO	10.813	18		11		0		0					
		ALFARO	9.611	39		30		0		0					
		VILLAMEDIANA DE IREGUA	8.359	25		19		0		0					
		NAJERA	8.072	5		2		1		0					
		SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	6.276	6		3		0		0					
		AUTOL	4.623	0		0		0		0					
		PRADEJON	3.910	11		3		0		0					
		RINCON DE SOTO	3.886	5		1		0		0					
		ALBELDA DE IREGUA	3.481	8		3		0		0					
		FUENMAYOR	3.143	4		3		0		0					
NAVARRETE	2.935	8		6		0		0							



Conclusiones

- **Continúa la tendencia ascendente.** En la presente semana continúa el ascenso observado la semana anterior. La velocidad de aumento parece estar disminuyendo, pero estos datos están pendientes de consolidación. La incidencia en la población de más de 65 años vuelve a disminuir. La incidencia en La Rioja está por debajo de la observada para el conjunto España.
- **Continúan las diferencias por grupo de edad,** aumentando de forma más marcada en menores de 40 años. El grupo de población de 20 a 29 años presenta la incidencia más elevada. Este cambio de edad se observa también en el patrón de gravedad en el que se da un descenso en la edad media de los casos hospitalizados y de los casos ingresados en cuidados críticos.
- **La distribución espacial de la enfermedad parece ser cada vez más homogénea en el territorio.** El rango de incidencias entre Zonas Básicas de Salud se reduce, pero la mayoría de las ellas presentan una incidencia elevada y en aumento. La situación por municipios presenta distribuciones similares, destacando la elevada incidencia de algunos de ellos.
- **La capacidad diagnóstica se mantiene elevada,** realizando una cantidad de pruebas diagnósticas de infección activa superior a las de la semana previa. Se han realizado 6.043 pruebas en 7 días (1.888,95 por 100.000 habitantes). **La positividad ha aumentado situándose en el 9,35%.**
- Los **niveles de virus aislados en aguas residuales disminuyen** en las dos depuradoras analizadas, Logroño y Calahorra. En el caso de la primera continua con la tendencia de disminución presente durante las tres últimas semanas. Conviene indicar la presencia de precipitaciones el día antes del muestreo en la depuradora de Calahorra, pudiendo haber diluido la muestra, disminuyendo así la cuantificación de SARS-CoV-2.
- **Han aumentado los brotes activos vinculados al ámbito social.** Asimismo, destaca el elevado número de casos vinculados a los brotes sociales. Los principales ámbitos de exposición continúan siendo similares, la exposición domiciliar continúa el descenso iniciado las semanas previas. El número de contactos por caso se ha reducido tras la estabilidad de las semanas previas.
- **La presión hospitalaria ha disminuido respecto a la semana previa,** encontrándose en niveles inferiores a los observados en otras olas, **no obstante, el elevado número de casos y de contactos implica un aumento importante en la presión de los servicios de atención primaria y de salud pública.**
- En la evaluación del nivel de alerta se ha **tenido en consideración el contexto** de mejoría en los principales indicadores de presión hospitalaria, así como la evolución de la campaña de vacunación. A fecha de 12 de julio de 2021, un total de 178.749 personas han recibido al menos una dosis de vacunación y 153.274 han recibido la pauta completa de vacunación⁶.

Recomendaciones

En vista de la presión asistencial y los datos epidemiológicos se expone la necesidad de:

- Aplicar el Plan de Medidas según Indicadores para el nivel de alerta:
 - Nivel 2: La Rioja


Anexo 1. Principales indicadores epidemiológicos por municipios. 12.07.2021.

	Casos Totales	Casos diagnosticados el día previo	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días	
	N	N	N	IA	N	IA	N	IA	N	IA
ÁBALOS	20	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AGONCILLO	72	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AGUILAR DEL RÍO ALHAMA	60	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AJAMIL DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALBELDA DE IREGUA	429	0	8	229,82	3	86,18	5	143,64	3	86,18
ALBERITE	255	0	13	529,10	6	244,20	11	447,70	4	162,80
ALCANADRE	69	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALDEANUEVA DE EBRO	307	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALESANCO	45	0	1	198,41	1	198,41	0	0,00	0	0,00
ALESÓN	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALFARO	1314	2	50	520,24	41	426,59	34	353,76	25	260,12
ALMARZA DE CAMEROS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGUCIANA	27	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGUIANO	56	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ABAJO	26	0	1	421,94	1	421,94	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ARRIBA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARNEDILLO	54	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARNEDO	2092	2	36	239,76	14	93,24	23	153,18	9	59,94
ARRÚBAL	37	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AUSEJO	123	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AUTOL	609	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AZOFRA	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BADARÁN	41	0	1	209,64	1	209,64	1	209,64	1	209,64
BAÑARES	23	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑOS DE RÍO TOBÍA	181	0	1	63,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑOS DE RIOJA	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERCEO	13	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASA	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASILLAS BAJERA	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BEZARES	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BOBADILLA	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIEVA DE CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIÑAS	30	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIONES	54	1	1	133,51	1	133,51	1	133,51	1	133,51



CABEZÓN DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CALAHORRA	3238	3	81	330,19	44	179,36	44	179,36	21	85,61
CAMPROVÍN	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CANALES DE LA SIERRA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CANILLAS DE RÍO TUERTO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CAÑAS	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CÁRDENAS	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CASALARREINA	135	0	5	453,72	2	181,49	3	272,23	0	0,00
CASTAÑARES DE RIOJA	34	0	2	495,05	2	495,05	2	495,05	0	0,00
CASTROVIEJO	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CELLORIGO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CENICERO	143	1	19	910,83	19	910,83	4	191,75	4	191,75
CERVERA DEL RÍO ALHAMA	220	0	6	259,97	6	259,97	3	129,98	3	129,98
CIDAMÓN	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIHURI	16	0	1	564,97	1	564,97	0	0,00	0	0,00
CIRUEÑA	19	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CLAVIJO	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORDOVÍN	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORERA	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORNAGO	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORPORALES	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN	38	0	3	589,39	2	392,93	3	589,39	1	196,46
DAROCA DE RIOJA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENCISO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENTRENA	93	0	1	64,72	1	64,72	1	64,72	1	64,72
ESTOLLO	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
EZCARAY	272	0	6	293,40	6	293,40	2	97,80	2	97,80
FONCEA	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FONZALECHE	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FUENMAYOR	326	1	5	159,08	4	127,27	4	127,27	4	127,27
GALBÁRRULI	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALILEA	34	0	3	819,67	0	0,00	2	546,45	0	0,00
GALLINERO DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GIMILEO	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRAÑÓN	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRÁVALOS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HARO	1207	0	56	484,55	24	207,67	37	320,15	9	77,87
HERCE	18	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERRAMÉLLURI	10	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERVÍAS	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORMILLA	47	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORMILLEJA	40	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNILLOS DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNOS DE MONCALVILLO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HUÉRCANOS	61	1	4	472,81	4	472,81	2	236,41	2	236,41



IGEA	43	0	2	331,67	2	331,67	1	165,84	1	165,84
JALÓN DE CAMEROS	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNA DE CAMEROS	7	0	1	943,40	1	943,40	1	943,40	1	943,40
LAGUNILLA DEL JUBERA	67	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LARDERO	893	1	23	212,71	16	147,97	15	138,72	9	83,23
LEDESMA DE LA COGOLLA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEIVA	34	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEZA DE RÍO LEZA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LOGROÑO	16160	23	517	339,05	348	228,22	378	247,89	173	113,45
LUMBRERAS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANJARRÉS	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANSILLA DE LA SIERRA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANZANARES DE RIOJA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MATUTE	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MEDRANO	21	0	2	615,38	2	615,38	1	307,69	1	307,69
MUNILLA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURILLO DE RÍO LEZA	158	0	1	60,53	1	60,53	1	60,53	1	60,53
MURO DE AGUAS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURO EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NÁJERA	957	0	6	74,33	5	61,94	3	37,17	1	12,39
NALDA	87	0	7	662,25	7	662,25	6	567,64	6	567,64
NAVAJÚN	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NAVARRETE	330	0	10	340,72	8	272,57	8	272,57	3	102,21
NESTARES	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NIEVA DE CAMEROS	2	0	1	1.204,82	0	0,00	1	1.204,82	0	0,00
OCHÁNDURI	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OCÓN	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OJACASTRO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OLLAURI	42	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ORTIGOSA DE CAMEROS	18	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PAZUENGOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PEDROSO	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PINILLOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRADÉJÓN	474	0	11	281,33	3	76,73	7	179,03	0	0,00
PRADILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRÉJANO	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
QUEL	189	0	1	48,12	1	48,12	1	48,12	0	0,00
RABANERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RASILLO DE CAMEROS (EL)	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
REDAL (EL)	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RIBAFRECHA	100	0	2	208,77	1	104,38	2	208,77	1	104,38
RINCÓN DE SOTO	686	0	5	128,67	1	25,73	3	77,20	1	25,73



ROBRES DEL CASTILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RODEZNO	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAJAZARRA	20	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ASENSIO	56	1	1	90,25	1	90,25	1	90,25	1	90,25
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	7	0	2	873,36	1	436,68	1	436,68	1	436,68
SAN MILLÁN DE YÉCORA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ROMÁN DE CAMEROS	7	0	1	800,00	1	800,00	1	800,00	1	800,00
SAN TORCUATO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	121	0	5	502,01	4	401,61	3	301,20	2	200,80
SANTA COLOMA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA ENGRACIA DEL JUBERA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA EULALIA BAJERA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	583	0	7	111,54	5	79,67	6	95,60	3	47,80
SANTURDE DE RIOJA	12	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTURDEJO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOJUELA	15	0	1	288,18	0	0,00	1	288,18	0	0,00
SORZANO	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOTÉS	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOTO EN CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TERROBA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TIRGO	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOBÍA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORMANTOS	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRE EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRECILLA EN CAMEROS	36	0	1	220,75	0	0,00	1	220,75	0	0,00
TORRECILLA SOBRE ALESANCO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRENTALBO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TREVIANA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TRICIO	59	0	16	4.278,07	16	4.278,07	12	3.208,56	11	2.941,18
TUDELILLA	25	0	1	293,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00
URUÑUELA	87	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALDEMADERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALGAÑÓN	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VENTOSA	7	0	1	621,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VENTROSA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGUERA	20	0	3	785,34	2	523,56	3	785,34	1	261,78
VILLALBA DE RIOJA	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLOBAR DE RIOJA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAMEDIANA DE IREGUA	623	1	28	334,97	22	263,19	17	203,37	11	131,59



VILLANUEVA DE CAMEROS	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAR DE ARNEDO (EL)	52	0	1	167,79	0	0,00	1	167,79	0	0,00
VILLAR DE TORRE	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAREJO	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARROYA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARTA-QUINTANA	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVELAYO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVERDE DE RIOJA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLOSLADA DE CAMEROS	34	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VINIEGRA DE ABAJO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VINIEGRA DE ARRIBA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZARRATÓN	35	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZARZOSA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZORRAQUÍN	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Anexo 2. Brotes por municipio. 12.07.2021.

	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el primer caso)				
	Brotes		Casos		Casos/ Brote	Brotes		Casos		Casos/ Brote
	N	%	N	%	Razón	N	%	N	%	Razón
AGONCILLO	6	0,66	39	0,64	6,5					
AGUILAR DEL RIO ALHAMA	1	0,11	10	0,16	10,0					
ALBELDA DE IREGUA	6	0,66	77	1,27	12,8					
ALBERITE	10	1,10	62	1,02	6,2					
ALCANADRE	2	0,22	10	0,16	5,0					
ALDEANUEVA DE EBRO	10	1,10	57	0,94	5,7					
ALESANCO	1	0,11	9	0,15	9,0					
ALFARO	32	3,53	206	3,39	6,4					
ALMARZA DE CAMEROS	1	0,11	5	0,08	5,0					
ANGUIANO	2	0,22	25	0,41	12,5					
ARENZANA DE ABAJO	1	0,11	11	0,18	11,0					
ARNEDO	61	6,73	519	8,55	8,5	1	3,13	3	1,94	3,0
ARRUBAL	1	0,11	7	0,12	7,0					
AUSEJO	4	0,44	24	0,40	6,0					
AUTOL	14	1,54	94	1,55	6,7					
BADARAN	1	0,11	5	0,08	5,0					
BAÑOS DE RIO TOBIA	7	0,77	39	0,64	5,6					
BERGASA	2	0,22	7	0,12	3,5					
BERGASILLAS	1	0,11	7	0,12	7,0					
BOBADILLA	1	0,11	4	0,07	4,0					
BRIÑAS	2	0,22	9	0,15	4,5					
BRIONES	2	0,22	11	0,18	5,5					
CALAHORRA	98	10,80	698	11,50	7,1	1	3,13	3	1,94	3,0
CANILLAS	1	0,11	4	0,07	4,0					
CASALARREINA	5	0,55	27	0,44	5,4	1	3,13	3	1,94	3,0
CENICERO	4	0,44	24	0,40	6,0					
CERVERA DEL RIO ALHAMA	9	0,99	87	1,43	9,7					
CIRUEÑA	1	0,11	5	0,08	5,0					
CORERA	1	0,11	5	0,08	5,0					
CORTIJO (LOGROÑO)	1	0,11	3	0,05	3,0					
CUZCURRITA	2	0,22	13	0,21	6,5					
DAROCA	1	0,11	10	0,16	10,0					
ENTRENA	1	0,11	6	0,10	6,0					
EZCARAY	11	1,21	68	1,12	6,2					
FONCEA	1	0,11	4	0,07	4,0					
FUENMAYOR	16	1,76	87	1,43	5,4					
HARO	32	3,53	235	3,87	7,3	2	6,25	9	5,81	4,5
HERCE	1	0,11	7	0,12	7,0					
HORMILLA	2	0,22	11	0,18	5,5					
HORMILLEJA	2	0,22	15	0,25	7,5					



HUERCANOS	1	0,11	5	0,08	5,0					
IGEA	1	0,11	6	0,10	6,0					
LAGUNA DE CAMEROS	1	0,11	4	0,07	4,0					
LAGUNILLA	2	0,22	80	1,32	40,0					
LARDERO	14	1,54	75	1,24	5,4	1	3,13	4	2,58	4,0
LOGROÑO	399	43,99	2614	43,06	6,6	23	71,88	122	78,71	5,3
MANJARRES	1	0,11	8	0,13	8,0					
MEDRANO	1	0,11	28	0,46	28,0					
MURILLO	2	0,22	11	0,18	5,5					
NAJERA	25	2,76	127	2,09	5,1					
NALDA	8	0,88	52	0,86	6,5					
NAVARRETE	5	0,55	23	0,38	4,6					
NIEVA EN CAMEROS	1	0,11	4	0,07	4,0					
OLLAURI	2	0,22	13	0,21	6,5					
ORTIGOSA	1	0,11	5	0,08	5,0					
PEDROSO	1	0,11	10	0,16	10,0					
PEÑALOSCINTOS	1	0,11	6	0,10	6,0					
PRADEJON	13	1,43	64	1,05	4,9					
QUEL	8	0,88	44	0,72	5,5					
RIBAFRECHA	1	0,11	5	0,08	5,0					
RINCON DE SOTO	16	1,76	110	1,81	6,9					
SAN ASENSIO	2	0,22	6	0,10	3,0					
SAN MILLAN DE LA COGOLLA	2	0,22	6	0,10	3,0	1	3,13	3	1,94	3,0
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	4	0,44	17	0,28	4,3					
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	3	0,33	10	0,16	3,3					
SOTO DE CAMEROS	1	0,11	5	0,08	5,0	1	3,13	5	3,23	5,0
TRICIO	3	0,33	17	0,28	5,7					
TUDELILLA	1	0,11	5	0,08	5,0					
URUÑUELA	3	0,33	17	0,28	5,7					
VAREA	1	0,11	4	0,07	4,0					
VENTOSA	1	0,11	3	0,05	3,0	1	3,13	3	1,94	3,0
VIGUERA	1	0,11	7	0,12	7,0					
VILLA DE OCON	1	0,11	7	0,12	7,0					
VILLAMEDIANA DE IREGUA	16	1,76	94	1,55	5,9					
VILLANUEVA CAMEROS	1	0,11	5	0,08	5,0					
VILLAR DE ARNEDO	1	0,11	8	0,13	8,0					
VILLOSLADA DE CAMEROS	3	0,33	13	0,21	4,3					
ZARRATON	1	0,11	3	0,05	3,0					
ZORRAQUIN	1	0,11	4	0,07	4,0					



Referencias

¹ Actualización nº 416. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 12.07.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 05.07.2021). Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_416_COVID-19.pdf

² Weekly surveillance summary. Week 26, 2021. Produced on 9 July 2021 at 13.00. Consultado el 12.07.2021. Disponible en: <https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/>

³ COVID-19 situation update for the EU/EEA, as of 12 July 2021. Consultado el 12.07.2021. Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>

⁴ Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo. Consultado el 12.07.2021. Disponible en: https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html

⁵ Resolución 21/2021, de 5 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, tras el cese del estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación, mediante declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y a la vista de la situación epidemiológica:

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16550341-1-PDF-538590-X

⁶ Gestión Integral de Vacunación COVID-19. Informe de actividad. Fecha del informe: 12.07.2021. Disponible en:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_GIV_comunicacion_20210712.pdf