



**RESUMEN SITUACIÓN ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID 19) EN LA RIOJA.
11 DE MAYO DE 2020 A 19 DE JULIO DE 2021.**


Desde el inicio de la nueva estrategia de vigilancia de la enfermedad por coronavirus (COVID 19) a partir del 11 de mayo de 2020 se han detectado en La Rioja 29.761 casos. De éstos, 924 en los últimos 7 días, dando lugar a una incidencia acumulada (IA) de casos de COVID-19 de 288,83 casos por 100.000 habitantes, y 1.456 en los últimos 14 días (IA: 455,12 casos por 100.000 habitantes) (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Evolución número de casos por fecha de diagnóstico. La Rioja. 19/07/2021.

1a. Evolución del número de casos desde el 11/05/2020.



1b. Evolución del número de casos en los últimos 14 días.



La tendencia descrita por la incidencia acumulada en 14 días muestra una incidencia baja y estable durante los meses de mayo, junio y julio. A partir de la primera semana de agosto se observa una tendencia ascendente que se mantiene hasta finales de ese mismo mes cuando la incidencia alcanza una meseta en torno a los 360 casos por 100.000 habitantes. A mediados de septiembre se observa un pico con 490 casos por 100.000 habitantes. En torno al 12 de octubre la incidencia comienza a subir nuevamente para llegar a una meseta seguida por un descenso que comienza alrededor del 11 de noviembre. A partir del 14 de diciembre la tendencia cambia y comienza una nueva fase ascendente de crecimiento lento. A finales de diciembre la tendencia ascendente se vuelve más marcada, entrando en una fase de crecimiento rápido para alcanzar un pico a finales de enero por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. A partir de finales de enero, la curva epidémica presenta una tendencia descendente que se mantiene durante la mayor parte del mes de febrero. A finales de febrero la velocidad de crecimiento se reduce para cambiar la tendencia a principios de marzo y estabilizarse en una incidencia en torno a 75 casos por 100.000 habitantes. A mediados de marzo la incidencia en población general aumenta nuevamente, para consolidarse una tendencia ascendente de crecimiento lento que se mantiene a principios de junio, fecha a partir de la cual comienza a disminuir. La incidencia en mayores de 65 años mantiene su descenso con un limitado repunte entre la última semana de mayo y la primera de junio (Figura 2). En la primera semana de julio la incidencia aumenta tanto en la población general como en la población mayor de 65 años que, tras un descenso puntual, continúa con una incidencia en aumento.


En la semana actual la incidencia continúa el aumento observado las dos semanas previas.

La variación en el número de casos respecto a la semana anterior es del +74% en la población general y del +550% en la población mayor de 65 años (Figura 3).






Figura 2. Evolución de la incidencia acumulada por fecha de diagnóstico. La Rioja. 19/07/21


2a. Incidencia acumulada en 14 días.



2b. Incidencia acumulada en 7 días.



2c. Incidencia acumulada en 14 días en mayores de 65 años.



2d. Incidencia acumulada en 7 días en mayores de 65 años.








Figura 3. Evolución del crecimiento durante el último mes. La Rioja.

3a. Cambios en la incidencia general.




3b. Cambios en la incidencia en > 65.



En el conjunto de España la IA hasta el 19 de julio del 2021 es de 323,98 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días (288,83 en La Rioja) y de 599,69 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (455,12 en La Rioja), estando La Rioja por debajo de la incidencia notificada para el conjunto de España¹ (Figura 4).


Figura 4. Incidencia Acumulada en 14 días en España por comunidades autónomas. 19/07/21.





Al final de la semana 27 (semana que finaliza el domingo 4 de julio de 2021), la tasa general de notificación de casos de COVID-19 para la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo fue de 89,6 casos por 100.000 habitantes (51,6 la semana anterior). Esta tasa ha ido aumentando durante dos semanas. Los ingresos hospitalarios generales debido a COVID-19 se han mantenido estables durante seis semanas y la tasa de mortalidad de COVID-19 a 14 días (6,8 por millón de habitantes, 9,5 la semana anterior) se ha mantenido estable durante dos semana².

Figura 5. Casos notificados en Europa por país de notificación³.





Distribución geográfica de la enfermedad

La tabla 1 muestra las incidencias acumuladas en los municipios con 10 o más casos en los últimos 14 días. Se observa una tendencia ascendente en 10 municipios (Logroño, Calahorra, Lardero, Villamediana de Iregua, Arnedo, Alberite, Nájera, Navarrete, Santo Domingo de la Calzada y Cervera del Río Alhama) y una incidencia estable o descendente los 5 municipios restantes.

El nivel de afectación de los municipios es variable con un rango de 260,16 casos por 100.000 habitantes a 4.278,07 casos por 100.000 habitantes en 14 días. La incidencia acumulada en 14 días supera los 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días en todos los municipios.

La relación completa de municipios se muestra en el Anexo 1.

Tabla 1. Municipios con 10 o más casos. La Rioja. 19/07/21.

	Casos totales	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		IA7/IA14
	N	N	IA	N	IA	Razón*
LOGROÑO	16689	849	556,78	519	340,36	0,61
CALAHORRA	3294	96	391,34	55	224,21	0,57
LARDERO	946	67	619,62	51	471,65	0,76
VILLAMEDIANA DE IREGUA	667	66	789,57	43	514,42	0,65
ALFARO	1333	61	634,69	18	187,29	0,30
ARNEDO	2120	41	273,06	26	173,16	0,63
HARO	1222	36	311,50	11	95,18	0,31
CENICERO	147	23	1.102,59	4	191,75	0,17
ALBERITE	271	22	895,40	16	651,20	0,73
NÁJERA	974	21	260,16	16	198,22	0,76
NAVARRETE	343	21	715,50	11	374,79	0,52
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	601	21	334,61	18	286,81	0,86
TRICIO	59	16	4.278,07	0	0,00	-
EZCARAY	280	14	684,60	7	342,30	0,50
CERVERA DEL RÍO ALHAMA	227	13	563,26	7	303,29	0,54

* Una razón IA7/IA14 > 0,5 indica una tendencia ascendente




Capacidades diagnósticas y positividad de las pruebas

La proporción de positivos muestra fluctuaciones principalmente debidas a la realización de campañas de cribados dirigidas, la realización de un mayor número de pruebas implica una menor positividad al modificar las características de la población seleccionada para realizar dichas pruebas.

En torno a mediados de diciembre la positividad se encontraba estable entre el 4% y el 7%. A finales de diciembre la positividad aumentó de forma importante hasta finales de enero, que comenzó a descender para alcanzar su mínimo a mediados de marzo. A partir del 17 de marzo, empieza a aumentar nuevamente hasta mediados de abril, fecha a partir de la cual comienza un nuevo descenso. A finales de abril comienza un nuevo aumento de magnitud limitada. Desde entonces la positividad se mantiene más o menos estable hasta finales de junio. A principios de julio la positividad comienza a subir, tendencia que se mantiene en esta última semana (Figura 6a). La positividad sigue aumentando en comparación con la semana anterior, pasando del 10,3% en la semana 2021-27 al 12,2% en la semana 2021-28.

El esfuerzo diagnóstico se ha mantenido alto, realizando un volumen de pruebas diagnósticas mayor al de la semana previa. Se han realizado un total de 7.704 pruebas diagnósticas de infección activa en los últimos 7 días, lo que implica una tasa de realización de 2.408,15 pruebas por 100.000 habitantes. La evolución de la tasa de realización de pruebas diagnósticas se muestra en la Figura 6b.

Figura 6. Capacidades diagnósticas en los últimos 7 días. La Rioja. 19/07/21.







Características de los casos

En cuanto a la evolución de la distribución por grupos de edad, se observa una distribución similar a la de las semanas previas, con una proporción elevada de casos pertenecientes al grupo de edad de 10 a 19 años y de 20 a 29 años (Figura 8).

Figura 8. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-10 a la semana 2021-28.





La incidencia afecta de forma diferente a los grupos de edad, se observa un aumento importante en la incidencia de los grupos de edad menores de 40 años (Figura 10). La incidencia del grupo de 10 a 19 se y la del grupo de 20 a 29 años se multiplica por dos respecto a la semana previa. Se observan también aumentos en otros grupos de edad, aunque las incidencias que muestran son de menor magnitud.

Figura 9. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-10 a la semana 2021-28.







Figura 11. Distribución por semana de diagnóstico y edad de los casos hospitalizados e ingresados en cuidados críticos





La edad media de los casos graves diagnosticados en la semana 28 ha aumentado respecto a la semana previa, encontrándose en 58 años para los hospitalizados. Cabe destacar que 8 de los 14 casos diagnosticados en la dicha semana que requirieron hospitalización tienen menos de 60 años. Por el momento, ninguno de los casos diagnosticados en la semana 28 ha requerido ingreso en cuidados críticos.




Cabe recordar que los datos de hospitalización e ingreso en cuidados críticos notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica pueden tener retrasos por lo que esta información requiere de consolidación.



Gravedad de los casos

Desde el 11 de mayo del 2020 se han registrado 408 casos fallecidos. Durante la semana 28 no se han observado casos fallecidos. Los indicadores de letalidad y mortalidad pueden sufrir variaciones por la demora en su consolidación (Figura 12).

Figura 12. Indicadores de letalidad y mortalidad. La Rioja. 19/07/21.



Los datos del sistema de monitorización diaria de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III⁴ han recogido las siguientes etapas de exceso de mortalidad durante el último año para La Rioja:

1. Un 129% del 19/03/2020 al 22/04/2020
2. Un 81% del 14/09/2020 al 20/09/2020

A nivel del conjunto de España se identifican a su vez las siguientes etapas de exceso de mortalidad:


1. Un 65% del 10/03/2020 al 09/05/2020
2. Un 10% del 20/07/2020 al 29/08/2020
3. Un 17% del 01/09/2020 al 25/12/2020
4. Un 21% del 04/01/2021 al 13/02/2021



Exposición de los casos

Trazabilidad: La trazabilidad hace referencia a los casos que han estado en contacto con un caso conocido previamente, es una información que requiere cierto tiempo para ser recabada y consolidada. Entre los casos en los que se dispone de la información, el 84,3% tuvieron un contacto previo con un caso conocido en La Rioja. La evolución de la trazabilidad para el conjunto de la comunidad se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Trazabilidad de los casos. La Rioja. Del 11/05/20 al 19/07/21.



Ámbito posible de exposición: Los sistemas de vigilancia epidemiológica recogen información relativa a los posibles lugares donde el caso ha podido estar expuesto a la infección. Esta información está influenciada por los vínculos sociales y es más propensa a identificar exposiciones en ámbitos conocidos por lo que podría tender a sobreestimar los riesgos en entornos inmediatos a infraestimar los riesgos en entornos menos habituales o donde los contactos tienden a ser casuales. En la semana 28 el principal ámbito probable de exposición es el domiciliario (n=270 casos; 29%) que aumenta tras el descenso observado en las semanas previas (Tabla 3).

Tabla 3. Ámbito probable de exposición. La Rioja. Semanas 2021-23 a 2021-28.

Ámbito	2021-23		2021-24		2021-25		2021-26		2021-27		2021-28	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Social	1	0,5	3	1,3	2	0,8	0	0,0	0	0,0	24	2,6
Centro Sanitario	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	2	0,2
Centro Sociosanitario	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	3	0,3
Escolar	4	1,9	1	0,4	6	2,5	1	0,3	0	0,0	3	0,3
Sin datos	5	2,4	9	3,8	3	1,3	18	5,8	67	13,0	171	18,2
Laboral	14	6,7	26	11,0	12	5,1	14	4,5	30	5,8	44	4,7
Otros	37	17,7	66	28,0	47	19,9	80	25,6	201	39,0	250	26,6
Desconocido	52	24,9	37	15,7	36	15,3	105	33,5	99	19,2	172	18,3
Domicilio	96	45,9	94	39,8	75	31,8	95	30,4	116	22,5	270	28,8
Total	209		236		181		313		515		939	



Brotos: Cuanto mayor es la transmisión más difícil resulta delimitar los brotes. La Tabla 4 muestra los casos y los brotes notificados a lo largo de todo el periodo, así como los notificados en los últimos 14 días. Cabe destacar que el número de casos está en constante actualización puesto que a medida que se recaba más información pueden atribuirse nuevos casos a los brotes declarados. Al igual que las semanas previas los brotes activos se han dado con más frecuencia en el ámbito social (n=16 brotes, 57,1%; n=87 casos, 60,4%) (Tabla 4).

Tabla 4. Brotes y casos detectados por ámbitos. La Rioja. 19/07/2021

Ámbito	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el primer caso)				
	Brotos (B)		Casos (C)		Razón	Brotos (B)		Casos (C)		Razón
	N	%	N	%	C/B	N	%	N	%	C/B
Centro educativo	77	8,3	460	7,4	6,0	1	3,6	4	2,8	4,0
Centro sanitario	10	1,1	52	0,8	5,2					
Centro sociosanitario	45	4,8	740	11,9	16,4	2	7,1	18	12,5	9,0
Colectivos socialmente vulnerables	3	0,3	29	0,5	9,7					
Familiar (varios domicilios)	337	36,2	2034	32,8	6,0	6	21,4	20	13,9	3,3
Mixto	70	7,5	434	7,0	6,2					
Laboral	112	12,0	787	12,7	7,0	3	10,7	15	10,4	5,0
Social	269	28,9	1595	25,7	5,9	16	57,1	87	60,4	5,4
Otros	8	0,9	70	1,1	8,8					
Total	931	100	6201	100	6,7	28	100	144	100	5,1

Lugar visitado en periodo de infectividad: Desde la semana 2020-42 se solicita información sobre el lugar en el que han estado los casos desde dos días antes del inicio de síntomas o dos días antes de realización de prueba microbiológica. A lo largo de todo el periodo el 38,8% de los casos diagnosticados de los que se dispone de la información, han estado en reuniones con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas, el 10,3% en bares o cafetería con amistades (o familia no convivientes) y el 19,4% en el centro de trabajo. En la semana 28 se mantiene aumentan las reuniones en el hogar (n=149; 34,4%) y siguen con una distribución similar el resto de los lugares (Tabla 5).



Tabla 5. Lugares visitados por los casos en las 48h previas a su inicio de síntomas o a su diagnóstico (para asintomáticos). La Rioja. Semanas 2021-22 a 2021-27.

Lugar	2021-23		2021-24		2021-25		2021-26		2021-27		2021-28	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Viaje fuera de España	1	0,8	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,7
Discoteca o bar de copas	0	0,0	11	5,0	2	0,9	8	4,1	23	8,2	12	2,8
Entrenamiento en deporte de equipo	4	3,1	1	0,5	3	1,4	4	2,0	3	1,1	3	0,7
Iglesia o encuentro religioso	2	1,5	0	0,0	0	0,0	1	0,5	1	0,4	0	0,0
Salón de belleza, peluquería o barbería	1	0,8	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Viaje dentro de España entre Comunidades Autónomas	5	3,8	13	5,9	10	4,5	26	13,2	53	19,0	77	17,8
Transporte público	2	1,5	3	1,4	3	1,4	2	1,0	6	2,2	6	1,4
Gimnasio	0	0,0	0	0,0	2	0,9	2	1,0	1	0,4	4	0,9
Restaurante, con la familia (convivientes)	3	2,3	4	1,8	2	0,9	3	1,5	3	1,1	4	0,9
Bar o cafetería, con la familia (convivientes)	5	3,8	10	4,5	0	0,0	4	2,0	5	1,8	6	1,4
Restaurante, con amistades (o familia no convivientes)	10	7,7	8	3,6	2	0,9	9	4,6	9	3,2	15	3,5
Establecimiento comercial o tiendas	0	0,0	11	5,0	6	2,7	8	4,1	11	3,9	0	0,0
Reunión con la familia o amistades en el hogar con 6 personas o más	7	5,4	10	4,5	8	3,6	17	8,6	17	6,1	41	9,5
Centro sanitario	3	2,3	2	0,9	1	0,5	2	1,0	3	1,1	8	1,8
Centro sociosanitario	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,2
Bar o cafetería, con amistades (o familia no convivientes)	6	4,6	28	12,7	21	9,5	25	12,7	44	15,8	48	11,1
Centro de trabajo	35	26,9	52	23,5	24	10,9	38	19,3	43	15,4	56	12,9
Reunión con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas	46	35,4	66	29,9	64	29,0	48	24,4	56	20,1	149	34,4
												0,0
Total	130		221		148		197		279		433	100,0



Detección ambiental de SARS-CoV-2

Durante la semana del 4 al 10 de julio de 2021 se han realizado muestreos en la entrada de las 38 EDAR seleccionadas dentro del proyecto VATar-COVID-19. Los resultados de La Rioja se muestran a continuación:

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Logroño

Localización: Logroño, La Rioja

Municipios conectados: Albelda de Iregua, Alberite, Lardero, Logroño, Nalda, Varea, Viguera y Villamediana de Iregua

Detección a la entrada: Positivo


Variación respecto a la semana anterior: **Aumento**

Tendencia respecto a semanas anteriores: Los niveles aumentan, cambiando así la tendencia de disminución presente durante las tres semanas anteriores.

la hora de interpretar los resultados se debe tener en cuenta que el análisis de la variación se ha realizado analizando solo una de las dianas para la detección de SARS-CoV-2 (N1).

Estos resultados deben verificarse con otros indicadores de vigilancia epidemiológica para conocer la evolución de la epidemia en la zona de estudio.

Figura 14. Evolución de la concentración de SARS-CoV-2. EDAR Logroño. Del 19/07/20 al 04/07/21.





Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Calahorra

Localización: Calahorra, La Rioja

Municipios conectados: Arnedo, Autol, Calahorra y Quel


Detección a la entrada: Positivo

Variación respecto a la semana anterior: **Disminución**

Tendencia respecto a semanas anteriores: Continúa la tendencia de disminución que se inició la semana pasada.

Estos resultados deben verificarse con otros indicadores de vigilancia epidemiológica para conocer la evolución de la epidemia en la zona de estudio.

Figura 15. Evolución de la concentración de SARS-CoV-2. EDAR Calahorra. Del 14/01/21 al 04/07/21.





Capacidades asistenciales

La presión asistencial obliga a adoptar medidas de elasticidad para incrementar la cantidad de pacientes críticos que se pueden atender en el sistema sanitario. Si se da la necesidad de se puede incrementar la capacidad atención a pacientes críticos considerablemente, pero para ello es necesario reducir de forma drástica la programación quirúrgica y de consultas, de forma que se pueda redistribuir esta presión, así como el personal con cualificación específica.

La presión asistencial se muestra a continuación.

Hospital san pedro

- Capacidad UCI: 43
 - Pacientes COVID en UCI: 4
 - Pacientes no COVID en UCI: 10
 - % ocupación COVID en UCI: 9,3%
 - % ocupación total en UCI: 32,56%
 - Ingresos COVID en UCI 24h: 0
 - Altas COVID en UCI en 24h: 0
- Capacidad hospitalización: 548
 - Pacientes COVID en hospitalización: 25
 - Pacientes no COVID en hospitalización: 411
 - % ocupación COVID en hospitalización: 4,93%
 - % ocupación total en hospitalización: 79,93%
 - Ingresos COVID hospitalización 24h: 3
 - Altas COVID hospitalización 24h: 0

Hospital Fundación Calahorra

- Capacidad hospitalización: 56
 - Pacientes COVID en hospitalización: 2
 - Pacientes no COVID en hospitalización: 26
 - % ocupación COVID en hospitalización: 3,57%
 - % ocupación total en hospitalización: 50,00%
 - Ingresos COVID hospitalización en 24h: 0
 - Altas COVID hospitalización en 24h: 0



Nivel de riesgo

Teniendo en consideración los indicadores cuantitativos mostrados en la tabla así como los cualitativos y contextuales elaborados durante el informe es recomendable que La Rioja adopte las medidas incluidas en el nivel **riesgo medio (nivel de alerta 2)**⁵. Niveles con datos provisionales a 19.07.2021.

Nueva normalidad		Bajo (1)		Medio (2)		Alto (3)		Muy alto (3+)							
Nivel alerta S27	Nivel alerta S28	Unidad territorial	Población Número	Casos	IA14 Tasas	Casos	IA7 Tasas	Casos	IA14 >65 Tasas	Casos	IA7 >65 Tasas	Positividad Porcentaje	Trazabilidad Porcentaje	Hospitalización Porcentaje	Críticos Porcentaje
Nivel 2	Nivel 2	LA RIOJA	319.914	1.443	806	47	37								
		LOGROÑO	152.485	855	522	20	16								
		CALAHORRA	24.531	96	55	3	3								
		ARNEDO	15.015	41	26	2	2								
		HARO	11.557	37	12	0	0								
		LARDERO	10.813	68	50	1	1								
		ALFARO	9.611	60	18	2	1								
		VILLAMEDIANA DE IREGUA	8.359	67	44	0	0								
		NAJERA	8.072	21	16	1	1								
		SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	6.276	20	17	0	0								
		AUTOL	4.623	2	2	0	0								
		PRADEJON	3.910	7	5	0	0								
		RINCON DE SOTO	3.886	7	6	1	1								
		ALBELDA DE IREGUA	3.481	6	3	0	0								
		FUENMAYOR	3.143	9	5	0	0								
		NAVARRETE	2.935	22	11	3	1								



Conclusiones

- **Continúa la tendencia ascendente.** En la presente semana continúa el ascenso observado las semanas anteriores. La velocidad de aumento se mantiene estable. La incidencia en la población de más de 65 años vuelve a aumentar tras un descenso puntual. La incidencia en La Rioja está por debajo de la incidencia observada para el conjunto España.
- **Continúan las diferencias por grupo de edad**, aumentando de forma más marcada en menores de 40 años. El grupo de población de 10 a 19 y el de 20 a 29 años son los que presentan una incidencia más elevada. El patrón de gravedad parece mostrar un limitado aumento en la edad media de los casos hospitalizados, aunque esta sigue siendo inferior a la observada en olas previas.
- **La distribución espacial de la enfermedad parece volverse más heterogénea.** El rango de incidencias entre los municipios más afectados es amplio, todos ellos presentan incidencias elevadas y la mayoría presentan aumentos.
- **La capacidad diagnóstica se mantiene elevada**, realizando una cantidad de pruebas diagnósticas de infección activa superior a las de la semana previa. Se han realizado 7.704 pruebas en 7 días (2.408,15 por 100.000 habitantes). **La positividad ha aumentado situándose en el 12,2%.**
- Los **niveles de virus aislados en aguas residuales disminuyen** mientras en Calahorra continúa la tendencia de disminución que comenzó la semana pasada, en Logroño esta cambia, produciéndose un aumento.
- **Han aumentado los brotes activos vinculados al ámbito social.** Asimismo, destaca el elevado número de casos vinculados a los brotes sociales. Los principales ámbitos de exposición continúan siendo similares, con un nuevo aumento en la exposición domiciliaria tras el descenso observado las semanas previas.
- **La presión hospitalaria ha aumentado ligeramente respecto a la semana previa**, no obstante, continúa en niveles inferiores a los observados en las olas previas.
- En la evaluación del nivel de alerta se ha **tenido en consideración el contexto** de mejoría en los principales indicadores de presión hospitalaria, así como la evolución de la campaña de vacunación. A fecha de 19 de julio de 2021, un total de 191.017 personas han recibido al menos una dosis de vacunación y 165.493 han recibido la pauta completa de vacunación⁶.

Recomendaciones

En vista de la presión asistencial y los datos epidemiológicos se expone la necesidad de:

- Aplicar el Plan de Medidas según Indicadores para el nivel de alerta:
 - Nivel 2: La Rioja


Anexo 1. Principales indicadores epidemiológicos por municipios. 19.07.2021.

	Casos Totales	Casos diagnosticados el día previo	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días	
	N	N	N	IA	N	IA	N	IA	N	IA
ÁBALOS	21	1	1	392,16	1	392,16	0	0,00	0	0,00
AGONCILLO	74	0	2	182,48	2	182,48	2	182,48	1	91,24
AGUILAR DEL RÍO ALHAMA	60	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AJAMIL DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALBELDA DE IREGUA	432	1	6	172,36	3	86,18	5	143,64	1	28,73
ALBERITE	271	5	22	895,40	16	651,20	8	325,60	3	122,10
ALCANADRE	71	0	2	313,48	2	313,48	2	313,48	0	0,00
ALDEANUEVA DE EBRO	309	2	2	72,46	2	72,46	0	0,00	0	0,00
ALESANCO	47	0	3	595,24	2	396,83	2	396,83	2	396,83
ALESÓN	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALFARO	1333	0	61	634,69	18	187,29	32	332,95	5	52,02
ALMARZA DE CAMEROS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGUCIANA	27	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGUIANO	56	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ABAJO	26	0	1	421,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ARRIBA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARNEDILLO	54	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARNEDO	2120	2	41	273,06	26	173,16	25	166,50	7	46,62
ARRÚBAL	38	0	1	193,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AUSEJO	125	1	2	247,52	2	247,52	2	247,52	1	123,76
AUTOL	611	0	2	43,26	2	43,26	2	43,26	1	21,63
AZOFRA	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BADARÁN	42	0	2	419,29	1	209,64	2	419,29	1	209,64
BAÑARES	25	0	2	869,57	2	869,57	2	869,57	1	434,78
BAÑOS DE RÍO TOBÍA	183	0	2	126,18	2	126,18	2	126,18	1	63,09
BAÑOS DE RIOJA	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERCEO	13	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASA	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASILLAS BAJERA	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BEZARES	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BOBADILLA	10	0	1	1.041,67	1	1.041,67	1	1.041,67	1	1.041,67
BRIEVA DE CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIÑAS	30	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIONES	54	0	1	133,51	0	0,00	1	133,51	0	0,00



CABEZÓN DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CALAHORRA	3294	3	96	391,34	55	224,21	54	220,13	14	57,07
CAMPROVÍN	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CANALES DE LA SIERRA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CANILLAS DE RÍO TUERTO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CAÑAS	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CÁRDENAS	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CASALARREINA	139	0	6	544,46	4	362,98	4	362,98	3	272,23
CASTAÑARES DE RIOJA	38	0	6	1.485,15	4	990,10	2	495,05	1	247,52
CASTROVIEJO	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CELLORIGO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CENICERO	147	0	23	1.102,59	4	191,75	10	479,39	2	95,88
CERVERA DEL RÍO ALHAMA	227	0	13	563,26	7	303,29	6	259,97	2	86,66
CIDAMÓN	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIHURI	17	0	1	564,97	1	564,97	1	564,97	0	0,00
CIRUEÑA	19	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CLAVIJO	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORDOVÍN	9	0	1	653,59	1	653,59	0	0,00	0	0,00
CORERA	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORNAGO	18	0	3	946,37	3	946,37	2	630,91	1	315,46
CORPORALES	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN	38	0	2	392,93	0	0,00	1	196,46	0	0,00
DAROCA DE RIOJA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENCISO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENTRENA	96	0	4	258,90	3	194,17	4	258,90	2	129,45
ESTOLLO	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
EZCARAY	280	4	14	684,60	7	342,30	8	391,20	3	146,70
FONCEA	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FONZALECHE	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FUENMAYOR	331	1	9	286,35	5	159,08	7	222,72	2	63,63
GALBÁRRULI	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALILEA	34	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALLINERO DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GIMILEO	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRAÑÓN	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRÁVALOS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HARO	1222	4	36	311,50	11	95,18	10	86,53	4	34,61
HERCE	18	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERRAMÉLLURI	10	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERVÍAS	13	0	2	1.587,30	2	1.587,30	1	793,65	1	793,65
HORMILLA	47	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORMILLEJA	40	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNILLOS DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNOS DE MONCALVILLO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HUÉRCANOS	61	0	4	472,81	0	0,00	1	118,20	0	0,00



IGEA	45	0	4	663,35	2	331,67	3	497,51	0	0,00
JALÓN DE CAMEROS	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNA DE CAMEROS	7	0	1	943,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNILLA DEL JUBERA	67	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LARDERO	946	17	67	619,62	51	471,65	35	323,68	13	120,23
LEDESMA DE LA COGOLLA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEIVA	34	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEZA DE RÍO LEZA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LOGROÑO	16689	84	849	556,78	519	340,36	499	327,25	164	107,55
LUMBRERAS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANJARRÉS	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANSILLA DE LA SIERRA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANZANARES DE RIOJA	9	0	1	1.538,46	1	1.538,46	0	0,00	0	0,00
MATUTE	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MEDRANO	21	0	2	615,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MUNILLA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURILLO DE RÍO LEZA	161	1	4	242,13	3	181,60	3	181,60	2	121,07
MURO DE AGUAS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURO EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NÁJERA	974	1	21	260,16	16	198,22	15	185,83	5	61,94
NALDA	87	0	7	662,25	0	0,00	7	662,25	0	0,00
NAVAJÚN	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NAVARRETE	343	0	21	715,50	11	374,79	11	374,79	0	0,00
NESTARES	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NIEVA DE CAMEROS	3	0	1	1.204,82	1	1.204,82	0	0,00	0	0,00
OCHÁNDURI	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OCÓN	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OJACASTRO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OLLAURI	44	0	2	699,30	2	699,30	2	699,30	2	699,30
ORTIGOSA DE CAMEROS	18	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PAZUENGOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PEDROSO	8	0	1	1.369,86	1	1.369,86	0	0,00	0	0,00
PINILLOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRADÉJÓN	479	1	7	179,03	5	127,88	4	102,30	3	76,73
PRADILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRÉJANO	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
QUEL	195	0	6	288,74	6	288,74	5	240,62	3	144,37
RABANERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RASILLO DE CAMEROS (EL)	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
REDAL (EL)	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RIBAFRECHA	104	0	5	521,92	4	417,54	3	313,15	1	104,38
RINCÓN DE SOTO	692	0	7	180,13	6	154,40	6	154,40	0	0,00



ROBRES DEL CASTILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RODEZNO	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAJAZARRA	20	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ASENSIO	58	1	3	270,76	2	180,51	2	180,51	1	90,25
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	7	0	1	436,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN MILLÁN DE YÉCORA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ROMÁN DE CAMEROS	8	0	2	1.600,00	0	0,00	2	1.600,00	0	0,00
SAN TORCUATO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	126	2	9	903,61	5	502,01	3	301,20	0	0,00
SANTA COLOMA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA ENGRACIA DEL JUBERA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA EULALIA BAJERA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	601	2	21	334,61	18	286,81	13	207,14	8	127,47
SANTURDE DE RIOJA	12	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTURDEJO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOJUELA	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SORZANO	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOTÉS	15	0	1	352,11	1	352,11	1	352,11	1	352,11
SOTO EN CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TERROBA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TIRGO	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOBÍA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORMANTOS	16	0	1	854,70	1	854,70	0	0,00	0	0,00
TORRE EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRECILLA EN CAMEROS	36	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRECILLA SOBRE ALESANCO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRENTALBO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TREVIANA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TRICIO	59	0	16	4.278,07	0	0,00	14	3.743,32	0	0,00
TUDELILLA	25	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
URUÑUELA	88	0	1	103,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALDEMADERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALGAÑÓN	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VENTOSA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VENTROSA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGUERA	22	0	3	785,34	2	523,56	3	785,34	0	0,00
VILLALBA DE RIOJA	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLALOBAR DE RIOJA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAMEDIANA DE IREGUA	667	10	66	789,57	43	514,42	35	418,71	13	155,52



VILLANUEVA DE CAMEROS	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAR DE ARNEDO (EL)	52	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAR DE TORRE	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAREJO	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARROYA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARTA-QUINTANA	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVELAYO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVERDE DE RIOJA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLOSLADA DE CAMEROS	34	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VINIEGRA DE ABAJO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VINIEGRA DE ARRIBA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZARRATÓN	35	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZARZOSA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZORRAQUÍN	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Anexo 2. Brotes por municipio. 19.07.2021.

	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el primer caso)				
	Brotes		Casos		Casos/ Brote	Brotes		Casos		Casos/ Brote
	N	%	N	%	Razón	N	%	N	%	Razón
AGONCILLO	6	0,64	39	0,63	6,5					
AGUILAR DEL RIO ALHAMA	1	0,11	10	0,16	10,0					
ALBELDA DE IREGUA	7	0,75	84	1,35	12,0	1	3,57	7	4,86	7,0
ALBERITE	12	1,29	71	1,14	5,9	2	7,14	9	6,25	4,5
ALCANADRE	2	0,21	10	0,16	5,0					
ALDEANUEVA DE EBRO	10	1,07	57	0,92	5,7					
ALESANCO	1	0,11	9	0,15	9,0					
ALFARO	32	3,44	206	3,32	6,4					
ALMARZA DE CAMEROS	1	0,11	5	0,08	5,0					
ANGUIANO	2	0,21	25	0,40	12,5					
ARENZANA DE ABAJO	1	0,11	11	0,18	11,0					
ARNEDO	62	6,66	524	8,45	8,5	1	3,57	5	3,47	5,0
ARRUBAL	1	0,11	7	0,11	7,0					
AUSEJO	4	0,43	24	0,39	6,0					
AUTOL	14	1,50	94	1,52	6,7					
BADARAN	1	0,11	5	0,08	5,0					
BAÑOS DE RIO TOBIA	7	0,75	39	0,63	5,6					
BERGASA	2	0,21	7	0,11	3,5					
BERGASILLAS	1	0,11	7	0,11	7,0					
BOBADILLA	1	0,11	4	0,06	4,0					
BRIÑAS	2	0,21	9	0,15	4,5					
BRIONES	2	0,21	11	0,18	5,5					
CALAHORRA	100	10,74	705	11,37	7,1	2	7,14	7	4,86	3,5
CANILLAS	1	0,11	4	0,06	4,0					
CASALARREINA	5	0,54	27	0,44	5,4					
CENICERO	5	0,54	34	0,55	6,8	1	3,57	10	6,94	10,0
CERVERA DEL RIO ALHAMA	9	0,97	87	1,40	9,7					
CIRUEÑA	1	0,11	5	0,08	5,0					
CORERA	1	0,11	5	0,08	5,0					
CORTIJO (LOGROÑO)	1	0,11	3	0,05	3,0					
CUZCURRITA	2	0,21	13	0,21	6,5					
DAROCA	1	0,11	10	0,16	10,0					
ENTRENA	1	0,11	6	0,10	6,0					
EZCARAY	12	1,29	71	1,14	5,9	1	3,57	3	2,08	3,0
FONCEA	1	0,11	4	0,06	4,0					
FUENMAYOR	16	1,72	87	1,40	5,4					
HARO	32	3,44	235	3,79	7,3					
HERCE	1	0,11	7	0,11	7,0					
HORMILLA	2	0,21	11	0,18	5,5					
HORMILLEJA	2	0,21	15	0,24	7,5					



HUERCANOS	1	0,11	5	0,08	5,0					
IGEA	1	0,11	6	0,10	6,0					
LAGUNA DE CAMEROS	1	0,11	4	0,06	4,0					
LAGUNILLA	2	0,21	80	1,29	40,0					
LARDERO	15	1,61	79	1,27	5,3	1	3,57	4	2,78	4,0
LOGROÑO	411	44,15	2689	43,36	6,5	14	50,00	81	56,25	5,8
MANJARRES	1	0,11	8	0,13	8,0					
MEDRANO	1	0,11	28	0,45	28,0					
MURILLO	2	0,21	11	0,18	5,5					
NAJERA	25	2,69	127	2,05	5,1					
NALDA	8	0,86	52	0,84	6,5					
NAVARRETE	5	0,54	23	0,37	4,6					
NIEVA EN CAMEROS	1	0,11	4	0,06	4,0					
OLLAURI	2	0,21	13	0,21	6,5					
ORTIGOSA	1	0,11	5	0,08	5,0					
PEDROSO	1	0,11	10	0,16	10,0					
PEÑALOSCINTOS	1	0,11	6	0,10	6,0					
PRADEJON	13	1,40	64	1,03	4,9					
QUEL	9	0,97	47	0,76	5,2	1	3,57	3	2,08	3,0
RIBAFRECHA	1	0,11	5	0,08	5,0					
RINCON DE SOTO	16	1,72	110	1,77	6,9					
SAN ASENSIO	2	0,21	6	0,10	3,0					
SAN MILLAN DE LA COGOLLA	2	0,21	6	0,10	3,0	1	3,57	3	2,08	3,0
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	4	0,43	17	0,27	4,3					
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	4	0,43	13	0,21	3,3	1	3,57	3	2,08	3,0
SOTO DE CAMEROS	1	0,11	5	0,08	5,0	1	3,57	5	3,47	5,0
TRICIO	3	0,32	17	0,27	5,7					
TUDELILLA	1	0,11	5	0,08	5,0					
URUÑUELA	3	0,32	17	0,27	5,7					
VAREA	1	0,11	4	0,06	4,0					
VENTOSA	1	0,11	3	0,05	3,0					
VIGUERA	1	0,11	7	0,11	7,0					
VILLA DE OCON	1	0,11	7	0,11	7,0					
VILLAMEDIANA DE IREGUA	17	1,83	98	1,58	5,8	1	3,57	4	2,78	4,0
VILLANUEVA CAMEROS	1	0,11	5	0,08	5,0					
VILLAR DE ARNEDO	1	0,11	8	0,13	8,0					
VILLOSLADA DE CAMEROS	3	0,32	13	0,21	4,3					
ZARRATON	1	0,11	3	0,05	3,0					
ZORRAQUIN	1	0,11	4	0,06	4,0					



Referencias

¹ Actualización nº 421. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 19.07.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 19.07.2021). Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_421_COVID-19.pdf

² Weekly surveillance summary. Week 27, 2021. Produced on 15 July 2021 at 17.30. Consultado el 19.07.2021. Disponible en: <https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/>

³ COVID-19 situation update for the EU/EEA, as of 19 July 2021. Consultado el 19.07.2021. Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>

⁴ Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo. Consultado el 20.07.2021. Disponible en: https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html

⁵ Resolución 21/2021, de 5 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, tras el cese del estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación, mediante declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y a la vista de la situación epidemiológica:
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16550341-1-PDF-538590-X

⁶ Gestión Integral de Vacunación COVID-19. Informe de actividad. Fecha del informe: 19.07.2021. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_GIV_comunicacion_20210719.pdf