



**RESUMEN SITUACIÓN ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID 19) EN LA RIOJA.
11 DE MAYO DE 2020 A 26 DE JULIO DE 2021.**


Desde el inicio de la nueva estrategia de vigilancia de la enfermedad por coronavirus (COVID 19) a partir del 11 de mayo de 2020 se han detectado en La Rioja 31.050 casos. De éstos, 1.222 en los últimos 7 días, dando lugar a una incidencia acumulada (IA) de casos de COVID-19 de 381,98 casos por 100.000 habitantes, y 2.213 en los últimos 14 días (IA: 691,75 casos por 100.000 habitantes) (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Evolución número de casos por fecha de diagnóstico. La Rioja. 26/07/2021.

1a. Evolución del número de casos desde el 11/05/2020.



1b. Evolución del número de casos en los últimos 14 días.



La tendencia descrita por la incidencia acumulada en 14 días muestra una incidencia baja y estable durante los meses de mayo, junio y julio. A partir de la primera semana de agosto se observa una tendencia ascendente que se mantiene hasta finales de ese mismo mes cuando la incidencia alcanza una meseta en torno a los 360 casos por 100.000 habitantes. A mediados de septiembre se observa un pico con 490 casos por 100.000 habitantes. En torno al 12 de octubre la incidencia comienza a subir nuevamente para llegar a una meseta seguida por un descenso que comienza alrededor del 11 de noviembre. A partir del 14 de diciembre la tendencia cambia y comienza una nueva fase ascendente de crecimiento lento. A finales de diciembre la tendencia ascendente se vuelve más marcada, entrando en una fase de crecimiento rápido para alcanzar un pico a finales de enero por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. A partir de finales de enero, la curva epidémica presenta una tendencia descendente que se mantiene durante la mayor parte del mes de febrero. A finales de febrero la velocidad de crecimiento se reduce para cambiar la tendencia a principios de marzo y estabilizarse en una incidencia en torno a 75 casos por 100.000 habitantes. A mediados de marzo la incidencia en población general aumenta nuevamente, para consolidarse una tendencia ascendente de crecimiento lento que se mantiene a principios de junio, fecha a partir de la cual comienza a disminuir. La incidencia en mayores de 65 años mantiene su descenso con un limitado repunte entre la última semana de mayo y la primera de junio (Figura 2). En la primera semana de julio la incidencia aumenta tanto en la población general como en la población mayor de 65 años que, tras un descenso puntual, continúa con una incidencia en aumento.


En la semana actual la incidencia continúa el aumento observado las tres semanas previas.

La variación en el número de casos respecto a la semana anterior es del +23% en la población general y del +134% en la población mayor de 65 años (Figura 3).






Figura 2. Evolución de la incidencia acumulada por fecha de diagnóstico. La Rioja. 26/07/21


2a. Incidencia acumulada en 14 días.



2b. Incidencia acumulada en 7 días.



2c. Incidencia acumulada en 14 días en mayores de 65 años.



2d. Incidencia acumulada en 7 días en mayores de 65 años.








Figura 3. Evolución del crecimiento durante el último mes. La Rioja.

3a. Cambios en la incidencia general.




3b. Cambios en la incidencia en > 65.



En el conjunto de España la IA hasta el 26 de julio del 2021 es de 338,94 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días (381,98 en La Rioja) y de 700,10 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (691,75 en La Rioja), observándose en La Rioja una incidencia similar a la notificada para el conjunto de España¹ (Figura 4).


Figura 4. Incidencia Acumulada en 14 días en España por comunidades autónomas. 26/07/21.





Al final de la semana 28 (semana que finaliza el domingo 18 de julio de 2021), la tasa general de notificación de casos de COVID-19 para la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo fue de 151,0 casos por 100.000 habitantes (89,6 la semana anterior). Esta tasa ha ido aumentando durante tres semanas. Los ingresos hospitalarios generales debido a COVID-19 se han mantenido estables durante siete semanas y la tasa de mortalidad de COVID-19 a 14 días (4,3 por millón de habitantes, 6,7 la semana anterior) ha descendido en comparación con la semana previa².

Figura 5. Casos notificados en Europa por país de notificación³.





Distribución geográfica de la enfermedad

En relación a la distribución de la enfermedad por Zona Básica de Salud (ZBS), se observan tendencias ascendentes en 7 ZBS (Alberite, Alfaro, Calahorra, Cameros Nuevo, Haro, Murillo de Río Leza y Nájera) mientras que se observan tendencias estables o descendentes en las 13 ZBS restantes.

Se mantiene una distribución heterogénea de la enfermedad con un rango que varía de 300,44 casos por 100.000 habitantes a 957,85 casos en 14 días por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada en 14 días supera los 250 casos por 100.000 habitantes en la totalidad de las ZBS.

La positividad supera el 10% en 17 ZBS (Alberite, Alfaro, Calahorra, Cameros Nuevo, Haro, Cascajos, Espartero, Gonzalo De Berceo, Joaquin Elizalde, La Guindalera, Labradores, Rodríguez Paterna, Siete Infantes de Lara, Murillo de Río Leza, Najera, Navarrete y Santo Domingo de la Calzada) (Tabla 1).

Tabla 1. Casos por zona básica de Salud. La Rioja. 26/07/21.

	Casos totales	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Positividad	IA7/IA14
	N	N	IA	N	IA	%	Razón*
ALBERITE	1981	196	952,61	112	544,35	16,1	0,57
ALFARO	2309	76	478,98	45	283,61	16,7	0,59
ARNEDO	2396	56	308,15	23	126,56	8,8	0,41
CALAHORRA	4363	123	367,87	62	185,43	12,9	0,50
CAMEROS NUEVO	116	10	957,85	7	670,5	20,5	0,70
CAMEROS VIEJO	15	2	716,85	0	0	0,0	0,00
CERVERA DEL RIO ALHAMA	355	21	548,16	5	130,51	6,9	0,24
HARO	1810	73	403,03	52	287,09	18,3	0,71
LOGROÑO-CASCAJOS	1804	129	668,77	58	300,69	19,9	0,45
LOGROÑO-ESPARTERO	2694	144	522,00	62	224,75	15,0	0,43
LOGROÑO-GONZALO DE BERCEO	2234	115	536,01	47	219,06	13,8	0,41
LOGROÑO-JOQUIN ELIZALDE	2968	183	662,37	87	314,9	15,9	0,48
LOGROÑO-LA GUINDALERA	1791	107	774,18	47	340,06	14,7	0,44
LOGROÑO-LABRADORES	1373	38	300,44	19	150,22	11,9	0,50
LOGROÑO-RODRIGUEZ PATERNA	998	57	533,51	25	233,99	18,4	0,44
LOGROÑO-SIETE INFANTES DE LARA	2409	157	647,96	71	293,03	17,0	0,45
MURILLO DE RIO LEZA	546	17	308,36	9	163,25	10,2	0,53
NAJERA	1739	65	403,88	34	211,26	13,8	0,52
NAVARRETE	938	58	576,77	27	268,5	13,2	0,47
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	1068	58	540,74	24	223,76	11,5	0,41

* Una razón IA7/IA14 > 0,5 indica una tendencia ascendente




Capacidades diagnósticas y positividad de las pruebas

La proporción de positivos muestra fluctuaciones principalmente debidas a la realización de campañas de cribados dirigidas, la realización de un mayor número de pruebas implica una menor positividad al modificar las características de la población seleccionada para realizar dichas pruebas.

En torno a mediados de diciembre la positividad se encontraba estable entre el 4% y el 7%. A finales de diciembre la positividad aumentó de forma importante hasta finales de enero, que comenzó a descender para alcanzar su mínimo a mediados de marzo. A partir del 17 de marzo, empieza a aumentar nuevamente hasta mediados de abril, fecha a partir de la cual comienza un nuevo descenso. A finales de abril comienza un nuevo aumento de magnitud limitada. Desde entonces la positividad se mantiene más o menos estable hasta finales de junio. A principios de julio la positividad comienza a subir, tendencia que se mantiene en esta última semana (Figura 6a). La positividad sigue aumentando en comparación con la semana anterior, pasando del 12,17% en la semana 2021-28 al 15,20% en la semana 2021-29.

El esfuerzo diagnóstico se ha mantenido alto, realizando un volumen de pruebas diagnósticas mayor al de la semana previa. Se han realizado un total de 8.517 pruebas diagnósticas de infección activa en los últimos 7 días, lo que implica una tasa de realización de 2.637,58 pruebas por 100.000 habitantes. La evolución de la tasa de realización de pruebas diagnósticas se muestra en la Figura 6b.

Figura 6. Capacidades diagnósticas en los últimos 7 días. La Rioja. 26/07/21.







Características de los casos

En cuanto a la evolución de la distribución por grupos de edad, se observa una distribución similar a la de la semana previa, con una proporción elevada de casos pertenecientes al grupo de edad de 10 a 19 años y de 20 a 29 años y un aumento en el número de casos de edades mayores (Figura 8).

Figura 8. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-10 a la semana 2021-29.





La incidencia afecta de forma diferente a los grupos de edad, se observa un aumento importante en la incidencia de los grupos de edad menores de 40 años (Figura 10). Se observan también aumentos en otros grupos de edad, aunque las incidencias que muestran son de menor magnitud.

Figura 9. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-10 a la semana 2021-29.







Figura 11. Distribución por semana de diagnóstico y edad de los casos hospitalizados e ingresados en cuidados críticos.





La edad media de los casos graves diagnosticados en la semana 29 ha disminuido respecto a la semana previa, encontrándose en 56 años para los hospitalizados y 34 para los ingresados en cuidados críticos. Cabe destacar que 23 de los 38 casos diagnosticados en la dicha semana que requirieron hospitalización tienen menos de 60 años.




Cabe recordar que los datos de hospitalización e ingreso en cuidados críticos notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica pueden tener retrasos por lo que esta información requiere de consolidación.



Gravedad de los casos

Desde el 11 de mayo del 2020 se han registrado 412 casos fallecidos. Durante la semana 29 se han observado 4 casos fallecidos. La tasa de mortalidad se sitúa en esa semana en 12,63 casos por millón de habitantes y la letalidad se sitúa por debajo del 1%. Los indicadores de letalidad y mortalidad pueden sufrir variaciones por la demora en su consolidación (Figura 12).

Figura 12. Indicadores de letalidad y mortalidad. La Rioja. 26/07/21.



Los datos del sistema de monitorización diaria de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III⁴ han recogido las siguientes etapas de exceso de mortalidad durante el último año para La Rioja:

1. Un 129% del 19/03/2020 al 22/04/2020
2. Un 81% del 14/09/2020 al 20/09/2020

A nivel del conjunto de España se identifican a su vez las siguientes etapas de exceso de mortalidad:


1. Un 65% del 10/03/2020 al 09/05/2020
2. Un 10% del 20/07/2020 al 29/08/2020
3. Un 17% del 01/09/2020 al 25/12/2020
4. Un 21% del 04/01/2021 al 13/02/2021
5. Un 09% del 14/07/2021 al 23/07/2021



Exposición de los casos


Trazabilidad: La trazabilidad hace referencia a los casos que han estado en contacto con un caso conocido previamente, es una información que requiere cierto tiempo para ser recabada y consolidada. Entre los casos en los que se dispone de la información, el 85,4% tuvieron un contacto previo con un caso conocido en La Rioja. La evolución de la trazabilidad para el conjunto de la comunidad se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Trazabilidad de los casos. La Rioja. Del 11/05/20 al 26/07/21.



Número de contactos por caso: En la semana 29 el número de contactos identificados continúa con la disminución observada las semanas previas. La media se sitúa en 1,8 contactos (rango: 0 a 84). Es importante destacar que el número de contactos es relevante pero también lo es el entorno en donde se producen, así como el tipo de interacción que se mantiene (Figura 13). Asimismo, es destacable que un número reducido de casos tiene un número muy elevado de contactos.

Figura 13. Media, mínimo y máximo de contactos identificados por caso. La Rioja. Semanas 2021-10 a 2021-29.





Ámbito posible de exposición: Los sistemas de vigilancia epidemiológica recogen información relativa a los posibles lugares donde el caso ha podido estar expuesto a la infección. Esta información está influenciada por los vínculos sociales y es más propensa a identificar exposiciones en ámbitos conocidos por lo que podría tender a sobreestimar los riesgos en entornos inmediatos a infraestimar los riesgos en entornos menos habituales o donde los contactos tienden a ser casuales. En la semana 29 el principal ámbito probable de exposición es el domiciliario (n=293 casos; 24%), observando un descenso respecto a lo recogido la semana previa (Tabla 3).

Tabla 3. Ámbito probable de exposición. La Rioja. Semanas 2021-24 a 2021-29.

Ámbito	2021-24		2021-25		2021-26		2021-27		2021-28		2021-29	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Social	3	1,3	2	0,8	0	0,0	0	0,0	24	2,6	7	0,6
Centro Sanitario	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	2	0,2	1	0,1
Centro Sociosanitario	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	3	0,3	46	3,8
Escolar	1	0,4	6	2,5	1	0,3	0	0,0	3	0,3	17	1,4
Sin datos	9	3,8	3	1,3	18	5,8	67	13,0	171	18,2	325	26,7
Laboral	26	11,0	12	5,1	14	4,5	30	5,8	44	4,7	42	3,4
Otros	66	28,0	47	19,9	80	25,6	201	39,0	250	26,6	257	21,1
Desconocido	37	15,7	36	15,3	105	33,5	99	19,2	172	18,3	231	18,9
Domicilio	94	39,8	75	31,8	95	30,4	116	22,5	270	28,8	293	24,0
Total	236		181		313		515		939		1.219	

Brotos: Cuanto mayor es la transmisión más difícil resulta delimitar los brotes. La Tabla 4 muestra los casos y los brotes notificados a lo largo de todo el periodo, así como los notificados en los últimos 14 días. Cabe destacar que el número de casos está en constante actualización puesto que a medida que se recaba más información pueden atribuirse nuevos casos a los brotes declarados. Al igual que las semanas previas los brotes activos se han dado con más frecuencia en el ámbito social (n=27 brotes, 51,9%; n=149 casos, 44,9%) (Tabla 4).

Tabla 4. Brotes y casos detectados por ámbitos. La Rioja. 26/07/2021

Ámbito	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el primer caso)				
	Brotos (B)		Casos (C)		Razón	Brotos (B)		Casos (C)		Razón
	N	%	N	%	C/B	N	%	N	%	C/B
Centro educativo	76	7,8	456	7,1	6,0					
Centro sanitario	10	1,0	52	0,8	5,2					
Centro sociosanitario	46	4,7	788	12,2	17,1	3	5,8	66	19,9	22,0
Colectivos socialmente vulnerables	5	0,5	35	0,5	7,0	2	3,8	6	1,8	3,0
Familiar (varios domicilios)	345	35,6	2065	32,0	6,0	11	21,2	40	12,0	3,6
Mixto	70	7,2	434	6,7	6,2					
Laboral	116	12,0	800	12,4	6,9	4	7,7	13	3,9	3,3
Social	288	29,7	1698	26,3	5,9	27	51,9	149	44,9	5,5
Otros	14	1,4	128	2,0	9,1	5	9,6	58	17,5	11,6
Total	970	100	6456	100	6,7	52	100	332	100	6,4



Lugar visitado en periodo de infectividad: Desde la semana 2020-42 se solicita información sobre el lugar en el que han estado los casos desde dos días antes del inicio de síntomas o dos días antes de realización de prueba microbiológica. A lo largo de todo el periodo el 38,6% de los casos diagnosticados de los que se dispone de la información, han estado en reuniones con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas, el 10,4% en bares o cafetería con amistades (o familia no convivientes) y el 19,2% en el centro de trabajo. En la semana 29 destacan las reuniones en el hogar (n=69; 28%) y aumenta el centro de trabajo (n=35; 14%), siendo en general la distribución similar a la observada durante las semanas previas (Tabla 5).



Tabla 5. Lugares visitados por los casos en las 48h previas a su inicio de síntomas o a su diagnóstico (para asintomáticos). La Rioja. Semanas 2021-24 a 2021-29.

Lugar	2021-24		2021-25		2021-26		2021-27		2021-28		2021-29	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Viaje fuera de España	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,7	0	0,0
Discoteca o bar de copas	11	5,0	2	0,9	8	4,1	23	8,2	12	2,8	3	1,2
Entrenamiento en deporte de equipo	1	0,5	3	1,4	4	2,0	3	1,1	3	0,7	1	0,4
Iglesia o encuentro religioso	0	0,0	0	0,0	1	0,5	1	0,4	0	0,0	0	0,0
Salón de belleza, peluquería o barbería	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Viaje dentro de España entre Comunidades Autónomas	13	5,9	10	4,5	26	13,2	53	19,0	77	17,8	41	16,7
Transporte público	3	1,4	3	1,4	2	1,0	6	2,2	6	1,4	3	1,2
Gimnasio	0	0,0	2	0,9	2	1,0	1	0,4	4	0,9	1	0,4
Restaurante, con la familia (convivientes)	4	1,8	2	0,9	3	1,5	3	1,1	4	0,9	3	1,2
Bar o cafetería, con la familia (convivientes)	10	4,5	0	0,0	4	2,0	5	1,8	6	1,4	2	0,8
Restaurante, con amistades (o familia no convivientes)	8	3,6	2	0,9	9	4,6	9	3,2	15	3,5	9	3,7
Establecimiento comercial o tiendas	11	5,0	6	2,7	8	4,1	11	3,9	0	0,0	6	2,4
Reunión con la familia o amistades en el hogar con 6 personas o más	10	4,5	8	3,6	17	8,6	17	6,1	41	9,5	28	11,4
Centro sanitario	2	0,9	1	0,5	2	1,0	3	1,1	8	1,8	6	2,4
Centro sociosanitario	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,2	6	2,4
Bar o cafetería, con amistades (o familia no convivientes)	28	12,7	21	9,5	25	12,7	44	15,8	48	11,1	33	13,4
Centro de trabajo	52	23,5	24	10,9	38	19,3	43	15,4	56	12,9	35	14,2
Reunión con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas	66	29,9	64	29,0	48	24,4	56	20,1	149	34,4	69	28,0
Total	221		148		197		279		433		246	



Detección ambiental de SARS-CoV-2

Durante la semana del 11 al 17 de julio de 2021 se han realizado muestreos en la entrada de las 38 EDAR seleccionadas dentro del proyecto VATar-COVID-19. Los resultados de La Rioja se muestran a continuación:

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Logroño

Localización: Logroño, La Rioja

Municipios conectados: Albelda de Iregua, Alberite, Lardero, Logroño, Nalda, Varea, Viguera y Villamediana de Iregua


Detección a la entrada: Positivo

Variación respecto a la semana anterior: **Aumento**

Tendencia respecto a semanas anteriores: Continúa la tendencia de aumento que se inició la semana pasada.

Estos resultados deben verificarse con otros indicadores de vigilancia epidemiológica para conocer la evolución de la epidemia en la zona de estudio.

Figura 14. Evolución de la concentración de SARS-CoV-2. EDAR Logroño. Del 19/07/20 al 11/07/21.





Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Calahorra

Localización: Calahorra, La Rioja

Municipios conectados: Arnedo, Autol, Calahorra y Quel

Detección a la entrada: Positivo


Variación respecto a la semana anterior: **Aumento**

Tendencia respecto a semanas anteriores: Los niveles aumentan significativamente, cambiando así la tendencia de disminución de las dos semanas anteriores.

A la hora de interpretar los resultados se debe tener en cuenta la presencia de una diferencia significativa entre las dianas analizadas: IP4 indica un aumento significativo mientras N1 muestra un aumento.

Estos resultados deben verificarse con otros indicadores de vigilancia epidemiológica para conocer la evolución de la epidemia en la zona de estudio.

Figura 15. Evolución de la concentración de SARS-CoV-2. EDAR Calahorra. Del 14/01/21 al 11/07/21.





Capacidades asistenciales

La presión asistencial obliga a adoptar medidas de elasticidad para incrementar la cantidad de pacientes críticos que se pueden atender en el sistema sanitario. Si se da la necesidad de se puede incrementar la capacidad atención a pacientes críticos considerablemente, pero para ello es necesario reducir de forma drástica la programación quirúrgica y de consultas, de forma que se pueda redistribuir esta presión, así como el personal con cualificación específica.

La presión asistencial se muestra a continuación.

Hospital san pedro

- Capacidad UCI: 43
 - Pacientes COVID en UCI: 9
 - Pacientes no COVID en UCI: 8
 - % ocupación COVID en UCI: 20,93%
 - % ocupación total en UCI: 39,53%
 - Ingresos COVID en UCI 24h: 2
 - Altas COVID en UCI en 24h: 0
- Capacidad hospitalización: 548
 - Pacientes COVID en hospitalización: 47
 - Pacientes no COVID en hospitalización: 413
 - % ocupación COVID en hospitalización: 8,58%
 - % ocupación total en hospitalización: 83,94%
 - Ingresos COVID hospitalización 24h: 8
 - Altas COVID hospitalización 24h: 2

Hospital Fundación Calahorra

- Capacidad hospitalización: 56
 - Pacientes COVID en hospitalización: 3
 - Pacientes no COVID en hospitalización: 34
 - % ocupación COVID en hospitalización: 5,36%
 - % ocupación total en hospitalización: 66,07%
 - Ingresos COVID hospitalización en 24h: 0
 - Altas COVID hospitalización en 24h: 0



Nivel de riesgo

Teniendo en consideración los indicadores cuantitativos mostrados en la tabla así como los cualitativos y contextuales elaborados durante el informe es recomendable que La Rioja adopte las medidas incluidas en el nivel **riesgo medio (nivel de alerta 2)**⁵. Niveles con datos a 26.07.2021.

Nueva normalidad		Bajo (1)		Medio (2)				Alto (3)				Muy alto (3+)			
Nivel alerta S28	Nivel alerta S29	Unidad territorial	Población Número	IA14 Casos Tasas		IA7 Casos Tasas		IA14 >65 Casos Tasas		IA7 >65 Casos Tasas		Positividad Porcentaje	Trazabilidad Porcentaje	Hospitalización Porcentaje	Críticos Porcentaje
Nivel 2	Nivel 2	LA RIOJA	319.914	2.212		1.222		167		117					
		LOGROÑO	152.485	1.167		624		72		46					
		CALAHORRA	24.531	127		68		4		2					
		ARNEDO	15.015	55		27		6		5					
		HARO	11.557	70		58		29		29					
		LARDERO	10.813	125		76		1		0					
		ALFARO	9.611	48		21		4		2					
		VILLAMEDIANA DE IREGUA	8.359	72		31		0		0					
		NAJERA	8.072	50		31		2		2					
		SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	6.276	34		15		0		0					
		AUTOL	4.623	6		4		0		0					
		PRADEJON	3.910	0		0		0		0					
		RINCON DE SOTO	3.886	35		29		3		2					
		ALBELDA DE IREGUA	3.481	20		18		1		1					
		FUENMAYOR	3.143	12		7		0		0					
		NAVARRETE	2.935	27		11		3		0					



Conclusiones

- **Continúa la tendencia ascendente.** En la presente semana continúa el ascenso observado las semanas anteriores. La velocidad de aumento parece disminuir. La incidencia en la población de más de 65 años continua el aumento observado en la semana previa. La incidencia en La Rioja es similar a la observada para el conjunto España.
- **Continúan las diferencias por grupo de edad,** aumentando de forma más marcada en menores de 40 años. El grupo de población de 10 a 19 y el de 20 a 29 años son los que presentan una incidencia más elevada. El resto de grupos de edad también se ven afectados por el aumento, aunque en menor medida. El patrón de gravedad muestra un descenso en la edad media de los casos hospitalizados.
- **La distribución espacial de la enfermedad parece volverse homogénea,** aunque se siguen observando diferencias territoriales. El rango de incidencias máxima y mínima entre las zonas básicas de salud se reduce, se observa un descenso en la mayoría de ellas, aunque casi todas presentan incidencias elevadas y positividades muy altas.
- **La capacidad diagnóstica se mantiene elevada,** realizando una cantidad de pruebas diagnósticas de infección activa superior a las de la semana previa. Se han realizado 8.517 pruebas en 7 días (2.637,58 por 100.000 habitantes). **La positividad ha aumentado situándose en el 15,2%.**
- Los **niveles de virus aislados en aguas residuales disminuyen** aumentan significativamente en Calahorra, cambiando así la tendencia de disminución de las dos semanas anteriores. En la EDAR de Logroño continúa la tendencia de aumento que se inició la semana pasada.
- **Los brotes activos vinculados al ámbito social continúan siendo los más frecuentes.** Asimismo, destaca el elevado número de casos vinculados a estos brotes. Durante la presente semana también destacan los brotes en los centros sociosanitarios. Los principales ámbitos de exposición continúan siendo similares, siendo la exposición domiciliar la más frecuente.
- **La presión hospitalaria continúa el aumento observado la semana previa,** no obstante, se encuentra en niveles inferiores a los registrados en las olas previas.
- En la evaluación del nivel de alerta se ha **tenido en consideración el contexto** de mejoría en los principales indicadores de presión hospitalaria, así como la evolución de la campaña de vacunación. A fecha de 23 de julio de 2021, un total de 205.166 personas han recibido al menos una dosis de vacunación y 171.283 han recibido la pauta completa de vacunación⁶.

Recomendaciones

En vista de la presión asistencial y los datos epidemiológicos se expone la necesidad de:

- Aplicar el Plan de Medidas según Indicadores para el nivel de alerta:
 - Nivel 2: La Rioja


Anexo 1. Principales indicadores epidemiológicos por municipios. 26.07.2021.

	Casos Totales	Casos diagnosticados el día previo	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días	
	N	N	N	IA	N	IA	N	IA	N	IA
ÁBALOS	21	0	1	392,16	1	392,16	1	392,16	0	0,00
AGONCILLO	76	2	4	364,96	2	182,48	2	182,48	0	0,00
AGUILAR DEL RÍO ALHAMA	61	0	1	217,86	1	217,86	0	0,00	0	0,00
AJAMIL DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALBELDA DE IREGUA	449	2	20	574,55	18	517,09	15	430,91	12	344,73
ALBERITE	293	1	40	1.628,00	26	1.058,20	27	1.098,90	17	691,90
ALCANADRE	72	0	3	470,22	0	0,00	2	313,48	0	0,00
ALDEANUEVA DE EBRO	317	0	10	362,32	10	362,32	9	326,09	6	217,39
ALESANCO	49	0	4	793,65	2	396,83	3	595,24	0	0,00
ALESÓN	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALFARO	1356	0	49	509,83	22	228,90	19	197,69	6	62,43
ALMARZA DE CAMEROS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGUCIANA	28	1	1	235,29	1	235,29	0	0,00	0	0,00
ANGUIANO	58	0	2	404,86	2	404,86	2	404,86	2	404,86
ARENZANA DE ABAJO	26	0	1	421,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ARRIBA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARNEDILLO	54	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARNEDO	2146	1	55	366,30	27	179,82	35	233,10	8	53,28
ARRÚBAL	40	0	2	387,60	2	387,60	0	0,00	0	0,00
AUSEJO	127	0	4	495,05	2	247,52	4	495,05	0	0,00
AUTOL	615	0	6	129,79	4	86,52	4	86,52	1	21,63
AZOFRA	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BADARÁN	43	0	2	419,29	1	209,64	1	209,64	0	0,00
BAÑARES	25	0	2	869,57	0	0,00	2	869,57	0	0,00
BAÑOS DE RÍO TOBÍA	186	0	5	315,46	3	189,27	3	189,27	1	63,09
BAÑOS DE RIOJA	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERCEO	13	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASA	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASILLAS BAJERA	6	0	1	2.857,14	1	2.857,14	0	0,00	0	0,00
BEZARES	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BOBADILLA	11	0	2	2.083,33	1	1.041,67	2	2.083,33	1	1.041,67
BRIEVA DE CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIÑAS	30	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIONES	54	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



CABEZÓN DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CALAHORRA	3361	1	128	521,79	68	277,20	71	289,43	24	97,84
CAMPROVÍN	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CANALES DE LA SIERRA	3	0	1	1.162,79	1	1.162,79	1	1.162,79	0	0,00
CANILLAS DE RÍO TUERTO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CAÑAS	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CÁRDENAS	7	0	1	806,45	1	806,45	0	0,00	0	0,00
CASALARREINA	140	0	5	453,72	0	0,00	5	453,72	0	0,00
CASTAÑARES DE RIOJA	39	0	5	1.237,62	1	247,52	3	742,57	1	247,52
CASTROVIEJO	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CELLORIGO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CENICERO	152	0	14	671,14	5	239,69	3	143,82	1	47,94
CERVERA DEL RÍO ALHAMA	233	0	15	649,91	5	216,64	7	303,29	2	86,66
CIDAMÓN	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIHURI	18	0	2	1.129,94	1	564,97	1	564,97	1	564,97
CIRUEÑA	20	0	1	595,24	1	595,24	0	0,00	0	0,00
CLAVIJO	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORDOVÍN	9	0	1	653,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORERA	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORNAGO	19	0	4	1.261,83	1	315,46	4	1.261,83	1	315,46
CORPORALES	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN	39	0	1	196,46	1	196,46	1	196,46	1	196,46
DAROCA DE RIOJA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENCISO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENTRENA	96	0	3	194,17	0	0,00	2	129,45	0	0,00
ESTOLLO	3	0	1	1.162,79	1	1.162,79	0	0,00	0	0,00
EZCARAY	286	0	17	831,30	10	489,00	12	586,80	4	195,60
FONCEA	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FONZALECHE	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FUENMAYOR	337	0	12	381,80	7	222,72	11	349,98	0	0,00
GALBÁRRULI	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALILEA	35	0	1	273,22	0	0,00	1	273,22	0	0,00
GALLINERO DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GIMILEO	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRAÑÓN	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRÁVALOS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HARO	1278	4	70	605,69	58	501,86	37	320,15	20	173,06
HERCE	18	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERRAMÉLLURI	10	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERVÍAS	13	0	2	1.587,30	0	0,00	1	793,65	0	0,00
HORMILLA	47	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORMILLEJA	40	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNILLOS DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNOS DE MONCALVILLO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HUÉRCANOS	64	0	3	354,61	3	354,61	1	118,20	0	0,00



IGEA	45	0	3	497,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JALÓN DE CAMEROS	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNA DE CAMEROS	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNILLA DEL JUBERA	67	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LARDERO	1013	6	125	1.156,02	76	702,86	72	665,87	28	258,95
LEDESMA DE LA COGOLLA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEIVA	34	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEZA DE RÍO LEZA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LOGROÑO	17266	40	1169	766,63	625	409,88	657	430,86	169	110,83
LUMBRENAS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANJARRÉS	9	0	1	840,34	1	840,34	1	840,34	1	840,34
MANSILLA DE LA SIERRA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANZANARES DE RIOJA	9	0	1	1.538,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MATUTE	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MEDRANO	21	0	1	307,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MUNILLA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURILLO DE RÍO LEZA	167	0	9	544,79	7	423,73	7	423,73	4	242,13
MURO DE AGUAS	1	0	1	1.639,34	1	1.639,34	1	1.639,34	0	0,00
MURO EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NÁJERA	1004	2	49	607,04	30	371,66	27	334,49	7	86,72
NALDA	88	0	2	189,21	1	94,61	1	94,61	0	0,00
NAVAJÚN	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NAVARRETE	356	1	28	954,00	12	408,86	10	340,72	6	204,43
NESTARES	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NIEVA DE CAMEROS	3	0	1	1.204,82	0	0,00	1	1.204,82	0	0,00
OCHÁNDURI	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OCÓN	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OJACASTRO	9	0	1	549,45	1	549,45	1	549,45	1	549,45
OLLAURI	44	0	2	699,30	0	0,00	2	699,30	0	0,00
ORTIGOSA DE CAMEROS	18	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PAZUENGOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PEDROSO	8	0	1	1.369,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PINILLOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRADÉJÓN	485	0	11	281,33	7	179,03	8	204,60	2	51,15
PRADILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRÉJANO	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
QUEL	197	0	8	384,99	2	96,25	8	384,99	2	96,25
RABANERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RASILLO DE CAMEROS (EL)	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
REDAL (EL)	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RIBAFRECHA	106	0	6	626,30	2	208,77	4	417,54	1	104,38
RINCÓN DE SOTO	721	2	35	900,67	29	746,27	22	566,13	12	308,80



ROBRES DEL CASTILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RODEZNO	17	0	1	438,60	1	438,60	0	0,00	0	0,00
SAJAZARRA	20	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ASENSIO	62	1	6	541,52	5	451,26	4	361,01	2	180,51
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN MILLÁN DE YÉCORA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ROMÁN DE CAMEROS	8	0	1	800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN TORCUATO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	132	0	11	1.104,42	8	803,21	9	903,61	1	100,40
SANTA COLOMA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA ENGRACIA DEL JUBERA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA EULALIA BAJERA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	615	0	34	541,75	15	239,01	26	414,28	3	47,80
SANTURDE DE RIOJA	12	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTURDEJO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOJUELA	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SORZANO	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOTÉS	22	1	8	2.816,90	7	2.464,79	2	704,23	0	0,00
SOTO EN CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TERROBA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TIRGO	5	0	2	1.081,08	2	1.081,08	2	1.081,08	0	0,00
TOBÍA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORMANTOS	16	1	1	854,70	1	854,70	0	0,00	0	0,00
TORRE EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRECILLA EN CAMEROS	45	1	9	1.986,75	8	1.766,00	7	1.545,25	5	1.103,75
TORRECILLA SOBRE ALESANCO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRENTALBO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TREVIANA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TRICIO	61	0	6	1.604,28	2	534,76	2	534,76	0	0,00
TUDELILLA	25	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
URUÑUELA	89	1	1	103,41	1	103,41	0	0,00	0	0,00
VALDEMADERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALGAÑÓN	17	0	1	769,23	1	769,23	1	769,23	1	769,23
VENTOSA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VENTROSA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGUERA	25	1	6	1.570,68	3	785,34	1	261,78	0	0,00
VILLALBA DE RIOJA	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLALOBAR DE RIOJA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAMEDIANA DE IREGUA	691	3	71	849,38	30	358,89	45	538,34	6	71,78



VILLANUEVA DE CAMEROS	5	0	1	1.408,45	1	1.408,45	1	1.408,45	1	1.408,45
VILLAR DE ARNEDO (EL)	52	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAR DE TORRE	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAREJO	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARROYA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARTA-QUINTANA	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVELAYO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVERDE DE RIOJA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLOSLADA DE CAMEROS	34	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VINIEGRA DE ABAJO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VINIEGRA DE ARRIBA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZARRATÓN	36	0	1	364,96	1	364,96	1	364,96	1	364,96
ZARZOSA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZORRAQUÍN	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Anexo 2. Brotes por municipio. 26.07.2021.

	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el primer caso)				
	Brotes		Casos		Casos/ Brote	Brotes		Casos		Casos/ Brote
	N	%	N	%	Razón	N	%	N	%	Razón
AGONCILLO	6	0,62	39	0,60	6,5					
AGUILAR DEL RIO ALHAMA	1	0,10	10	0,16	10,0					
ALBELDA DE IREGUA	7	0,72	84	1,30	12,0					
ALBERITE	13	1,34	78	1,21	6,0	2	3,85	13	3,92	6,5
ALCANADRE	2	0,21	10	0,16	5,0					
ALDEANUEVA DE EBRO	10	1,03	57	0,88	5,7					
ALESANCO	1	0,10	9	0,14	9,0					
ALFARO	33	3,40	210	3,26	6,4	1	1,92	4	1,20	4,0
ALMARZA DE CAMEROS	1	0,10	5	0,08	5,0					
ANGUIANO	2	0,21	25	0,39	12,5					
ARENZANA DE ABAJO	1	0,10	11	0,17	11,0					
ARNEDO	63	6,49	524	8,12	8,3	1	1,92	5	1,51	5,0
ARRUBAL	1	0,10	7	0,11	7,0					
AUSEJO	4	0,41	24	0,37	6,0					
AUTOL	14	1,44	94	1,46	6,7					
BADARAN	1	0,10	5	0,08	5,0					
BAÑOS DE RIO TOBIA	7	0,72	39	0,60	5,6					
BERGASA	2	0,21	7	0,11	3,5					
BERGASILLAS	1	0,10	7	0,11	7,0					
BOBADILLA	1	0,10	4	0,06	4,0					
BRIÑAS	2	0,21	9	0,14	4,5					
BRIONES	2	0,21	11	0,17	5,5					
CALAHORRA	102	10,52	712	11,04	7,0	3	5,77	14	4,22	4,7
CANILLAS	1	0,10	4	0,06	4,0					
CASALARREINA	5	0,52	27	0,42	5,4					
CENICERO	5	0,52	34	0,53	6,8					
CERVERA DEL RIO ALHAMA	10	1,03	91	1,41	9,1	1	1,92	4	1,20	4,0
CIRUEÑA	1	0,10	5	0,08	5,0					
CORERA	1	0,10	5	0,08	5,0					
CORTIJO (LOGROÑO)	1	0,10	3	0,05	3,0					
CUZCURRITA	2	0,21	13	0,20	6,5					
DAROCA	1	0,10	10	0,16	10,0					
EL RASILLO	1	0,10	12	0,19	12,0	1	1,92	12	3,61	12,0
ENTRENA	1	0,10	6	0,09	6,0					
EZCARAY	12	1,24	71	1,10	5,9					
FONCEA	1	0,10	4	0,06	4,0					
FUENMAYOR	16	1,65	87	1,35	5,4					
HARO	34	3,51	266	4,12	7,8	2	3,85	31	9,34	15,5
HERCE	1	0,10	7	0,11	7,0					
HORMILLA	2	0,21	11	0,17	5,5					



HORMILLEJA	2	0,21	15	0,23	7,5					
HUERCANOS	1	0,10	5	0,08	5,0					
IGEA	1	0,10	6	0,09	6,0					
LAGUNA DE CAMEROS	1	0,10	4	0,06	4,0					
LAGUNILLA	2	0,21	80	1,24	40,0					
LARDERO	15	1,55	79	1,22	5,3	1	1,92	4	1,20	4,0
LOGROÑO	436	44,95	2857	44,29	6,6	32	61,54	213	64,16	6,7
MANJARRES	1	0,10	8	0,12	8,0					
MEDRANO	1	0,10	28	0,43	28,0					
MURILLO	2	0,21	11	0,17	5,5					
NAJERA	25	2,58	127	1,97	5,1					
NALDA	9	0,93	55	0,85	6,1	1	1,92	3	0,90	3,0
NAVARRETE	6	0,62	27	0,42	4,5	1	1,92	4	1,20	4,0
NIEVA EN CAMEROS	1	0,10	4	0,06	4,0					
OLLAURI	2	0,21	13	0,20	6,5					
ORTIGOSA	1	0,10	5	0,08	5,0					
PEDROSO	1	0,10	10	0,16	10,0					
PEÑALOSCINTOS	1	0,10	6	0,09	6,0					
PRADEJON	14	1,44	68	1,05	4,9	1	1,92	4	1,20	4,0
QUEL	9	0,93	51	0,79	5,7	1	1,92	7	2,11	7,0
RIBAFRECHA	2	9,00	4	0,06	2,0	1	1,92	4	1,20	4,0
RINCON DE SOTO	16	1,65	110	1,71	6,9					
SAN ASENSIO	2	0,21	6	0,09	3,0					
SAN MILLAN DE LA COGOLLA	2	0,21	6	0,09	3,0					
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	4	0,41	17	0,26	4,3					
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	4	0,41	13	0,20	3,3	1	1,92	3	0,90	3,0
SOTO DE CAMEROS	1	0,10	5	0,08	5,0					
TORRECILLA	1	0,10	3	0,05	3,0	1	1,92	3	0,90	3,0
TRICIO	3	0,31	17	0,26	5,7					
TUDELILLA	1	0,10	5	0,08	5,0					
URUÑUELA	3	0,31	17	0,26	5,7					
VAREA	1	0,10	4	0,06	4,0					
VENTOSA	1	0,10	3	0,05	3,0					
VIGUERA	1	0,10	7	0,11	7,0					
VILLA DE OCON	1	0,10	7	0,11	7,0					
VILLAMEDIANA DE IREGUA	17	1,75	98	1,52	5,8	1	1,92	4	1,20	4,0
VILLANUEVA CAMEROS	1	0,10	5	0,08	5,0					
VILLAR DE ARNEDO	1	0,10	8	0,12	8,0					
VILLOSLADA DE CAMEROS	3	0,31	13	0,20	4,3					
ZARRATON	1	0,10	3	0,05	3,0					
ZORRAQUIN	1	0,10	4	0,06	4,0					



Referencias

¹ Actualización nº 426. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 26.07.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 26.07.2021). Disponible en:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_426_COVID-19.pdf

² Weekly surveillance summary. Week 28, 2021. Produced on 22 July 2021 at 19.30. Consultado el 26.07.2021. Disponible en: <https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/>

³ COVID-19 situation update for the EU/EEA, as of 26 July 2021. Consultado el 26.07.2021. Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>

⁴ Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo. Consultado el 26.07.2021. Disponible en: https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html

⁵ Resolución 21/2021, de 5 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, tras el cese del estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación, mediante declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y a la vista de la situación epidemiológica:

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16550341-1-PDF-538590-X

⁶ Gestión Integral de Vacunación COVID-19. Informe de actividad. Fecha del informe: 26.07.2021. Disponible en:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_GIV_comunicacion_20210726.pdf