



**RESUMEN SITUACIÓN ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID 19) EN LA RIOJA.  
11 DE MAYO DE 2020 A 2 DE AGOSTO DE 2021.**


Desde el inicio de la nueva estrategia de vigilancia de la enfermedad por coronavirus (COVID 19) a partir del 11 de mayo de 2020 se han detectado en La Rioja 31.050 casos. De éstos, 1.222 en los últimos 7 días, dando lugar a una incidencia acumulada (IA) de casos de COVID-19 de 381,98 casos por 100.000 habitantes, y 2.213 en los últimos 14 días (IA: 691,75 casos por 100.000 habitantes) (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Evolución número de casos por fecha de diagnóstico. La Rioja. 02/08/2021.

1a. Evolución del número de casos desde el 11/05/2020.



1b. Evolución del número de casos en los últimos 14 días.



La tendencia descrita por la incidencia acumulada en 14 días muestra una incidencia baja y estable durante los meses de mayo, junio y julio. A partir de la primera semana de agosto se observa una tendencia ascendente que se mantiene hasta finales de ese mismo mes cuando la incidencia alcanza una meseta en torno a los 360 casos por 100.000 habitantes. A mediados de septiembre se observa un pico con 490 casos por 100.000 habitantes. En torno al 12 de octubre la incidencia comienza a subir nuevamente para llegar a una meseta seguida por un descenso que comienza alrededor del 11 de noviembre. A partir del 14 de diciembre la tendencia cambia y comienza una nueva fase ascendente de crecimiento lento. A finales de diciembre la tendencia ascendente se vuelve más marcada, entrando en una fase de crecimiento rápido para alcanzar un pico a finales de enero por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. A partir de finales de enero, la curva epidémica presenta una tendencia descendente que se mantiene durante la mayor parte del mes de febrero. A finales de febrero la velocidad de crecimiento se reduce para cambiar la tendencia a principios de marzo y estabilizarse en una incidencia en torno a 75 casos por 100.000 habitantes. A mediados de marzo la incidencia en población general aumenta nuevamente, para consolidarse una tendencia ascendente de crecimiento lento que se mantiene a principios de junio, fecha a partir de la cual comienza a disminuir. La incidencia en mayores de 65 años mantiene su descenso con un limitado repunte entre la última semana de mayo y la primera de junio (Figura 2). En la primera semana de julio la incidencia aumenta tanto en la población general como en la población mayor de 65 años que, tras un descenso puntual, continúa con una incidencia en aumento. La última semana de julio la incidencia parece estabilizarse.


En la semana actual la incidencia parece estabilizarse tras el aumento de las cuatro semanas previas.

La variación en el número de casos respecto a la semana anterior es del -3% en la población general y del -11% en la población mayor de 65 años (Figura 3).






Figura 2. Evolución de la incidencia acumulada por fecha de diagnóstico. La Rioja. 02/08/21


2a. Incidencia acumulada en 14 días.



2b. Incidencia acumulada en 7 días.



2c. Incidencia acumulada en 14 días en mayores de 65 años.



2d. Incidencia acumulada en 7 días en mayores de 65 años.








Figura 3. Evolución del crecimiento durante el último mes. La Rioja.

3a. Cambios en la incidencia general.




3b. Cambios en la incidencia en > 65.



En el conjunto de España la IA hasta el 2 de agosto del 2021 es de 291,87 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días (377,91 en La Rioja) y de 673,52 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (776,77 en La Rioja), observándose en La Rioja una incidencia superior a la notificada para el conjunto de España<sup>1</sup> (Figura 4).


Figura 4. Incidencia Acumulada en 14 días en España por comunidades autónomas. 26/07/21.





Al final de la semana 29 (semana que finaliza el domingo 25 de julio de 2021), la tasa general de notificación de casos de COVID-19 para la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo fue de 200,2 casos por 100.000 habitantes (151,0 la semana anterior). Esta tasa ha ido aumentando durante cuatro semanas. Los ingresos hospitalarios generales debido a COVID-19 se han mantenido estables durante ocho semanas y la tasa de mortalidad de COVID-19 a 14 días (3,7 por millón de habitantes, 4,3 la semana anterior) ha se ha mantenido estable durante cuatro semanas<sup>2</sup>.

Figura 5. Casos notificados en Europa por país de notificación<sup>3</sup>.





### Distribución geográfica de la enfermedad

En relación a la distribución de la enfermedad por Zona Básica de Salud (ZBS), se observan tendencias ascendentes en 4 ZBS (Alfaro, Arnedo, Cameros Nuevo, y Rodríguez Paterna) mientras que se observan tendencias estables o descendentes en las 16 ZBS restantes.

Se mantiene una distribución heterogénea de la enfermedad con un rango que varía de 0 casos por 100.000 habitantes a 1.915,71 casos en 14 días por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada en 14 días supera los 250 casos por 100.000 habitantes en 19 de las ZBS.

Tabla 1. Casos por zona básica de Salud. La Rioja. 02/08/21.

	Casos totales	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Positividad en los últimos 7 días	IA7/IA14
	N	N	IA	N	IA	%	Razón*
ALBERITE	2128	259	1.258,81	112	544,35	16,9	0,43
ALFARO	2405	141	888,64	81	510,49	20,0	0,57
ARNEDO	2456	83	456,72	53	291,64	19,1	0,64
CALAHORRA	4438	137	409,74	55	164,49	11,0	0,40
CAMEROS NUEVO	129	20	1.915,71	11	1.053,64	21,2	0,55
CAMEROS VIEJO	15	0	0,00	0	0	0,0	0,00
CERVERA DEL RIO ALHAMA	362	12	313,23	3	78,31	5,5	0,25
HARO	1859	101	557,61	40	220,84	16,5	0,40
LOGROÑO-CASCAJOS	1885	139	720,62	57	295,51	16,3	0,41
LOGROÑO-ESPARTERO	2799	169	612,63	79	286,38	14,3	0,47
LOGROÑO-GONZALO DE BERCEO	2320	133	619,90	59	274,99	13,5	0,44
LOGROÑO-JOQUIN ELIZALDE	3069	186	673,23	79	285,94	12,8	0,42
LOGROÑO-LA GUINDALERA	1853	109	788,65	44	318,36	13,9	0,40
LOGROÑO-LABRADORES	1426	72	569,26	35	276,72	16,0	0,49
LOGROÑO-RODRIGUEZ PATERNA	1078	105	982,78	59	552,23	19,8	0,56
LOGROÑO-SIETE INFANTES DE LARA	2533	195	804,79	87	359,06	15,8	0,45
MURILLO DE RIO LEZA	561	24	435,33	11	199,53	13,8	0,46
NAJERA	1783	78	484,65	30	186,4	12,0	0,38
NAVARRETE	987	76	755,77	38	377,88	16,6	0,50
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	1103	59	550,07	26	242,4	13,0	0,44

\* Una razón IA7/IA14 > 0,5 indica una tendencia ascendente



## Capacidades diagnósticas y positividad de las pruebas



La proporción de positivos muestra fluctuaciones principalmente debidas a la realización de campañas de cribados dirigidas, la realización de un mayor número de pruebas implica una menor positividad al modificar las características de la población seleccionada para realizar dichas pruebas.

En torno a mediados de diciembre la positividad se encontraba estable entre el 4% y el 7%. A finales de diciembre la positividad aumentó de forma importante hasta finales de enero, que comenzó a descender para alcanzar su mínimo a mediados de marzo. A partir del 17 de marzo, empieza a aumentar nuevamente hasta mediados de abril, fecha a partir de la cual comienza un nuevo descenso. A finales de abril comienza un nuevo aumento de magnitud limitada. Desde entonces la positividad se mantiene más o menos estable hasta finales de junio. A principios de julio la positividad comienza a subir, tendencia que parece estabilizarse a partir de la última semana de julio (Figura 6a). La disminuye en comparación con la semana anterior, pasando del 15,20% en la semana 2021-29 al 14,67% en la semana 2021-30.


El esfuerzo diagnóstico se ha mantenido alto, realizando un volumen de pruebas diagnósticas mayor al de la semana previa. Se han realizado un total de 9.060 pruebas diagnósticas de infección activa en los últimos 7 días, lo que implica una tasa de realización de 2.832,01 pruebas por 100.000 habitantes. La evolución de la tasa de realización de pruebas diagnósticas se muestra en la Figura 6b.

Figura 6. Capacidades diagnósticas en los últimos 7 días. La Rioja. 02/08/21.

6a. Proporción diaria de positivos en pruebas totales



6b. Tasa diaria de realización de pruebas







**Características de los casos**

En cuanto a la evolución de la distribución por grupos de edad, se observa una distribución diferente a la de las semanas previas, con una proporción elevada pero descendente de casos pertenecientes al grupo de edad de 10 a 29 años y un aumento en el número de casos de edades mayores (Figura 8).

Figura 8. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-10 a la semana 2021-30.





La incidencia afecta de forma diferente a los grupos de edad, la tendencia de los grupos de edad menores de 40 años parece estar cambiando respecto a las semanas previas (Figura 10). Se observan también aumentos en otros grupos de edad, aunque las incidencias que muestran son de menor magnitud.

Figura 9. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-10 a la semana 2021-30.






Figura 11. Distribución por semana de diagnóstico y edad de los casos hospitalizados e ingresados en cuidados críticos.





La edad media de los casos graves diagnosticados en la semana 30 ha aumentado respecto a la semana previa, encontrándose en 70 años para los hospitalizados y 48 años para los ingresados en cuidados críticos.




Cabe recordar que los datos de hospitalización e ingreso en cuidados críticos notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica pueden tener retrasos por lo que esta información requiere de consolidación.



## Gravedad de los casos

Desde el 11 de mayo del 2020 se han registrado 425 casos fallecidos. Durante la semana 30 se han observado 12 casos fallecidos, siendo 4 los observados la semana anterior. La tasa de mortalidad se sitúa en esa semana en 37,88 casos por millón de habitantes y la letalidad se sitúa por debajo del 1%. Los indicadores de letalidad y mortalidad pueden sufrir variaciones por la demora en su consolidación (Figura 12).

Figura 12. Indicadores de letalidad y mortalidad. La Rioja. 02/08/21.



Los datos del sistema de monitorización diaria de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III<sup>4</sup> han recogido las siguientes etapas de exceso de mortalidad durante el último año para La Rioja:

1. Un 129% del 19/03/2020 al 22/04/2020
2. Un 81% del 14/09/2020 al 20/09/2020

A nivel del conjunto de España se identifican a su vez las siguientes etapas de exceso de mortalidad:


1. Un 65% del 10/03/2020 al 09/05/2020
2. Un 10% del 20/07/2020 al 29/08/2020
3. Un 17% del 01/09/2020 al 25/12/2020
4. Un 21% del 04/01/2021 al 13/02/2021
5. Un 11% del 14/07/2021 al 23/07/2021



### Exposición de los casos


**Trazabilidad:** La trazabilidad hace referencia a los casos que han estado en contacto con un caso conocido previamente, es una información que requiere cierto tiempo para ser recabada y consolidada. Entre los casos en los que se dispone de la información, el 92,9% tuvieron un contacto previo con un caso conocido en La Rioja. La evolución de la trazabilidad para el conjunto de la comunidad se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Trazabilidad de los casos. La Rioja. Del 11/05/20 al 02/08/21.



**Número de contactos por caso:** En la semana 30 el número de contactos identificados aumenta tras la disminución observada las semanas previas. La media se sitúa en 2,11 contactos (rango: 0 a 21). Es importante destacar que el número de contactos es relevante pero también lo es el entorno en donde se producen, así como el tipo de interacción que se mantiene (Figura 13). Asimismo, es destacable que el número máximo de contactos ha disminuido de forma notable.

Figura 13. Media, mínimo y máximo de contactos identificados por caso. La Rioja. Semanas 2021-10 a 2021-30.





**Ámbito posible de exposición:** Los sistemas de vigilancia epidemiológica recogen información relativa a los posibles lugares donde el caso ha podido estar expuesto a la infección. Esta información está influenciada por los vínculos sociales y es más propensa a identificar exposiciones en ámbitos conocidos por lo que podría tender a sobreestimar los riesgos en entornos inmediatos a infraestimar los riesgos en entornos menos habituales o donde los contactos tienden a ser casuales. En la semana 30 el principal ámbito probable de exposición es el domiciliario (n=424 casos; 35,2%), observando un aumento respecto a lo recogido la semana previa (Tabla 3).

Tabla 3. Ámbito probable de exposición. La Rioja. Semanas 2021-25 a 2021-30.

Ámbito	2021-25		2021-26		2021-27		2021-28		2021-29		2021-30	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Social	2	0,8	0	0,0	0	0,0	24	2,6	7	0,6	2	0,2
Centro Sanitario	0	0,0	0	0,0	1	0,2	2	0,2	1	0,1	6	0,5
Centro Sociosanitario	0	0,0	0	0,0	1	0,2	3	0,3	46	3,8	18	1,5
Escolar	6	2,5	1	0,3	0	0,0	3	0,3	17	1,4	3	0,2
Sin datos	3	1,3	18	5,8	67	13,0	171	18,2	325	26,7	294	24,4
Laboral	12	5,1	14	4,5	30	5,8	44	4,7	42	3,4	54	4,5
Otros	47	19,9	80	25,6	201	39,0	250	26,6	257	21,1	200	16,6
Desconocido	36	15,3	105	33,5	99	19,2	172	18,3	231	18,9	204	16,9
Domicilio	75	31,8	95	30,4	116	22,5	270	28,8	293	24,0	424	35,2
Total	181		313		515		939		1.219		1205	

**Brotos:** Cuanto mayor es la transmisión más difícil resulta delimitar los brotes. La Tabla 4 muestra los casos y los brotes notificados a lo largo de todo el periodo, así como los notificados en los últimos 14 días. Cabe destacar que el número de casos está en constante actualización puesto que a medida que se recaba más información pueden atribuirse nuevos casos a los brotes declarados. Al igual que las semanas previas los brotes activos se han dado con más frecuencia en el ámbito social (n=35 brotes, 57,4%; n=162 casos, 45,4%) (Tabla 4).

Tabla 4. Brotes y casos detectados por ámbitos. La Rioja. 02/08/2021

Ámbito	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el primer caso)				
	Brotos (B)		Casos (C)		Razón	Brotos (B)		Casos (C)		Razón
	N	%	N	%	C/B	N	%	N	%	C/B
Centro educativo	76	7,5	456	6,9	6,0					
Centro sanitario	10	1,0	52	0,8	5,2					
Centro sociosanitario	46	4,6	823	12,4	17,9	1	1,6	62	17,4	62,0
Colectivos socialmente vulnerables	5	0,5	35	0,5	7,0	1	1,6	3	0,8	3,0
Familiar (varios domicilios)	353	35,0	2.099	31,5	5,9	16	26,2	67	18,8	4,2
Mixto	70	6,9	434	6,5	6,2					
Laboral	121	12,0	817	12,3	6,8	5	8,2	17	4,8	3,4
Social	312	31,0	1.807	27,2	5,8	35	57,4	162	45,4	4,6
Otros	15	1,5	132	2,0	8,8	3	4,9	46	12,9	15,3
Total	1.008		6.655		6,6	61		357		5,9



**Lugar visitado en periodo de infectividad:** Desde la semana 2020-42 se solicita información sobre el lugar en el que han estado los casos desde dos días antes del inicio de síntomas o dos días antes de realización de prueba microbiológica. A lo largo de todo el periodo el 38,5% de los casos diagnosticados de los que se dispone de la información, han estado en reuniones con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas, el 10,4% en bares o cafetería con amistades (o familia no convivientes) y el 19,1% en el centro de trabajo. En la semana 30 destacan igualmente las reuniones en el hogar con menos de 6 personas (n=67; 32,7%), los centros de trabajo (n=25; 12,2%), los bares o cafeterías con amistades (12,2%). Cabe destacar el papel de los viajes a otras comunidades autónomas (n=25; 12,2%) (Tabla 5).



Tabla 5. Lugares visitados por los casos en las 48h previas a su inicio de síntomas o a su diagnóstico (para asintomáticos). La Rioja. Semanas 2021-25 a 2021-30.

Lugar	2021-25		2021-26		2021-27		2021-28		2021-29		2021-30	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Viaje fuera de España	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,7	0	0,0	6	2,9
Discoteca o bar de copas	2	0,9	8	4,1	23	8,2	12	2,8	3	1,2	6	2,9
Entrenamiento en deporte de equipo	3	1,4	4	2,0	3	1,1	3	0,7	1	0,4	0	0,0
Iglesia o encuentro religioso	0	0,0	1	0,5	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Salón de belleza, peluquería o barbería	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Viaje dentro de España entre Comunidades Autónomas	10	4,5	26	13,2	53	19,0	77	17,8	41	16,7	25	12,2
Transporte público	3	1,4	2	1,0	6	2,2	6	1,4	3	1,2	2	1,0
Gimnasio	2	0,9	2	1,0	1	0,4	4	0,9	1	0,4	1	0,5
Restaurante, con la familia (convivientes)	2	0,9	3	1,5	3	1,1	4	0,9	3	1,2	3	1,5
Bar o cafetería, con la familia (convivientes)	0	0,0	4	2,0	5	1,8	6	1,4	2	0,8	11	5,4
Restaurante, con amistades (o familia no convivientes)	2	0,9	9	4,6	9	3,2	15	3,5	9	3,7	11	5,4
Establecimiento comercial o tiendas	6	2,7	8	4,1	11	3,9	0	0,0	6	2,4	6	2,9
Reunión con la familia o amistades en el hogar con 6 personas o más	8	3,6	17	8,6	17	6,1	41	9,5	28	11,4	12	5,9
Centro sanitario	1	0,5	2	1,0	3	1,1	8	1,8	6	2,4	0	0,0
Centro sociosanitario	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,2	6	2,4	5	2,4
Bar o cafetería, con amistades (o familia no convivientes)	21	9,5	25	12,7	44	15,8	48	11,1	33	13,4	25	12,2
Centro de trabajo	24	10,9	38	19,3	43	15,4	56	12,9	35	14,2	25	12,2
Reunión con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas	64	29,0	48	24,4	56	20,1	149	34,4	69	28,0	67	32,7
<b>Total</b>	<b>148</b>		<b>197</b>		<b>279</b>		<b>433</b>		<b>246</b>		<b>205</b>	



### Detección ambiental de SARS-CoV-2

Durante la semana del 18 al 24 de julio de 2021 se han realizado muestreos en la entrada de las 38 EDAR seleccionadas dentro del proyecto VATar-COVID-19. Los resultados de La Rioja se muestran a continuación:

#### Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Logroño

Localización: Logroño, La Rioja

Municipios conectados: Albelda de Iregua, Alberite, Lardero, Logroño, Nalda, Varea, Viguera y Villamediana de Iregua


Detección a la entrada: Positivo

Variación respecto a la semana anterior: **Estable**

Tendencia respecto a semanas anteriores: Tras el aumento de las dos semanas anteriores, los niveles permanecen estables.

Estos resultados deben verificarse con otros indicadores de vigilancia epidemiológica para conocer la evolución de la epidemia en la zona de estudio.

Figura 14. Evolución de la concentración de SARS-CoV-2. EDAR Logroño. Del 19/07/20 al 18/07/21.





### Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Calahorra

Localización: Calahorra, La Rioja

Municipios conectados: Arnedo, Autol, Calahorra y Quel


Detección a la entrada: Positivo

Variación respecto a la semana anterior: **Aumento**

Tendencia respecto a semanas anteriores: Tras el aumento de la semana pasada, en la presente semana los niveles aumentan.

Estos resultados deben verificarse con otros indicadores de vigilancia epidemiológica para conocer la evolución de la epidemia en la zona de estudio.

Figura 15. Evolución de la concentración de SARS-CoV-2. EDAR Calahorra. Del 14/01/21 al 18/07/21.





### Capacidades asistenciales

La presión asistencial obliga a adoptar medidas de elasticidad para incrementar la cantidad de pacientes críticos que se pueden atender en el sistema sanitario. Si se da la necesidad de se puede incrementar la capacidad atención a pacientes críticos considerablemente, pero para ello es necesario reducir de forma drástica la programación quirúrgica y de consultas, de forma que se pueda redistribuir esta presión, así como el personal con cualificación específica.

La presión asistencial se muestra a continuación.

#### Hospital San Pedro

- Capacidad UCI: 43
  - Pacientes COVID en UCI: 12
  - Pacientes no COVID en UCI: 8
  - % ocupación COVID en UCI: 27,91%
  - % ocupación total en UCI: 46,51%
  - Ingresos COVID en UCI 24h: 1
  - Altas COVID en UCI en 24h: 0
- Capacidad hospitalización: 548
  - Pacientes COVID en hospitalización: 58
  - Pacientes no COVID en hospitalización: 392
  - % ocupación COVID en hospitalización: 10,58%
  - % ocupación total en hospitalización: 82,12%
  - Ingresos COVID hospitalización 24h: 7
  - Altas COVID hospitalización 24h: 0

#### Hospital Fundación Calahorra

- Capacidad hospitalización: 56
  - Pacientes COVID en hospitalización: 6
  - Pacientes no COVID en hospitalización: 40
  - % ocupación COVID en hospitalización: 10,71%
  - % ocupación total en hospitalización: 82,14%
  - Ingresos COVID hospitalización en 24h: 2
  - Altas COVID hospitalización en 24h: 0



### Nivel de riesgo

Teniendo en consideración los indicadores cuantitativos mostrados en la tabla así como los cualitativos y contextuales elaborados durante el informe es recomendable que La Rioja adopte las medidas incluidas en el nivel **riesgo medio (nivel de alerta 2)**<sup>5</sup>. Niveles con datos a 02.08.2021.

Nueva normalidad		Bajo (1)		Medio (2)		Alto (3)		Muy alto (3+)							
Nivel alerta S28	Nivel alerta S29	Unidad territorial	Población Número	IA14 Casos	IA14 Tasas	IA7 Casos	IA7 Tasas	IA14 >65 Casos	IA14 >65 Tasas	IA7 >65 Casos	IA7 >65 Tasas	Positividad Porcentaje	Trazabilidad Porcentaje	Hospitalización Porcentaje	Críticos Porcentaje
Nivel 2	Nivel 2	LA RIOJA	319.914	2.485		1.207		247		116					
		LOGROÑO	152.485	1.259		613		97		50					
		CALAHORRA	24.531	118		46		6		4					
		ARNEDO	15.015	70		42		8		3					
		HARO	11.557	127		53		66		23					
		LARDERO	10.813	134		56		1		1					
		ALFARO	9.611	59		37		3		1					
		VILLAMEDIANA DE IREGUA	8.359	62		31		3		3					
		NAJERA	8.072	42		12		3		1					
		SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	6.276	35		18		1		1					
		AUTOL	4.623	9		5		0		0					
		PRADEJON	3.910	18		11		0		0					
		RINCON DE SOTO	3.886	76		44		4		1					
		ALBELDA DE IREGUA	3.481	26		8		0		0					
		FUENMAYOR	3.143	27		20		2		2					
		NAVARRETE	2.935	24		12		0		0					



## Conclusiones

- **La tendencia parece estabilizarse.** En la presente semana la incidencia parece estabilizarse tras el ascenso observado durante las semanas anteriores. La incidencia en la población de más de 65 años también parece estabilizarse. La incidencia en La Rioja es superior a la observada para el conjunto España.
- **Continúan las diferencias por grupo de edad,** estando las incidencias más altas en las personas menores de 40 años. El grupo de población de 10 a 19 y el de 20 a 29 años presentan un cambio en su tendencia, con un descenso respecto a la incidencia observada la semana previa. El resto de grupos de edad continúan con la tendencia ascendente, aunque su magnitud es limitada. El patrón de gravedad muestra un aumento en la edad media de los casos hospitalizados.
- **La distribución espacial de la enfermedad continúa siendo heterogénea.** El rango de incidencias máxima y mínima entre las zonas básicas de salud aumenta y se observa un descenso en la mayoría de ellas. No obstante, tanto la positividad como las incidencias, continúan siendo muy elevadas.
- **La capacidad diagnóstica se mantiene elevada,** realizando una cantidad de pruebas diagnósticas de infección activa superior a las de la semana previa. Se han realizado 9.060 pruebas en 7 días (2.832,01 por 100.000 habitantes). **La positividad ha disminuido situándose en el 14,7%.**
- En relación a los **niveles de virus aislados en aguas residuales,** la EDAR de Calahorra continúan con la tendencia de aumento. Sin embargo, en la EDAR de Logroño los niveles parecen permanecer estables tras el aumento de la semana pasada.
- **Los brotes activos vinculados al ámbito social continúan siendo los más frecuentes.** Asimismo, destaca el elevado número de casos vinculados a este tipo de brotes. Los principales ámbitos de exposición continúan siendo similares a los de las semanas previas, siendo la exposición domiciliaria la más frecuente. Destaca el antecedente de viaje a otras comunidades autónomas entre los casos.
- **La presión hospitalaria continúa el aumento observado la semana previa,** no obstante, se encuentra en niveles inferiores a los registrados en las olas previas.
- En la evaluación del nivel de alerta se ha **tenido en consideración el contexto** global, así como la evolución de la campaña de vacunación. A fecha de 2 de agosto de 2021, un total de 212.127 personas han recibido al menos una dosis de vacunación y 178.307 han recibido la pauta completa de vacunación<sup>6</sup>.

## Recomendaciones

En vista de la presión asistencial y los datos epidemiológicos se expone la necesidad de:

- Aplicar el Plan de Medidas según Indicadores para el nivel de alerta:
  - Nivel 2: La Rioja


**Anexo 1. Principales indicadores epidemiológicos por municipios. 02.08.2021.**

	Casos Totales	Casos diagnosticados el día previo	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días	
	N	N	N	IA	N	IA	N	IA	N	IA
ÁBALOS	22	0	2	784,31	1	392,16	0	0,00	0	0,00
AGONCILLO	77	0	3	273,72	1	91,24	3	273,72	1	91,24
AGUILAR DEL RÍO ALHAMA	61	0	1	217,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AJAMIL DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALBELDA DE IREGUA	457	3	26	746,91	8	229,82	20	574,55	3	86,18
ALBERITE	332	1	65	2.645,50	37	1.505,90	50	2.035,00	12	488,40
ALCANADRE	76	0	4	626,96	3	470,22	3	470,22	2	313,48
ALDEANUEVA DE EBRO	329	1	22	797,10	12	434,78	15	543,48	3	108,70
ALESANCO	53	0	6	1.190,48	4	793,65	5	992,06	4	793,65
ALESÓN	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALFARO	1393	3	59	613,88	37	384,98	40	416,19	23	239,31
ALMARZA DE CAMEROS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGUCIANA	29	0	2	470,59	1	235,29	2	470,59	0	0,00
ANGUIANO	59	0	3	607,29	1	202,43	2	404,86	0	0,00
ARENZANA DE ABAJO	26	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ARRIBA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARNEDILLO	56	0	2	446,43	2	446,43	2	446,43	2	446,43
ARNEDO	2189	5	70	466,20	42	279,72	49	326,34	22	146,52
ARRÚBAL	42	0	4	775,19	2	387,60	4	775,19	1	193,80
AUSEJO	128	0	3	371,29	1	123,76	1	123,76	0	0,00
AUTOL	620	1	9	194,68	5	108,15	5	108,15	2	43,26
AZOFRA	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BADARÁN	43	0	1	209,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑARES	25	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑOS DE RÍO TOBÍA	192	0	9	567,82	5	315,46	4	252,37	1	63,09
BAÑOS DE RIOJA	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERCEO	13	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASA	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASILLAS BAJERA	6	0	1	2.857,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BEZARES	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BOBADILLA	11	0	1	1.041,67	0	0,00	1	1.041,67	0	0,00
BRIEVA DE CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIÑAS	31	0	1	526,32	1	526,32	1	526,32	1	526,32
BRIONES	59	0	5	667,56	4	534,05	4	534,05	3	400,53



CABEZÓN DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CALAHORRA	3411	3	118	481,02	46	187,52	74	301,66	12	48,92
CAMPROVÍN	24	1	8	4.848,48	8	4.848,48	2	1.212,12	1	606,06
CANALES DE LA SIERRA	3	0	1	1.162,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CANILLAS DE RÍO TUERTO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CAÑAS	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CÁRDENAS	7	0	1	806,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CASALARREINA	142	0	2	181,49	2	181,49	1	90,74	1	90,74
CASTAÑARES DE RIOJA	40	0	2	495,05	0	0,00	2	495,05	0	0,00
CASTROVIEJO	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CELLORIGO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CENICERO	155	0	8	383,51	2	95,88	2	95,88	1	47,94
CERVERA DEL RÍO ALHAMA	237	0	9	389,95	2	86,66	3	129,98	0	0,00
CIDAMÓN	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIHURI	19	1	2	1.129,94	1	564,97	1	564,97	0	0,00
CIRUEÑA	20	0	1	595,24	1	595,24	1	595,24	1	595,24
CLAVIJO	15	0	4	1.486,99	2	743,49	4	1.486,99	0	0,00
CORDOVÍN	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORERA	18	0	4	1.562,50	4	1.562,50	2	781,25	2	781,25
CORNAGO	19	0	1	315,46	0	0,00	1	315,46	0	0,00
CORPORALES	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN	39	0	1	196,46	0	0,00	1	196,46	0	0,00
DAROCA DE RIOJA	3	0	2	4.000,00	0	0,00	2	4.000,00	0	0,00
ENCISO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENTRENA	98	1	2	129,45	2	129,45	1	64,72	1	64,72
ESTOLLO	3	0	1	1.162,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00
EZCARAY	295	0	19	929,10	9	440,10	11	537,90	4	195,60
FONCEA	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FONZALECHE	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FUENMAYOR	359	2	29	922,69	22	699,97	15	477,25	10	318,17
GALBÁRRULI	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALILEA	35	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALLINERO DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GIMILEO	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRAÑÓN	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRÁVALOS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HARO	1347	1	127	1.098,90	53	458,60	62	536,47	18	155,75
HERCE	18	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERRAMÉLLURI	10	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERVÍAS	14	0	1	793,65	1	793,65	1	793,65	1	793,65
HORMILLA	47	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORMILLEJA	40	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNILLOS DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNOS DE MONCALVILLO	6	0	1	1.063,83	1	1.063,83	1	1.063,83	0	0,00
HUÉRCANOS	64	0	3	354,61	0	0,00	1	118,20	0	0,00



IGEA	46	0	1	165,84	1	165,84	1	165,84	1	165,84
JALÓN DE CAMEROS	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNA DE CAMEROS	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNILLA DEL JUBERA	67	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LARDERO	1073	5	136	1.257,75	57	527,14	93	860,08	25	231,20
LEDESMA DE LA COGOLLA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEIVA	34	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEZA DE RÍO LEZA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LOGROÑO	17906	32	1264	828,93	616	403,97	730	478,74	177	116,08
LUMBRERAS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANJARRÉS	11	1	3	2.521,01	2	1.680,67	2	1.680,67	1	840,34
MANSILLA DE LA SIERRA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANZANARES DE RIOJA	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MATUTE	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MEDRANO	22	0	1	307,69	1	307,69	1	307,69	1	307,69
MUNILLA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURILLO DE RÍO LEZA	170	0	10	605,33	3	181,60	6	363,20	0	0,00
MURO DE AGUAS	2	0	2	3.278,69	1	1.639,34	1	1.639,34	0	0,00
MURO EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NÁJERA	1016	0	42	520,32	12	148,66	26	322,10	1	12,39
NALDA	89	0	2	189,21	1	94,61	1	94,61	1	94,61
NAVAJÚN	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NAVARRETE	368	2	24	817,72	12	408,86	18	613,29	6	204,43
NESTARES	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NIEVA DE CAMEROS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OCHÁNDURI	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OCÓN	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OJACASTRO	9	0	1	549,45	0	0,00	1	549,45	0	0,00
OLLAURI	44	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ORTIGOSA DE CAMEROS	21	0	3	1.357,47	3	1.357,47	3	1.357,47	2	904,98
PAZUENGOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PEDROSO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PINILLOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRADÉJÓN	496	1	18	460,36	11	281,33	9	230,18	4	102,30
PRADILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRÉJANO	14	1	7	3.398,06	7	3.398,06	3	1.456,31	2	970,87
QUEL	202	0	7	336,86	5	240,62	6	288,74	3	144,37
RABANERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RASILLO DE CAMEROS (EL)	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
REDAL (EL)	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RIBAFRECHA	109	0	5	521,92	3	313,15	4	417,54	3	313,15
RINCÓN DE SOTO	768	1	76	1.955,74	44	1.132,27	55	1.415,34	23	591,87



ROBRES DEL CASTILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RODEZNO	17	0	1	438,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAJAZARRA	20	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ASENSIO	62	0	5	451,26	0	0,00	4	361,01	0	0,00
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN MILLÁN DE YÉCORA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ROMÁN DE CAMEROS	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN TORCUATO	5	0	1	1.470,59	1	1.470,59	1	1.470,59	1	1.470,59
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	136	0	12	1.204,82	4	401,61	4	401,61	0	0,00
SANTA COLOMA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA ENGRACIA DEL JUBERA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA EULALIA BAJERA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	635	0	35	557,68	18	286,81	20	318,67	10	159,34
SANTURDE DE RIOJA	13	0	1	363,64	1	363,64	1	363,64	1	363,64
SANTURDEJO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOJUELA	16	0	1	288,18	1	288,18	0	0,00	0	0,00
SORZANO	8	0	1	444,44	1	444,44	1	444,44	1	444,44
SOTÉS	23	0	8	2.816,90	1	352,11	1	352,11	1	352,11
SOTO EN CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TERROBA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TIRGO	6	0	3	1.621,62	1	540,54	1	540,54	1	540,54
TOBÍA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORMANTOS	16	0	1	854,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRE EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRECILLA EN CAMEROS	47	0	10	2.207,51	2	441,50	7	1.545,25	0	0,00
TORRECILLA SOBRE ALESANCO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRENTALBO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TREVIANA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TRICIO	62	0	3	802,14	1	267,38	1	267,38	1	267,38
TUDELILLA	25	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
URUÑUELA	89	0	1	103,41	0	0,00	1	103,41	0	0,00
VALDEMADERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALGAÑÓN	18	0	2	1.538,46	1	769,23	2	1.538,46	1	769,23
VENTOSA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VENTROSA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGUERA	29	0	7	1.832,46	4	1.047,12	5	1.308,90	2	523,56
VILLALBA DE RIOJA	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLALOBAR DE RIOJA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAMEDIANA DE IREGUA	722	2	62	741,72	31	370,86	32	382,82	15	179,45



VILLANUEVA DE CAMEROS	5	0	1	1.408,45	0	0,00	1	1.408,45	0	0,00
VILLAR DE ARNEDO (EL)	53	1	1	167,79	1	167,79	0	0,00	0	0,00
VILLAR DE TORRE	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAREJO	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARROYA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARTA-QUINTANA	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVELAYO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVERDE DE RIOJA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLOSLADA DE CAMEROS	38	0	4	1.223,24	4	1.223,24	4	1.223,24	3	917,43
VINIEGRA DE ABAJO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VINIEGRA DE ARRIBA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZARRATÓN	38	1	3	1.094,89	2	729,93	2	729,93	1	364,96
ZARZOSA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZORRAQUÍN	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


**Anexo 2. Brotes por municipio. 02.08.2021.**

	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el primer caso)				
	Brotes		Casos		Casos/ Brote	Brotes		Casos		Casos/ Brote
	N	%	N	%	Razón	N	%	N	%	Razón
AGONCILLO	6	0,60	39	0,59	6,5					
AGUILAR DEL RIO ALHAMA	1	0,10	10	0,15	10,0					
ALBELDA DE IREGUA	7	0,69	84	1,26	12,0					
ALBERITE	15	1,49	85	1,28	5,7	3	4,92	12	3,36	4,0
ALCANADRE	2	0,20	10	0,15	5,0					
ALDEANUEVA DE EBRO	10	0,99	57	0,86	5,7					
ALESANCO	1	0,10	9	0,14	9,0					
ALFARO	33	3,27	210	3,16	6,4	1	1,64	4	1,12	4,0
ALMARZA DE CAMEROS	1	0,10	5	0,08	5,0					
ANGUIANO	2	0,20	25	0,38	12,5					
ARENZANA DE ABAJO	1	0,10	11	0,17	11,0					
ARNEDO	65	6,45	540	8,12	8,3	3	4,92	21	5,88	7,0
ARRUBAL	1	0,10	7	0,11	7,0					
AUSEJO	4	0,40	24	0,36	6,0					
AUTOL	14	1,39	94	1,41	6,7					
BADARAN	1	0,10	5	0,08	5,0					
BAÑOS	1	0,10	6	0,09	6,0					
BAÑOS DE RIO TOBIA	8	0,79	43	0,65	5,4					
BERGASA	2	0,20	7	0,11	3,5					
BERGASILLAS	1	0,10	7	0,11	7,0					
BOBADILLA	1	0,10	4	0,06	4,0					
BRIÑAS	2	0,20	9	0,14	4,5					
BRIONES	2	0,20	11	0,17	5,5					
CALAHORRA	103	10,22	715	10,75	6,9	2	3,28	8	2,24	4,0
CANILLAS	1	0,10	4	0,06	4,0					
CASALARREINA	5	0,50	27	0,41	5,4					
CENICERO	5	0,50	34	0,51	6,8					
CERVERA DEL RIO ALHAMA	10	0,99	91	1,37	9,1					
CIRUEÑA	1	0,10	5	0,08	5,0					
CORERA	1	0,10	5	0,08	5,0					
CORTIJO (LOGROÑO)	1	0,10	3	0,05	3,0					
CUZCURRITA	2	0,20	13	0,20	6,5					
DAROCA	1	0,10	10	0,15	10,0					
EL RASILLO	1	0,10	12	0,18	12,0	1	1,64	12	3,36	12,0
ENTRENA	1	0,10	6	0,09	6,0					
EZCARAY	12	1,19	71	1,07	5,9					
FONCEA	1	0,10	4	0,06	4,0					
FUENMAYOR	16	1,59	87	1,31	5,4					
HARO	35	3,47	305	4,59	8,7	2	3,28	66	18,49	33,0
HERCE	1	0,10	7	0,11	7,0					



HORMILLA	2	0,20	11	0,17	5,5					
HORMILLEJA	2	0,20	15	0,23	7,5					
HUERCANOS	1	0,10	5	0,08	5,0					
IGEA	1	0,10	6	0,09	6,0					
LAGUNA DE CAMEROS	1	0,10	4	0,06	4,0					
LAGUNILLA	2	0,20	80	1,20	40,0					
LARDERO	16	1,59	83	1,25	5,2	1	1,64	4	1,12	4,0
LOGROÑO	456	45,24	2942	44,23	6,5	34	55,74	177	49,58	5,2
MANJARRES	1	0,10	8	0,12	8,0					
MEDRANO	1	0,10	28	0,42	28,0					
MURILLO	2	0,20	11	0,17	5,5					
NAJERA	26	2,58	131	1,97	5,0	1	1,64	4	1,12	4,0
NALDA	9	0,89	55	0,83	6,1	1	1,64	3	0,84	3,0
NAVARRETE	7	0,69	30	0,45	4,3	2	3,28	7	1,96	3,5
NIEVA EN CAMEROS	1	0,10	4	0,06	4,0					
OLLAURI	2	0,20	13	0,20	6,5					
ORTIGOSA	1	0,10	5	0,08	5,0					
PEDROSO	1	0,10	10	0,15	10,0					
PEÑALOSCINTOS	1	0,10	6	0,09	6,0					
PRADEJON	15	1,49	72	1,08	4,8	2	3,28	8	2,24	4,0
QUEL	9	0,89	51	0,77	5,7					
RIBAFRECHA	2	0,20	5	0,08	2,5	1	1,64	4	1,12	4,0
RINCON DE SOTO	18	1,79	118	1,77	6,6	2	3,28	8	2,24	4,0
SAN ASENSIO	2	0,20	6	0,09	3,0					
SAN MILLAN DE LA COGOLLA	2	0,20	6	0,09	3,0					
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	4	0,40	17	0,26	4,3					
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	4	0,40	13	0,20	3,3					
SOTES	1	0,10	4	0,06	4,0	1	1,64	4	1,12	4,0
SOTO DE CAMEROS	1	0,10	5	0,08	5,0					
TORRECILLA	3	0,30	11	0,17	3,7	3	4,92	11	3,08	3,7
TRICIO	3	0,30	17	0,26	5,7					
TUDELILLA	1	0,10	5	0,08	5,0					
URUÑUELA	3	0,30	17	0,26	5,7					
VAREA	1	0,10	4	0,06	4,0					
VENTOSA	1	0,10	3	0,05	3,0					
VIGUERA	1	0,10	7	0,11	7,0					
VILLA DE OCON	1	0,10	7	0,11	7,0					
VILLAMEDIANA	1	0,10	4	0,06	4,0					
VILLAMEDIANA DE IREGUA	17	1,69	98	1,47	5,8	1	1,64	4	1,12	4,0
VILLANUEVA CAMEROS	1	0,10	5	0,08	5,0					
VILLAR DE ARNEDO	1	0,10	8	0,12	8,0					
VILLOSLADA DE CAMEROS	3	0,30	13	0,20	4,3					
ZARRATON	1	0,10	3	0,05	3,0					
ZORRAQUIN	1	0,10	4	0,06	4,0					



## Referencias

<sup>1</sup> Actualización nº 431. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 02.08.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 02.08.2021). Disponible en: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion\\_431\\_COVID-19.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_431_COVID-19.pdf)

<sup>2</sup> Weekly surveillance summary. Week 29, 2021. Produced on 29 July 2021 at 17.15. Consultado el 02.08.2021. Disponible en: <https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/>

<sup>3</sup> COVID-19 situation update for the EU/EEA, as of 30 July 2021. Consultado el 02.08.2021. Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>

<sup>4</sup> Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo. Consultado el 02.08.2021. Disponible en: [https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo\\_dashboard.html](https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html)

<sup>5</sup> Resolución 21/2021, de 5 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, tras el cese del estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación, mediante declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y a la vista de la situación epidemiológica: [https://ias1.larioja.org/boletin/Bor\\_Boletin\\_visor\\_Servlet?referencia=16550341-1-PDF-538590-X](https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16550341-1-PDF-538590-X)

<sup>6</sup> Gestión Integral de Vacunación COVID-19. Informe de actividad. Fecha del informe: 02.08.2021. Disponible en: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe\\_GIV\\_comunicacion\\_20210802.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_GIV_comunicacion_20210802.pdf)