




RESUMEN SITUACIÓN ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID 19) EN LA RIOJA. 11 DE MAYO DE 2020 A 15 DE AGOSTO DE 2021.


Desde el inicio de la nueva estrategia de vigilancia de la enfermedad por coronavirus (COVID 19) a partir del 11 de mayo de 2020 se han detectado en La Rioja 37.650 casos. De éstos, 688 en los últimos 7 días, dando lugar a una incidencia acumulada (IA) de casos de COVID-19 de 498,57 casos por 100.000 habitantes, y 1.595 en los últimos 14 días (IA: 215,05 casos por 100.000 habitantes) (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Evolución número de casos por fecha de diagnóstico. La Rioja. 16/08/2021.

1a. Evolución del número de casos desde el 11/05/2020.



1b. Evolución del número de casos en los últimos 14 días.



La tendencia descrita por la incidencia acumulada en 14 días muestra una incidencia baja y estable durante los meses de mayo, junio y julio. A partir de la primera semana de agosto se observa una tendencia ascendente que se mantiene hasta finales de ese mismo mes cuando la incidencia alcanza una meseta en torno a los 360 casos por 100.000 habitantes. A mediados de septiembre se observa un pico con 490 casos por 100.000 habitantes. En torno al 12 de octubre la incidencia comienza a subir nuevamente para llegar a una meseta seguida por un descenso que comienza alrededor del 11 de noviembre. A partir del 14 de diciembre la tendencia cambia y comienza una nueva fase ascendente de crecimiento lento. A finales de diciembre la tendencia ascendente se vuelve más marcada, entrando en una fase de crecimiento rápido para alcanzar un pico a finales de enero por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. A partir de finales de enero, la curva epidémica presenta una tendencia descendente que se mantiene durante la mayor parte del mes de febrero. A finales de febrero la velocidad de crecimiento se reduce para cambiar la tendencia a principios de marzo y estabilizarse en una incidencia en torno a 75 casos por 100.000 habitantes. A mediados de marzo la incidencia en población general aumenta nuevamente, para consolidarse una tendencia ascendente de crecimiento lento que se mantiene a principios de junio, fecha a partir de la cual comienza a disminuir. La incidencia en mayores de 65 años mantiene su descenso con un limitado repunte entre la última semana de mayo y la primera de junio (Figura 2). En la primera semana de julio la incidencia aumenta tanto en la población general como en la población mayor de 65 años que, tras un descenso puntual, continúa con una incidencia en aumento. La última semana de julio la incidencia parece estabilizarse para comenzar a descender la primera semana de agosto. Este descenso continúa durante la segunda semana de agosto.


En la semana actual la incidencia continúa el descenso iniciado durante la semana previa.

La variación en el número de casos respecto a la semana anterior es del -23% en la población general y del -38% en la población mayor de 65 años (Figura 3).






Figura 2. Evolución de la incidencia acumulada por fecha de diagnóstico. La Rioja. 16/08/21


2a. Incidencia acumulada en 14 días.



2b. Incidencia acumulada en 7 días.



2c. Incidencia acumulada en 14 días en mayores de 65 años.



2d. Incidencia acumulada en 7 días en mayores de 65 años.








Figura 3. Evolución del crecimiento durante el último mes. La Rioja.

3a. Cambios en la incidencia general.




3b. Cambios en la incidencia en > 65.



En el conjunto de España la IA hasta el 15 de agosto del 2021 es de 168,24 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días (215,06 en La Rioja) y de 415,90 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (499,20 en La Rioja), observándose en La Rioja una incidencia superior a la notificada para el conjunto de España¹ (Figura 4).

Figura 4. Incidencia Acumulada en 14 días en España por comunidades autónomas. 16/08/21.




Al final de la semana 31 (semana que finaliza el domingo 1 de agosto de 2021), la tasa general de notificación de casos de COVID-19 para la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo fue de 209,2 casos por 100.000 habitantes (214,0 la semana anterior). Esta tasa se ha mantenido estable durante una



semana. Los ingresos hospitalarios debidos a COVID-19 se han mantenido estables durante 10 semanas y la tasa de mortalidad de COVID-19 a 14 días (6,3 muertes por millón de habitantes, en comparación con 4,7 muertes la semana anterior) ha aumentado en comparación con la semana previa².

Figura 5. Casos notificados en Europa por país de notificación³.





Distribución geográfica de la enfermedad

En relación a la distribución de la enfermedad por Zona Básica de Salud (ZBS), se continúa observando una tendencia ascendente en una sola ZBS (Cervera del Río Alhama) mientras que se observan tendencias estables o descendentes en las 19 ZBS restantes.

Se mantiene una distribución heterogénea de la enfermedad con un rango que varía de 0 casos por 100.000 habitantes a 777,6 casos en 14 días por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada en 14 días supera los 250 casos por 100.000 habitantes en 19 de las ZBS.

La positividad supera el 10% en 14 ZBS (Alberite, Alfaro, Arnedo, Calahorra, Cervera del Río Alhama, Haro, Cascajos, Espartero, Gonzalo De Berceo, Joaquín Elizalde, Labradores, Rodríguez Paterna y Murillo) (Tabla 1).

Tabla 1. Casos por zona básica de Salud. La Rioja. 15/08/21.

	Casos totales	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Positividad en los últimos 7 días	IA7/IA14
	N	N	IA	N	IA	%	Razón*
ALBERITE	2307	160	777,6	69	335,4	10,2	0,43
ALFARO	2531	116	731,1	55	346,6	20,6	0,47
ARNEDO	2560	96	528,3	44	242,1	16,8	0,46
CALAHORRA	4548	98	293,1	45	134,6	11,7	0,46
CAMEROS NUEVO	133	3	287,4	1	95,8	5,9	0,33
CAMEROS VIEJO	15	0	0,0	0	0,0	0,0	0,00
CERVERA DEL RIO ALHAMA	394	32	835,3	21	548,2	12,0	0,66
HARO	1925	55	303,7	24	132,5	10,8	0,44
LOGROÑO-CASCAJOS	1964	69	357,7	33	171,1	11,5	0,48
LOGROÑO-ESPARTERO	2927	110	398,8	49	177,6	11,9	0,45
LOGROÑO-GONZALO DE BERCEO	2412	82	382,2	32	149,2	10,4	0,39
LOGROÑO-JOQUIN ELIZALDE	3233	142	514,0	49	177,4	13,4	0,35
LOGROÑO-LA GUINDALERA	1916	54	390,7	23	166,4	7,4	0,43
LOGROÑO-LABRADORES	1504	69	545,5	31	245,1	12,5	0,45
LOGROÑO-RODRIGUEZ PATERNA	1147	56	524,2	19	177,8	10,2	0,34
LOGROÑO-SIETE INFANTES DE LARA	2647	101	416,8	38	156,8	9,4	0,38
MURILLO DE RIO LEZA	583	18	326,5	7	127,0	10,1	0,39
NAJERA	1840	53	329,3	19	118,1	9,3	0,36
NAVARRETE	1042	52	517,1	19	188,9	11,4	0,37
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	1144	37	345,0	15	139,9	9,8	0,41

* Una razón IA7/IA14 > 0,5 indica una tendencia ascendente




Capacidades diagnósticas y positividad de las pruebas

La proporción de positivos muestra fluctuaciones principalmente debidas a la realización de campañas de cribados dirigidas, la realización de un mayor número de pruebas implica una menor positividad al modificar las características de la población seleccionada para realizar dichas pruebas.

En torno a mediados de diciembre la positividad se encontraba estable entre el 4% y el 7%. A finales de diciembre la positividad aumentó de forma importante hasta finales de enero, que comenzó a descender para alcanzar su mínimo a mediados de marzo. A partir del 17 de marzo, empieza a aumentar nuevamente hasta mediados de abril, fecha a partir de la cual comienza un nuevo descenso. A finales de abril comienza un nuevo aumento de magnitud limitada. Desde entonces la positividad se mantiene más o menos estable hasta finales de junio. A principios de julio la positividad comienza a subir, tendencia que parece estabilizarse a partir de la última semana de julio. La primera semana de agosto la positividad comienza a bajar, manteniéndose lentamente este descenso durante la segunda semana de agosto (Figura 6a). La positividad presenta una ligera disminución en comparación con la semana anterior, pasando del 11,41% en la semana 2021-31 al 10,10% en la semana 2021-32.

El esfuerzo diagnóstico se ha mantenido alto, realizando un volumen de pruebas diagnósticas inferior al de la semana previa. Se han realizado un total de 7.388 pruebas de infección activa en los últimos 7 días, lo que implica una tasa de realización de 2.390,37 pruebas por 100.000 habitantes. La evolución de la tasa de realización de pruebas diagnósticas se muestra en la Figura 6b.

Figura 6. Capacidades diagnósticas en los últimos 7 días. La Rioja. 16/08/21.






Características de los casos

En cuanto a la evolución de la distribución por grupos de edad, se observa una distribución similar a la de la semana previa, con una proporción de casos pertenecientes a las personas jóvenes elevada pero descendente (Figura 8).

Figura 8. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-10 a la semana 2021-32.



La incidencia afecta de forma diferente a los grupos de edad, la tendencia de la población joven parece seguir la tendencia de la semana previa, con descensos importantes en la incidencia. Se observa también un descenso respecto a la semana anterior, en el resto de grupos de edad. (Figura 10).



Figura 9. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-10 a la semana 2021-32.






Figura 11. Distribución por semana de diagnóstico y edad de los casos hospitalizados e ingresados en cuidados críticos.



La edad media de los casos hospitalizados diagnosticados en la semana 32 ha disminuido respecto a la semana previa, encontrándose en 57 años.




Cabe recordar que los datos de hospitalización e ingreso en cuidados críticos notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica pueden tener retrasos por lo que esta información requiere de consolidación.



Gravedad de los casos

Desde el 11 de mayo del 2020 se han registrado 440 casos fallecidos. Durante la semana 32 se han observado 7 casos fallecidos frente a los 8 observados la semana anterior. La tasa de mortalidad se sitúa en esa semana en 22,10 casos por millón de habitantes y la letalidad se sitúa por debajo del 1%. Los indicadores de letalidad y mortalidad pueden sufrir variaciones por la demora en su consolidación (Figura 12).

Figura 12. Indicadores de letalidad y mortalidad. La Rioja. 16/08/21.



Los datos del sistema de monitorización diaria de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III⁴ han recogido las siguientes etapas de exceso de mortalidad durante el último año para La Rioja:

1. Un 129% del 19/03/2020 al 22/04/2020
2. Un 81% del 14/09/2020 al 20/09/2020

A nivel del conjunto de España se identifican a su vez las siguientes etapas de exceso de mortalidad:

1. Un 65% del 10/03/2020 al 09/05/2020
2. Un 10% del 20/07/2020 al 29/08/2020
3. Un 17% del 01/09/2020 al 25/12/2020
4. Un 21% del 04/01/2021 al 13/02/2021
5. Un 07% del 09/06/2021 al 18/06/2021
6. Un 14% del 19/07/2021 al 13/08/2021



Exposición de los casos


Trazabilidad: La trazabilidad hace referencia a los casos que han estado en contacto con un caso conocido previamente, es una información que requiere cierto tiempo para ser recabada y consolidada. Entre los casos en los que se dispone de la información, el 99,0% tuvieron un contacto previo con un caso conocido en La Rioja. La evolución de la trazabilidad para el conjunto de la comunidad se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Trazabilidad de los casos. La Rioja. Del 11/05/20 al 15/08/21.



Número de contactos por caso: En la semana 32 el número de contactos identificados sigue aumentando por segunda semana consecutiva tras la disminución observada las semanas previas. La mediana se sitúa en 2 contactos (rango intercuartil: 1 a 4). La media, a su vez, se sitúa en 2,8 contactos (rango: 0 a 23). Es importante destacar que el número de contactos es relevante pero también lo es el entorno en donde se producen, así como el tipo de interacción que se mantiene (Figura 13). Asimismo, es destacable que el número máximo de contactos se mantiene en niveles similares a las dos semanas previas.

Figura 13. Media, mínimo y máximo de contactos identificados por caso. La Rioja. Semanas 2021-10 a 2021-32.



Ámbito posible de exposición: Los sistemas de vigilancia epidemiológica recogen información relativa a los posibles lugares donde el caso ha podido estar expuesto a la infección. Esta información está influenciada por los vínculos sociales y es más propensa a identificar exposiciones en ámbitos conocidos por lo que podría tender a sobreestimar los riesgos en entornos inmediatos a infraestimar los riesgos en entornos menos habituales o donde los contactos tienden a ser casuales. En la semana 32 el principal ámbito probable de exposición es el domiciliario (n=292 casos; 43,3%), continuando con el aumento observado las dos semanas previas (Tabla 3).

Tabla 3. Ámbito probable de exposición. La Rioja. Semanas 2021-27 a 2021-32.



Ámbito	2021-27		2021-28		2021-29		2021-30		2021-31		2021-32	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Social	0	0,0	24	2,6	7	0,6	2	0,2	0	0,0	0	0,0
Centro Sanitario	1	0,2	2	0,2	1	0,1	6	0,5	1	0,1	1	0,1
Centro Sociosanitario	1	0,2	3	0,3	46	3,8	18	1,5	30	3,4	6	0,9
Escolar	0	0,0	3	0,3	17	1,4	3	0,2	2	0,2	3	0,4
Sin datos	67	13,0	171	18,2	325	26,7	294	24,4	51	5,7	44	6,5
Laboral	30	5,8	44	4,7	42	3,4	54	4,5	29	3,2	24	3,6
Otros	201	39,0	250	26,6	257	21,1	200	16,6	154	17,2	116	17,2
Desconocido	99	19,2	172	18,3	231	18,9	204	16,9	271	30,3	188	27,9
Domicilio	116	22,5	270	28,8	293	24,0	424	35,2	357	39,9	292	43,3
Total	515		939		1219		1205		895		674	

Brotos: Cuanto mayor es la transmisión más difícil resulta delimitar los brotes. La Tabla 4 muestra los casos y los brotes notificados a lo largo de todo el periodo, así como los notificados en los últimos 14 días. Cabe destacar que el número de casos está en constante actualización puesto que a medida que se recaba más información pueden atribuirse nuevos casos a los brotes declarados. Cómo viene siendo habitual en las últimas semanas, los brotes activos se han dado con más frecuencia en el ámbito social (n=19 brotes, 54,3%; n=89 casos, 48,6%) (Tabla 4).

Tabla 4. Brotes y casos detectados por ámbitos. La Rioja. 16/08/2021

Ámbito	Acumulados (todos los brotes)						Activos (< 14 días desde el primer caso)					
	Brotos (B)		Casos (C)		Razón	Brotos (B)		Casos (C)		Razón		
	N	%	N	%	C/B	N	%	N	%	C/B		
Centro educativo	76	7,2	456	6,4	6,0	0	0,0	0	0,0			
Centro sanitario	10	0,9	52	0,7	5,2	0	0,0	0	0,0			
Centro socio sanitario	47	4,5	901	12,7	19,2	1	2,9	12	6,6	12,0		
Colectivos socialmente vulnerables	5	0,5	35	0,5	7,0	0	0,0	0	0,0			
Familiar (varios domicilios)	368	34,9	2163	30,5	5,9	11	31,4	45	24,6	4,1		
Mixto	70	6,6	434	6,1	6,2	0	0,0	0	0,0			
Laboral	123	11,7	881	12,4	7,2	2	5,7	8	4,4	4,0		
Social	336	31,9	1978	27,9	5,9	19	54,3	89	48,6	4,7		
Otros	18	1,7	194	2,7	10,8	2	5,7	29	15,8	14,5		
Total	1053	100	7094	100	6,7	35	100	183	100	5,2		

Lugar visitado en periodo de infectividad: Desde la semana 2020-42 se solicita información sobre el lugar en el que han estado los casos desde dos días antes del inicio de síntomas o dos días antes de realización de prueba microbiológica. A lo largo de todo el periodo el 39,4% de los casos diagnosticados de los que se dispone de la información, han estado en reuniones con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas, el 10,2% en bares o cafetería con amistades (o familia no convivientes) y el 18,5% en el centro de trabajo. En la semana 32 destacan las reuniones en el hogar con menos de 6 personas (53,2%), seguidas por el centro de trabajo (10%) y la estancia en bares o cafeterías con amistades (8,6%) (Tabla 5).



Tabla 5. Lugares visitados por los casos en las 48h previas a su inicio de síntomas o a su diagnóstico (para asintomáticos). La Rioja. Semanas 2021-27 a 2021-32.

Lugar	2021-27		2021-28		2021-29		2021-30		2021-31		2021-32	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Viaje fuera de España	0	0,0	3	0,7	0	0	6	0,0	3	0,8	3	1,1
Discoteca o bar de copas	23	8,2	12	2,8	3	1	6	1,2	5	1,3	0	0,0
Entrenamiento en deporte de equipo	3	1,1	3	0,7	1	0	0	0,4	4	1,0	2	0,7
Iglesia o encuentro religioso	1	0,4	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Salón de belleza, peluquería o barbería	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	1	0,4
Viaje dentro de España entre Comunidades Autónomas	53	19,0	77	17,8	41	17	25	16,7	33	8,5	19	7,1
Transporte público	6	2,2	6	1,4	3	1	2	1,2	5	1,3	0	0,0
Gimnasio	1	0,4	4	0,9	1	0	1	0,4	1	0,3	1	0,4
Restaurante, con la familia (convivientes)	3	1,1	4	0,9	3	1	3	1,2	4	1,0	3	1,1
Bar o cafetería, con la familia (convivientes)	5	1,8	6	1,4	2	1	11	0,8	4	1,0	8	3,0
Restaurante, con amistades (o familia no convivientes)	9	3,2	15	3,5	9	4	11	3,7	7	1,8	8	3,0
Establecimiento comercial o tiendas	11	3,9	0	0,0	6	2	6	2,4	8	2,1	7	2,6
Reunión con la familia o amistades en el hogar con 6 personas o más	17	6,1	41	9,5	28	11	12	11,4	32	8,3	15	5,6
Centro sanitario	3	1,1	8	1,8	6	2	0	2,4	3	0,8	4	1,5
Centro sociosanitario	1	0,4	1	0,2	6	2	5	2,4	18	4,7	5	1,9
Bar o cafetería, con amistades (o familia no convivientes)	44	15,8	48	11,1	33	13	25	13,4	17	4,4	23	8,6
Centro de trabajo	43	15,4	56	12,9	35	14	25	14,2	29	7,5	27	10,0
Reunión con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas	56	20,1	149	34,4	69	28	67	28,0	214	55,3	143	53,2
Total	279		433		246		205		387		269	



Capacidades asistenciales

La presión asistencial obliga a adoptar medidas de elasticidad para incrementar la cantidad de pacientes críticos que se pueden atender en el sistema sanitario. Si se da la necesidad, se puede incrementar la capacidad atención a pacientes críticos considerablemente, pero para ello es preciso reducir de forma importante la programación quirúrgica y de consultas, de forma que se pueda redistribuir esta presión, así como el personal con cualificación específica.

La presión asistencial se muestra a continuación.

Hospital san pedro

- Capacidad UCI: 43
 - Pacientes COVID en UCI: 12
 - Pacientes no COVID en UCI: 14
 - % ocupación COVID en UCI: 27,91
 - % ocupación total en UCI: 60,47%
 - Ingresos COVID en UCI 24h: 1
 - Altas COVID en UCI en 24h: 0
- Capacidad hospitalización: 548
 - Pacientes COVID en hospitalización: 43
 - Pacientes no COVID en hospitalización: 379
 - % ocupación COVID en hospitalización: 7,85%
 - % ocupación total en hospitalización: 77,01%
 - Ingresos COVID hospitalización 24h: 3
 - Altas COVID hospitalización 24h: 0

Hospital Fundación Calahorra

- Capacidad hospitalización: 56
 - Pacientes COVID en hospitalización: 2
 - Pacientes no COVID en hospitalización: 28
 - % ocupación COVID en hospitalización: 3,57%
 - % ocupación total en hospitalización: 53,57%
 - Ingresos COVID hospitalización en 24h: 0
 - Altas COVID hospitalización en 24h: 1



Nivel de riesgo

Teniendo en consideración los indicadores cuantitativos mostrados en la tabla así como los cualitativos y contextuales elaborados durante el informe es recomendable que La Rioja adopte las medidas incluidas en el nivel **riesgo medio (nivel de alerta 2)**⁵. Niveles con datos a 16.08.2021.

Nueva normalidad		Bajo (1)		Medio (2)		Alto (3)		Muy alto (3+)							
Nivel	Nivel	Unidad	Población		IA14		IA7		IA14 >65		IA7 >65	Positividad	Trazabilidad	Hospitalización	Críticos
alerta S30	alerta S31	territorial	Número	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Nivel 2	Nivel 2	LA RIOJA	319.914	1.595		688		195		76					
		LOGROÑO	152.485	726		299		85		37					
		CALAHORRA	24.531	74		38		5		2					
		ARNEDO	15.015	91		43		11		5					
		HARO	11.557	32		13		10		1					
		LARDERO	10.813	58		22		2		0					
		ALFARO	9.611	67		34		6		4					
		VILLAMEDIANA DE IREGUA	8.359	43		18		1		0					
		NAJERA	8.072	29		11		2		1					
		SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	6.276	18		8		2		0					
		AUTOL	4.623	16		5		0		0					
		PRADEJON	3.910	8		2		0		0					
		RINCON DE SOTO	3.886	46		18		3		0					
		ALBELDA DE IREGUA	3.481	65		28		14		3					
		FUENMAYOR	3.143	20		7		0		0					
		NAVARRETE	2.935	12		5		1		0					



Conclusiones

- **Se observa una tendencia descendente.** En la presente semana la incidencia continúa disminuyendo tras el descenso iniciado la semana previa. La incidencia en la población de más de 65 años también parece iniciar un descenso durante esta semana. La magnitud es elevada y la incidencia en La Rioja continúa siendo superior a la observada para el conjunto España.
- **Las diferencias por grupo de edad disminuyen,** y se observa un descenso en todos los grupos de edad. Las incidencias más altas siguen observándose en las personas menores de 40 años. El grupo de población de 10 a 19 y el de 20 a 29 consolidan su tendencia, continuando con el descenso observado las dos semanas previas. El resto de grupos de edad continúan el descenso iniciado la semana previa. En el patrón de gravedad, se observa un descenso durante esa semana en la edad media de los casos hospitalizados.
- **La distribución espacial de la enfermedad continúa siendo heterogénea,** aunque el rango de incidencias máxima y mínima entre las zonas básicas de salud se reduce. Si bien la tendencia de la positividad como de la incidencia acumulada continúa en descenso en la mayoría de las ZBS, las incidencias aún son elevadas.
- **La capacidad diagnóstica se mantiene elevada,** aunque la cantidad de pruebas diagnósticas de infección activa ha sido algo inferior a las realizadas durante la semana previa. **Asimismo, la positividad también ha disminuido respecto a la semana anterior.**
- **Los brotes activos vinculados al ámbito social continúan siendo los más frecuentes.** Asimismo, destaca el elevado número de casos vinculados a este tipo de brotes. Los principales ámbitos de exposición continúan siendo similares a los de las semanas previas, siendo la exposición domiciliaria la más frecuente. El número de contactos por caso parece haber presentado un descenso durante esta semana.
- **En cuanto a la presión hospitalaria,** se observa un descenso en la hospitalización durante esta semana, si bien el porcentaje de ingreso en UCI continúa similar a semanas anteriores. No obstante, se encuentra en niveles inferiores a los registrados en las olas previas.
- En la evaluación del nivel de alerta se ha **tenido en consideración el contexto** global, así como la evolución de la campaña de vacunación. A fecha de 15 de agosto de 2021, un total de 232.824 personas han recibido al menos una dosis de vacunación y 202.413 han recibido la pauta completa de vacunación⁶.

Recomendaciones

En vista de la presión asistencial y los datos epidemiológicos se expone la necesidad de:

- Aplicar el Plan de Medidas según Indicadores para el nivel de alerta:
 - Nivel 2: La Rioja


Anexo 1. Principales indicadores epidemiológicos por municipios. 16.08.2021.

	Casos Totales	Casos diagnosticados el día previo	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días	
			Nº	IA	Nº	IA	Nº	IA	Nº	IA
ÁBALOS	22	0	1	392,16	1	392,16	1	392,16	1	392,16
AGONCILLO	82	1	5	456,20	4	364,96	4	364,96	2	182,48
AGUILAR DEL RÍO ALHAMA	64	0	3	653,59	1	217,86	2	435,73	1	217,86
AJAMIL DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALBELDA DE IREGUA	526	3	66	1.896,01	29	833,09	36	1.034,19	10	287,27
ALBERITE	344	0	11	447,70	2	81,40	3	122,10	0	0,00
ALCANADRE	77	0	1	156,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALDEANUEVA DE EBRO	336	0	8	289,86	8	289,86	5	181,16	3	108,70
ALESANCO	53	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALESÓN	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALFARO	1460	3	68	707,52	35	364,17	42	437,00	19	197,69
ALMARZA DE CAMEROS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGUCIANA	32	0	3	705,88	0	0,00	2	470,59	0	0,00
ANGUIANO	59	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ABAJO	26	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ARRIBA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARNEDILLO	57	0	1	223,21	1	223,21	1	223,21	0	0,00
ARNEDO	2282	0	92	612,72	44	293,04	66	439,56	13	86,58
ARRÚBAL	42	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AUSEJO	130	0	2	247,52	0	0,00	1	123,76	0	0,00
AUTOL	636	1	16	346,10	5	108,15	5	108,15	4	86,52



AZOFRA	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BADARÁN	44	0	1	209,64	1	209,64	1	209,64	1	209,64
BAÑARES	26	0	1	434,78	1	434,78	1	434,78	1	434,78
BAÑOS DE RÍO TOBÍA	199	0	8	504,73	0	0,00	6	378,55	0	0,00
BAÑOS DE RIOJA	8	0	2	2.409,64	0	0,00	2	2.409,64	0	0,00
BERCEO	13	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASA	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASILLAS BAJERA	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BEZARES	1	0	1	4.545,45	1	4.545,45	1	4.545,45	0	0,00
BOBADILLA	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIEVA DE CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIÑAS	32	0	1	526,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIONES	62	0	3	400,53	0	0,00	3	400,53	0	0,00
CABEZÓN DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CALAHORRA	3487	2	73	297,58	37	150,83	47	191,59	20	81,53
CAMPROVÍN	26	0	2	1.212,12	1	606,06	1	606,06	0	0,00
CANALES DE LA SIERRA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CANILLAS DE RÍO TUERTO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CAÑAS	15	0	4	4.301,08	4	4.301,08	2	2.150,54	2	2.150,54
CÁRDENAS	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CASALARREINA	147	0	5	453,72	1	90,74	2	181,49	0	0,00
CASTAÑARES DE RIOJA	42	0	2	495,05	0	0,00	2	495,05	0	0,00
CASTROVIEJO	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CELLORIGO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CENICERO	164	0	9	431,45	3	143,82	4	191,75	0	0,00
CERVERA DEL RÍO ALHAMA	260	0	23	996,53	17	736,57	21	909,88	7	303,29
CIDAMÓN	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



CIHURI	21	0	2	1.129,94	2	1.129,94	2	1.129,94	2	1.129,94
CIRUEÑA	19	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CLAVIJO	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORDOVÍN	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORERA	19	0	1	390,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORNAGO	19	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORPORALES	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN	40	0	1	196,46	0	0,00	1	196,46	0	0,00
DAROCA DE RIOJA	4	0	1	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENCISO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENTRENA	105	0	7	453,07	3	194,17	5	323,62	0	0,00
ESTOLLO	4	0	1	1.162,79	0	0,00	2	2.325,58	0	0,00
EZCARAY	304	0	9	440,10	3	146,70	6	293,40	1	48,90
FONCEA	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FONZALECHE	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FUENMAYOR	379	2	20	636,33	7	222,72	9	286,35	3	95,45
GALBÁRRULI	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALILEA	39	0	4	1.092,90	3	819,67	2	546,45	1	273,22
GALLINERO DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GIMILEO	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRAÑÓN	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRÁVALOS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HARO	1375	0	32	276,89	13	112,49	15	129,79	6	51,92
HERCE	19	0	1	303,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERRAMÉLLURI	10	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERVÍAS	16	0	2	1.587,30	1	793,65	1	793,65	1	793,65
HORMILLA	52	0	5	1.196,17	2	478,47	2	478,47	0	0,00



HORMILLEJA	40	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNILLOS DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNOS DE MONCALVILLO	7	0	1	1.063,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HUÉRCANOS	64	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
IGEA	52	0	6	995,02	3	497,51	3	497,51	1	165,84
JALÓN DE CAMEROS	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNA DE CAMEROS	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNILLA DEL JUBERA	67	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LARDERO	1133	9	57	527,14	21	194,21	27	249,70	11	101,73
LEDESMA DE LA COGOLLA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEIVA	34	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEZA DE RÍO LEZA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LOGROÑO	18638	23	722	473,49	294	192,81	391	256,42	135	88,53
LUMBRERAS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANJARRÉS	11	0	0	0,00	0	0,00	1	840,34	0	0,00
MANSILLA DE LA SIERRA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANZANARES DE RIOJA	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MATUTE	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MEDRANO	23	0	1	307,69	0	0,00	1	307,69	0	0,00
MUNILLA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURILLO DE RÍO LEZA	176	0	6	363,20	2	121,07	5	302,66	1	60,53
MURO DE AGUAS	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURO EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NÁJERA	1045	1	29	359,27	11	136,27	16	198,22	1	12,39
NALDA	111	0	22	2.081,36	14	1.324,50	17	1.608,33	5	473,04
NAVAJÚN	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NAVARRETE	380	0	12	408,86	5	170,36	7	238,50	0	0,00



NESTARES	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NIEVA DE CAMEROS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OCHÁNDURI	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OCÓN	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OJACASTRO	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OLLAURI	44	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ORTIGOSA DE CAMEROS	22	0	1	452,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PAZUENGOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PEDROSO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PINILLOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRADEJÓN	504	0	8	204,60	2	51,15	6	153,45	1	25,58
PRADILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRÉJANO	17	0	3	1.456,31	0	0,00	3	1.456,31	0	0,00
QUEL	205	0	3	144,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RABANERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RASILLO DE CAMEROS (EL)	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
REDAL (EL)	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RIBAFRECHA	109	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RINCÓN DE SOTO	814	1	46	1.183,74	18	463,20	27	694,80	6	154,40
ROBRES DEL CASTILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RODEZNO	18	0	1	438,60	0	0,00	1	438,60	0	0,00
SAJAZARRA	20	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ASENSIO	64	0	2	180,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN MILLÁN DE YÉCORA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ROMÁN DE CAMEROS	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN TORCUATO	6	0	1	1.470,59	1	1.470,59	1	1.470,59	1	1.470,59



SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	138	0	2	200,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA COLOMA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA ENGRACIA DEL JUBERA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA EULALIA BAJERA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	654	1	18	286,81	8	127,47	11	175,27	5	79,67
SANTURDE DE RIOJA	14	0	1	363,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTURDEJO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOJUELA	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SORZANO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOTÉS	27	0	4	1.408,45	3	1.056,34	3	1.056,34	0	0,00
SOTO EN CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TERROBA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TIRGO	8	0	2	1.081,08	2	1.081,08	2	1.081,08	0	0,00
TOBÍA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORMANTOS	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRE EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRECILLA EN CAMEROS	47	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRECILLA SOBRE ALESANCO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRENTALBO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TREVIANA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TRICIO	62	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TUDELILLA	25	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
URUÑUELA	89	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALDEMADERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALGAÑÓN	19	0	1	769,23	1	769,23	1	769,23	1	769,23
VENTOSA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VENTROSA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



VIGUERA	31	0	2	523,56	1	261,78	1	261,78	0	0,00
VILLALBA DE RIOJA	6	0	1	632,91	1	632,91	1	632,91	1	632,91
VILLALOBAR DE RIOJA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAMEDIANA DE IREGUA	765	0	43	514,42	18	215,34	20	239,26	9	107,67
VILLANUEVA DE CAMEROS	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAR DE ARNEDO (EL)	55	0	2	335,57	2	335,57	1	167,79	1	167,79
VILLAR DE TORRE	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAREJO	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARROYA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARTA-QUINTANA	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVELAYO	5	0	1	2.222,22	0	0,00	1	2.222,22	0	0,00
VILLAVERDE DE RIOJA	1	0	1	1.785,71	0	0,00	1	1.785,71	0	0,00
VILLOSLADA DE CAMEROS	40	0	1	305,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VINIEGRA DE ABAJO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VINIEGRA DE ARRIBA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZARRATÓN	42	0	4	1.459,85	3	1.094,89	3	1.094,89	2	729,93
ZARZOSA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZORRAQUÍN	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Anexo 2. Brotes por municipio. 16.08.2021.

	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el diagnóstico del primer caso)				
	Brotes		Casos		Casos/Brote	Brotes		Casos		Casos/Brote
	N	%	N	%	Razón	N	%	N	%	Razón
AGONCILLO	6	0,57	39	0,55	6,5					
AGUILAR DEL RIO ALHAMA	1	0,09	10	0,14	10,0					
ALBELDA DE IREGUA	8	0,76	96	1,35	12,0	1		12		12,0
ALBERITE	17	1,61	107	1,51	6,3	2		14		7,0
ALCANADRE	2	0,19	10	0,14	5,0					
ALDEANUEVA DE EBRO	10	0,95	57	0,80	5,7					
ALESANCO	1	0,09	9	0,13	9,0					
ALFARO	33	3,13	213	3,00	6,5					
ALMARZA DE CAMEROS	1	0,09	5	0,07	5,0					
ANGUIANO	2	0,19	25	0,35	12,5					
ARENZANA DE ABAJO	1	0,09	11	0,16	11,0					
ARNEDO	67	6,36	562	7,92	8,4	2		10		5,0
ARRUBAL	1	0,09	7	0,10	7,0					
AUSEJO	4	0,38	24	0,34	6,0					
AUTOL	15	1,42	99	1,40	6,6	1		5		5,0
BADARAN	1	0,09	5	0,07	5,0					
BAÑOS	1	0,09	9	0,13	9,0					
BAÑOS DE RIO TOBIA	8	0,76	42	0,59	5,3					
BERGASA	2	0,19	7	0,10	3,5					
BERGASILLAS	1	0,09	7	0,10	7,0					
BOBADILLA	1	0,09	4	0,06	4,0					
BRIÑAS	2	0,19	9	0,13	4,5					
BRIONES	2	0,19	11	0,16	5,5					
CALAHORRA	107	10,16	743	10,47	6,9	3		14		4,7
CANILLAS	1	0,09	4	0,06	4,0					
CASALARREINA	5	0,47	27	0,38	5,4	1		5		5,0
CASTAÑARES	1	0,09	5	0,07	5,0					
CENICERO	5	0,47	41	0,58	8,2					
CERVERA DEL RIO ALHAMA	12	1,14	99	1,40	8,3	2		8		4,0



CIRUEÑA	1	0,09	5	0,07	5,0				
CORERA	1	0,09	5	0,07	5,0				
CORTIJO (LOGROÑO)	1	0,09	3	0,04	3,0				
CUZCURRITA	2	0,19	13	0,18	6,5				
DAROCA	1	0,09	10	0,14	10,0				
EL RASILLO	1	0,09	19	0,27	19,0				
ENTRENA	1	0,09	6	0,08	6,0				
EZCARAY	12	1,14	71	1,00	5,9				
FONCEA	1	0,09	4	0,06	4,0				
FUENMAYOR	16	1,52	87	1,23	5,4				
HARO	35	3,32	326	4,60	9,3				
HERCE	1	0,09	7	0,10	7,0				
HORMILLA	2	0,19	11	0,16	5,5				
HORMILLEJA	2	0,19	15	0,21	7,5				
HUERCANOS	1	0,09	5	0,07	5,0				
IGEA	1	0,09	6	0,08	6,0				
LAGUNA DE CAMEROS	1	0,09	4	0,06	4,0				
LAGUNILLA	2	0,19	80	1,13	40,0				
LARDERO	16	1,52	83	1,17	5,2				
LOGROÑO	479	45,49	3135	44,19	6,5	17	93		5,5
MANJARRES	1	0,09	8	0,11	8,0				
MEDRANO	1	0,09	28	0,39	28,0				
MURILLO	2	0,19	11	0,16	5,5				
NAJERA	31	2,94	148	2,09	4,8	2	7		3,5
NALDA	9	0,85	102	1,44	11,3				
NAVARRETE	9	0,85	38	0,54	4,2	2	8		4,0
NIEVA EN CAMEROS	1	0,09	4	0,06	4,0				
OLLAURI	2	0,19	13	0,18	6,5				
ORTIGOSA	1	0,09	5	0,07	5,0				
PEDROSO	1	0,09	10	0,14	10,0				
PEÑALOSCINTOS	1	0,09	6	0,08	6,0				
PRADEJON	15	1,42	72	1,01	4,8				
QUEL	9	0,85	53	0,75	5,9				
RIBAFRECA	1	0,09	4	0,06	4,0				
RIBAFRECHA	1	0,09	5	0,07	5,0				



RINCON DE SOTO	18	1,71	123	1,73	6,8					
SAN ASENSIO	2	0,19	6	0,08	3,0					
SAN MILLAN DE LA COGOLLA	2	0,19	6	0,08	3,0					
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	4	0,38	17	0,24	4,3					
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	4	0,38	16	0,23	4,0					
SOTES	1	0,09	9	0,13	9,0					
SOTO DE CAMEROS	1	0,09	5	0,07	5,0					
TORRECILLA	3	0,28	12	0,17	4,0					
TRICIO	3	0,28	17	0,24	5,7					
TUDELILLA	1	0,09	5	0,07	5,0					
URUÑUELA	3	0,28	17	0,24	5,7					
VAREA	1	0,09	4	0,06	4,0					
VENTOSA	1	0,09	3	0,04	3,0					
VIGUERA	1	0,09	7	0,10	7,0					
VILLA DE OCON	1	0,09	7	0,10	7,0					
VILLAMEDIANA	3	0,28	11	0,16	3,7					
VILLAMEDIANA DE IREGUA	17	1,61	107	1,51	6,3	2		7		3,5
VILLANUEVA CAMEROS	1	0,09	5	0,07	5,0					
VILLAR DE ARNEDO	1	0,09	8	0,11	8,0					
VILLOSLADA DE CAMEROS	3	0,28	13	0,18	4,3					
ZARRATON	1	0,09	3	0,04	3,0					
ZORRAQUIN	1	0,09	4	0,06	4,0					



Referencias

- ¹ Actualización nº 441. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 16.08.2021 (datos consolidados a las 17:00 horas del 16.08.2021). Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_441_COVID-19.pdf
- ² Weekly surveillance summary. Week 30, 2021. Produced on 12 August 2021 at 15.00. Consultado el 16.08.2021. Disponible en: <https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/>
- ³ COVID-19 situation update for the EU/EEA, as of 16 August 2021. Consultado el 16.08.2021. Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>
- ⁴ Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo. Consultado el 16.08.2021. Disponible en: https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html
- ⁵ Resolución 21/2021, de 5 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, tras el cese del estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación, mediante declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y a la vista de la situación epidemiológica: https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16550341-1-PDF-538590-X
- ⁶ Gestión Integral de Vacunación COVID-19. Informe de actividad. Fecha del informe: 16.08.2021. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_GIV_comunicacion_20210816.pdf