




## RESUMEN SITUACIÓN ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID 19) EN LA RIOJA. 11 DE MAYO DE 2020 A 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021.


Desde el inicio de la nueva estrategia de vigilancia de la enfermedad por coronavirus (COVID 19) a partir del 11 de mayo de 2020 se han detectado en La Rioja 39.138 casos. De éstos, 238 en los últimos 7 días, dando lugar a una incidencia acumulada (IA) de casos de COVID-19 de 74,39 casos por 100.000 habitantes, y 653 en los últimos 14 días (IA: 204,12 casos por 100.000 habitantes) (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Evolución número de casos por fecha de diagnóstico. La Rioja. 05/09/2021.

1a. Evolución del número de casos desde el 11/05/2020.



1b. Evolución del número de casos en los últimos 14 días.



La tendencia descrita por la incidencia acumulada en 14 días muestra una incidencia baja y estable durante los meses de mayo, junio y julio. A partir de la primera semana de agosto se observa una tendencia ascendente que se mantiene hasta finales de ese mismo mes cuando la incidencia alcanza una meseta en torno a los 360 casos por 100.000 habitantes. A mediados de septiembre se observa un pico con 490 casos por 100.000 habitantes. En torno al 12 de octubre la incidencia comienza a subir nuevamente para llegar a una meseta seguida por un descenso que comienza alrededor del 11 de noviembre. A partir del 14 de diciembre la tendencia cambia y comienza una nueva fase ascendente de crecimiento lento. A finales de diciembre la tendencia ascendente se vuelve más marcada, entrando en una fase de crecimiento rápido para alcanzar un pico a finales de enero por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. A partir de finales de enero, la curva epidémica presenta una tendencia descendente que se mantiene durante la mayor parte del mes de febrero. A finales de febrero la velocidad de crecimiento se reduce para cambiar la tendencia a principios de marzo y estabilizarse en una incidencia en torno a 75 casos por 100.000 habitantes. A mediados de marzo la incidencia en población general aumenta nuevamente, para consolidarse una tendencia ascendente de crecimiento lento que se mantiene a principios de junio, fecha a partir de la cual comienza a disminuir. La incidencia en mayores de 65 años mantiene su descenso con un limitado repunte entre la última semana de mayo y la primera de junio (Figura 2). En la primera semana de julio la incidencia aumenta tanto en la población general como en la población mayor de 65 años que, tras un descenso puntual, continúa con una incidencia en aumento. La última semana de julio la incidencia parece estabilizarse para comenzar a descender la primera semana de agosto. Este descenso continúa durante el mes de agosto y continúa más acusado durante la primera semana del mes de septiembre.


En la semana actual la incidencia continúa el descenso iniciado durante el mes de agosto.






La variación en el número de casos respecto a la semana anterior es del -43% en la población general y del -26% en la población mayor de 65 años (Figura 3).

Figura 2. Evolución de la incidencia acumulada por fecha de diagnóstico. La Rioja. 05/09/2021


2a. Incidencia acumulada en 14 días.



2b. Incidencia acumulada en 7 días.



2c. Incidencia acumulada en 14 días en mayores de 65 años.



2d. Incidencia acumulada en 7 días en mayores de 65 años.









Figura 3. Evolución del crecimiento durante el último mes. La Rioja.

3a. Cambios en la incidencia general.




3b. Cambios en la incidencia en > 65.




En el conjunto de España la IA hasta el 6 de septiembre de 2021 es de 67,77 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días (74,39 en La Rioja) y de 176,74 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (204,12 en La Rioja), observándose en La Rioja una incidencia superior a la notificada para el conjunto de España<sup>1</sup> (Figura 4).

Figura 4. Incidencia Acumulada en 14 días en España por comunidades autónomas. 06/09/2021.





Al final de la semana 34 (semana que finalizó el domingo 29 de agosto de 2021), la situación epidemiológica general en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE / EEE) se caracterizó por una tasa alta y estable de notificación de casos de COVID-19 y un lento aumento de la tasa de mortalidad. Durante las próximas dos semanas, se pronostica que las hospitalizaciones y los ingresos en UCI aumentarán levemente, mientras que se pronostica que las muertes se estabilizarán. Las tasas de notificación de casos entre las personas de 15 a 24 años, el grupo de edad más afectado, han seguido disminuyendo en la UE / EEE. Esto contrasta con las tasas de notificación de casos entre los niños menores de 15 años, que es el único grupo de edad con una tendencia claramente creciente. La situación es variable en los diferentes países, en varios se están notificando aumentos en los casos en grupos de mayor edad, incluidos los indicadores de hospitalización y mortalidad<sup>2</sup>.

 Figura 5. Casos notificados en Europa por país de notificación<sup>3</sup>.




### Distribución geográfica de la enfermedad

En relación a la distribución de la enfermedad por Zona Básica de Salud (ZBS), se observa una tendencia ascendente en 3 ZBS (Haro, Guindalera y Espartero) mientras que se observan tendencias estables o descendentes en las 17 ZBS restantes.

Se mantiene una distribución heterogénea de la enfermedad con un rango que varía de 0 casos por 100.000 habitantes a 831,92 casos en 14 días por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada en 14 días supera los 250 casos por 100.000 habitantes en 3 de las ZBS.

La positividad supera el 10% en las ZBS de Alfaro, si bien esta ZBS presenta una tendencia descendente (Tabla 1).

Tabla 1. Casos por zona básica de Salud. La Rioja. 06/09/21.

	Casos totales	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Positividad en los últimos 7 días	IA7/IA14
	N	N	IA	N	IA	%	Razón*
ALBERITE	2358	12	58,32	4	19,44	1,7	0,33
ALFARO	2750	132	831,92	34	214,28	12,9	0,26
ARNEDO	2626	30	165,08	13	71,53	7,6	0,43
CALAHORRA	4694	82	245,24	33	98,70	8,7	0,40
CAMEROS NUEVO	133	0	0,00	0	0,00	0,0	
CAMEROS VIEJO	15	0	0,00	0	0,00	0,0	
CERVERA DEL RIO ALHAMA	410	5	130,51	2	52,21	4,8	0,40
HARO	1981	27	149,06	14	77,29	6,8	0,52
LOGROÑO-CASCAJOS	2025	27	139,98	7	36,29	4,6	0,26
LOGROÑO-ESPARTERO	2982	25	90,63	15	54,38	5,2	0,60
LOGROÑO-GONZALO DE BERCEO	2451	20	93,22	9	41,95	4,7	0,45
LOGROÑO-JOQUIN ELIZALDE	3316	40	144,78	11	39,81	3,6	0,27
LOGROÑO-LA GUINDALERA	1973	33	238,77	17	123,00	8,2	0,52
LOGROÑO-LABRADORES	1521	9	71,16	1	7,91	1,3	0,11
LOGROÑO-RODRIGUEZ PATERNA	1178	13	121,68	3	28,08	3,6	0,23
LOGROÑO-SIETE INFANTES DE LARA	2737	45	185,72	22	90,80	7,3	0,49
MURILLO DE RIO LEZA	610	10	181,39	3	54,42	5,2	0,30
NAJERA	1875	11	68,35	4	24,85	2,2	0,36
NAVARRETE	1098	35	348,05	5	49,72	3,5	0,14
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	1210	35	326,31	17	158,49	9,3	0,49

\* Una razón IA7/IA14 > 0,5 indica una tendencia ascendente




## Capacidades diagnósticas y positividad de las pruebas

La proporción de positivos muestra fluctuaciones principalmente debidas a la realización de campañas de cribados dirigidas, la realización de un mayor número de pruebas implica una menor positividad al modificar las características de la población seleccionada para realizar dichas pruebas.

En torno a mediados de diciembre la positividad se encontraba estable entre el 4% y el 7%. A finales de diciembre la positividad aumentó de forma importante hasta finales de enero, que comenzó a descender para alcanzar su mínimo a mediados de marzo. A partir del 17 de marzo, empieza a aumentar nuevamente hasta mediados de abril, fecha a partir de la cual comienza un nuevo descenso. A finales de abril comienza un nuevo aumento de magnitud limitada. Desde entonces la positividad se mantiene más o menos estable hasta finales de junio. A principios de julio la positividad comienza a subir, tendencia que parece estabilizarse a partir de la última semana de julio. La primera semana de agosto la positividad comienza a bajar, manteniéndose lentamente este descenso durante todo el mes de agosto (Figura 6a). La positividad continúa descendiendo durante la semana 35, en comparación con semana previa (4,9% en la semana 35 frente a 7,3% en la semana 34)

El esfuerzo diagnóstico se ha mantenido alto, realizando un volumen de pruebas diagnósticas inferior al de la semana previa. Se han realizado un total de 5.383 pruebas de infección activa en los últimos 7 días, lo que implica una tasa de realización de 1.682,3 pruebas por 100.000 habitantes. La evolución de la tasa de realización de pruebas diagnósticas se muestra en la Figura 6b.

Figura 6. Capacidades diagnósticas en los últimos 7 días. La Rioja. 05/09/2021.






### Características de los casos

En cuanto a la evolución de la distribución por grupos de edad, durante esta semana se observa una tendencia general descendente desde la semana previa en todos los grupos de edad (Figura 8).

Figura 8. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-10 a la semana 2021-35.





La incidencia afecta de forma diferente a los grupos de edad. El grupo en el que se ha observado mayor descenso es el de 10 a 19 años de edad, que ha disminuido en relación con la semana previa en un 60%. (Figura 10).

Figura 9. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-10 a la semana 2021-35.






Figura 11. Distribución por semana de diagnóstico y edad de los casos hospitalizados e ingresados en cuidados críticos.



La edad media de los casos hospitalizados diagnosticados en la semana 35 ha presentado un ascenso respecto a la semana previa, encontrándose en 57 años.




Cabe recordar que los datos de hospitalización e ingreso en cuidados críticos notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica pueden tener retrasos por lo que esta información requiere de consolidación.



## Gravedad de los casos

Desde el 11 de mayo del 2020 se han registrado 451 casos fallecidos. Durante la semana 35 se han observado 2 casos fallecidos frente a los 5 observados la semana anterior. La tasa de mortalidad se sitúa en esa semana en 6,31 casos por millón de habitantes y la letalidad se sitúa por debajo del 1%. Los indicadores de letalidad y mortalidad pueden sufrir variaciones por la demora en su consolidación (Figura 12).

Figura 12. Indicadores de letalidad y mortalidad. La Rioja. 05/09/21.



Los datos del sistema de monitorización diaria de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III<sup>4</sup> han recogido las siguientes etapas de exceso de mortalidad durante el último año para La Rioja:

1. Un 129% del 19/03/2020 al 22/04/2020
2. Un 81% del 14/09/2020 al 20/09/2020

A nivel del conjunto de España se identifican a su vez las siguientes etapas de exceso de mortalidad:

1. Un 65% del 10/03/2020 al 09/05/2020
2. Un 10% del 20/07/2020 al 29/08/2020
3. Un 17% del 01/09/2020 al 25/12/2020
4. Un 21% del 04/01/2021 al 13/02/2021
5. Un 07% del 09/06/2021 al 18/06/2021
6. Un 15% del 19/07/2021 al 03/09/2021



## Exposición de los casos


**Trazabilidad:** La trazabilidad hace referencia a los casos que han estado en contacto con un caso conocido previamente, es una información que requiere cierto tiempo para ser recabada y consolidada. Entre los casos en los que se dispone de la información, el 93,1% tuvieron un contacto previo con un caso conocido en La Rioja. La evolución de la trazabilidad para el conjunto de la comunidad se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Trazabilidad de los casos. La Rioja. Del 11/05/20 al 05/09/2021.



**Número de contactos por caso:** En la semana 35 el número de contactos identificados sigue aumentando, como se viene observando durante las últimas cuatro semanas. La mediana se sitúa en 3 contactos (rango intercuartil: 1 a 4). La media, a su vez, se sitúa en 3,7 contactos (rango: 0 a 23). Es importante destacar que el número de contactos es relevante pero también lo es el entorno en donde se producen, así como el tipo de interacción que se mantiene (Figura 13). Asimismo, es destacable que el número máximo de contactos se mantiene en niveles similares a las dos semanas previas, si bien se empieza a observar un ligero aumento respecto a las dos semanas previas.

Figura 13. Media, mínimo y máximo de contactos identificados por caso. La Rioja. Semanas 2021-10 a 2021-35.



**Ámbito posible de exposición:** Los sistemas de vigilancia epidemiológica recogen información relativa a los posibles lugares donde el caso ha podido estar expuesto a la infección. Esta información está influenciada por los vínculos sociales y es más propensa a identificar exposiciones en ámbitos conocidos por lo que podría tender a sobreestimar los riesgos en entornos inmediatos a infraestimar los riesgos en entornos menos habituales o donde los contactos tienden a ser casuales. En la semana 35 el principal ámbito probable de exposición es el domiciliario (n=119 casos; 51,3%) (Tabla 3).



Tabla 3. Ámbito probable de exposición. La Rioja. Semanas 2021-30 a 2021-35.

Ámbito	2021-30		2021-31		2021-32		2021-33		2021-34		2021-35	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Social	2	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Centro Sanitario	6	0,5	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Centro Sociosanitario	18	1,5	30	3,4	6	0,9	2	0,3	0	0,0	1	0,4
Escolar	3	0,2	2	0,2	3	0,4	3	0,5	0	0,0	3	1,3
Sin datos	294	24,4	51	5,7	44	6,5	34	5,7	10	2,4	8	3,4
Laboral	54	4,5	29	3,2	24	3,6	18	3,0	19	4,6	5	2,2
Otros	200	16,6	154	17,2	116	17,2	130	21,7	91	22,1	46	19,8
Desconocido	204	16,9	271	30,3	188	27,9	159	26,6	113	27,4	50	21,6
<b>Domicilio</b>	<b>424</b>	<b>35,2</b>	<b>357</b>	<b>39,9</b>	<b>292</b>	<b>43,3</b>	<b>252</b>	<b>42,1</b>	<b>179</b>	<b>43,4</b>	<b>119</b>	<b>51,3</b>
<b>Total</b>	<b>1205</b>		<b>895</b>		<b>674</b>		<b>598</b>		<b>412</b>		<b>232</b>	

**Brotos:** Cuanto mayor es la transmisión más difícil resulta delimitar los brotes. La Tabla 4 muestra los casos y los brotes notificados a lo largo de todo el periodo, así como los notificados en los últimos 14 días. Cabe destacar que el número de casos está en constante actualización puesto que a medida que se recaba más información pueden atribuirse nuevos casos a los brotes declarados. Cómo viene siendo habitual en las últimas semanas, los brotes activos se han dado con más frecuencia en el ámbito social (n=20 brotes, 62,5%; n=83 casos, 61,5%) (Tabla 4). Durante esta semana se ha observado una disminución en relación con la semana previa tanto en el número de brotes de ámbito social (20 vs 32 brotes), como en el número de casos (83 vs 123 casos).

Tabla 4. Brotes y casos detectados por ámbitos. La Rioja. 05/09/2021

Ámbito	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el primer caso)				
	Brotos (B)		Casos (C)		Razón	Brotos (B)		Casos (C)		Razón
	N	%	N	%	C/B	N	%	N	%	C/B
Centro educativo	77	6,8	464	6,2	6,0	1	3,1	8	5,9	77
Centro sanitario	10	0,9	52	0,7	5,2	0	0,0	0	0,0	10
Centro socio sanitario	47	4,2	901	12,0	19,2	0	0,0	0	0,0	47
Colectivos socialmente vulnerables	6	0,5	38	0,5	6,3	1	3,1	3	2,2	6
Familiar (varios domicilios)	393	34,7	2267	30,3	5,8	10	31,3	41	30,4	393
Mixto	70	6,2	434	5,8	6,2	0	0,0	0	0,0	70
Laboral	127	11,2	896	12,0	7,1	0	0,0	0	0,0	127
<b>Social</b>	<b>381</b>	<b>33,7</b>	<b>2231</b>	<b>29,8</b>	<b>5,9</b>	<b>20</b>	<b>62,5</b>	<b>83</b>	<b>61,5</b>	<b>381</b>
Otros	20	1,8	203	2,7	10,2	0	0,0	0	0,0	20
<b>Total</b>	<b>1131</b>	<b>100</b>	<b>7486</b>	<b>100</b>	<b>6,6</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>135</b>	<b>100</b>	<b>1131</b>

**Lugar visitado en periodo de infectividad:** Desde la semana 2020-42 se solicita información sobre el lugar en el que han estado los casos desde dos días antes del inicio de síntomas o dos días antes de realización de prueba microbiológica. A lo largo de todo el periodo el 40,0% de los casos diagnosticados de los que se dispone de la información, han estado en reuniones con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas, el 10,1% en bares o cafetería con amistades (o familia no convivientes) y el 17,9% en el centro de trabajo. En la semana 35 el lugar más frecuentado han sido las reuniones en el hogar con menos



de 6 personas (53,4%), seguidas por reunión con la familia en el hogar con más de 6 personas (12,2%) y en tercer lugar el centro de trabajo(6,8%) (Tabla 5).



Tabla 5. Lugares visitados por los casos en las 48h previas a su inicio de síntomas o a su diagnóstico (para asintomáticos). La Rioja. Semanas 2021-30 a 2021-35.

Lugar	2021-30		2021-31		2021-32		2021-33		2021-34		2021-35	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Viaje fuera de España	6	0,0	3	0,8	3	1,1	2	0,7	5	2,3	2	1,4
Discoteca o bar de copas	6	1,2	5	1,3	0	0,0	8	2,6	3	1,4	2	1,4
Entrenamiento en deporte de equipo	0	0,4	4	1,0	2	0,7	1	0,3	0	0,0	1	0,7
Iglesia o encuentro religioso	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Salón de belleza, peluquería o barbería	0	0,0	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Viaje dentro de España entre Comunidades Autónomas	25	16,7	33	8,5	19	7,1	34	11,1	19	8,6	8	5,4
Transporte público	2	1,2	5	1,3	0	0,0	5	1,6	2	0,9	1	0,7
Gimnasio	1	0,4	1	0,3	1	0,4	2	0,7	0	0,0	0	0,0
Restaurante, con la familia (convivientes)	3	1,2	4	1,0	3	1,1	1	0,3	7	3,2	5	3,4
Bar o cafetería, con la familia (convivientes)	11	0,8	4	1,0	8	3,0	5	1,6	2	0,9	2	1,4
Restaurante, con amistades (o familia no convivientes)	11	3,7	7	1,8	8	3,0	9	2,9	6	2,7	5	3,4
Establecimiento comercial o tiendas	6	2,4	8	2,1	7	2,6	5	1,6	4	1,8	5	3,4
<b>Reunión con la familia o amistades en el hogar con 6 personas o más</b>	12	11,4	32	8,3	15	5,6	28	9,2	14	6,3	<b>18</b>	<b>12,2</b>
Centro sanitario	0	2,4	3	0,8	4	1,5	4	1,3	4	1,8	2	1,4
Centro sociosanitario	5	2,4	18	4,7	5	1,9	5	1,6	0	0,0	0	0,0
Bar o cafetería, con amistades (o familia no convivientes)	25	13,4	17	4,4	23	8,6	29	9,5	19	8,6	8	5,4
<b>Centro de trabajo</b>	25	14,2	29	7,5	27	10,0	23	7,5	20	9,0	<b>10</b>	<b>6,8</b>
<b>Reunión con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas</b>	67	28,0	214	55,3	143	53,2	145	47,4	117	52,7	<b>79</b>	<b>53,4</b>
<b>Total</b>	<b>205</b>		<b>387</b>		<b>269</b>		<b>306</b>		<b>222</b>		<b>148</b>	



### Capacidades asistenciales

La presión asistencial obliga a adoptar medidas de elasticidad para incrementar la cantidad de pacientes críticos que se pueden atender en el sistema sanitario. Si se da la necesidad, se puede incrementar la capacidad atención a pacientes críticos considerablemente, pero para ello es preciso reducir de forma importante la programación quirúrgica y de consultas, de forma que se pueda redistribuir esta presión, así como el personal con cualificación específica.

La presión asistencial se muestra a continuación.

#### Hospital san pedro

- Capacidad UCI: 43
  - Pacientes COVID en UCI: 6
  - Pacientes no COVID en UCI: 14
  - % ocupación COVID en UCI: 13,95
  - % ocupación total en UCI: 46,51
  - Ingresos COVID en UCI 24h: 0
  - Altas COVID en UCI en 24h: 0
- Capacidad hospitalización: 548
  - Pacientes COVID en hospitalización: 15
  - Pacientes no COVID en hospitalización: 401
  - % ocupación COVID en hospitalización: 2,74%
  - % ocupación total en hospitalización: 75,91%
  - Ingresos COVID hospitalización 24h: 0
  - Altas COVID hospitalización 24h: 1

#### Hospital Fundación Calahorra

- Capacidad hospitalización: 66
  - Pacientes COVID en hospitalización: 6
  - Pacientes no COVID en hospitalización: 26
  - % ocupación COVID en hospitalización: 9,09%
  - % ocupación total en hospitalización: 46,97
  - Ingresos COVID hospitalización en 24h: 0
  - Altas COVID hospitalización en 24h: 1



## Nivel de riesgo

Teniendo en consideración los indicadores cuantitativos mostrados en la tabla así como los cualitativos y contextuales elaborados durante el informe es recomendable que La Rioja adopte las medidas incluidas en el nivel **riesgo medio (nivel de alerta 2)**<sup>5</sup>. Niveles con datos a 05/09/2021.

Nueva normalidad		Bajo (1)		Medio (2)		Alto (3)		Muy alto (3+)						
Nivel alerta S33	Nivel alerta S34	Unidad territorial	Población Número	Casos	IA14 Tasas	Casos	IA7 Tasas	Casos	IA14 >65 Tasas	IA7 >65 Tasas	Positividad Porcentaje	Trazabilidad Porcentaje	Hospitalización Porcentaje	Críticos Porcentaje
<b>Nivel 2</b>	<b>Nivel 2</b>	LA RIOJA	319.914	653		238		73		31				
		LOGROÑO	152.485	226		97		19		11				
		CALAHORRA	24.531	65		19		5		0				
		ARNEDO	15.015	32		14		1		0				
		HARO	11.557	14		9		2		1				
		LARDERO	10.813	9		5		0		0				
		ALFARO	9.611	93		27		23		12				
		VILLAMEDIANA DE IREGUA	8.359	6		1		0		0				
		NAJERA	8.072	4		2		1		0				
		SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	6.276	17		8		1		1				
		AUTOL	4.623	7		5		0		0				
		PRADEJON	3.910	1		1		0		0				
		RINCON DE SOTO	3.886	21		5		2		0				
		ALBELDA DE IREGUA	3.481	3		0		0		0				
		FUENMAYOR	3.143	7		0		0		0				
		NAVARRETE	2.935	22		2		0		0				



## Conclusiones

- **Se observa una tendencia descendente.** En la presente semana la incidencia continúa disminuyendo tras el descenso iniciado en el mes de agosto. La incidencia en la población de más de 65 años también continúa con el descenso de las cuatro últimas semanas. Durante esta semana el descenso de la incidencia ha sido mayor que la observada en la semana previa. Sin embargo, la incidencia en La Rioja continúa siendo superior a la observada para el conjunto España.
- **Las diferencias por grupo de edad disminuyen,** y se observa un descenso en todos los grupos de edad. Las incidencias más altas se observan en las personas de 10 a 19 años de edad, sin embargo, este grupo de edad ha presentado el mayor descenso de incidencia durante esta semana. En el patrón de gravedad, se observa un aumento durante esa semana en la edad media de los casos hospitalizados.
- **La distribución espacial de la enfermedad continúa siendo heterogénea,** y se observan diferencias importantes entre las incidencias máxima y mínima entre las zonas básicas de salud. La positividad continúa su tendencia al descenso durante esta semana en todas las ZBS, y únicamente en 1 ZBS está por encima del 10%.
- **La capacidad diagnóstica se mantiene elevada,** aunque la cantidad de pruebas diagnósticas de infección activa ha sido algo inferior a las realizadas durante las semanas previas. **Durante esta semana se ha observado de nuevo una disminución de la positividad que se sitúa por debajo del 5% para el global de La Rioja.**
- **Los brotes activos vinculados al ámbito social continúan siendo los más frecuentes.** Durante esta semana se observa una disminución en el número de brotes y en el número de casos asociados al entorno social. Los principales ámbitos de exposición continúan siendo similares a los de las semanas previas, siendo la exposición domiciliaria la más frecuente. El número de contactos por caso presenta un ligero aumento durante esta semana.
- **En cuanto a la presión hospitalaria,** continúa observándose un descenso en la hospitalización mientras que el porcentaje de ingresos en UCI se mantiene en cifras similares a la pasada semana. Asimismo, es importante destacar que la presión hospitalaria se encuentra en niveles inferiores a los registrados en las olas previas.
- En la evaluación del nivel de alerta se ha **tenido en consideración el contexto** global, así como la evolución de la campaña de vacunación. A fecha de 03 de septiembre de 2021, un total de 251.631 personas han recibido al menos una dosis de vacunación y 230.265 han recibido la pauta completa de vacunación<sup>6</sup>.

## Recomendaciones

- Aplicar el Plan de Medidas según Indicadores para el **nivel de alerta 2** para el conjunto de **La Rioja**.
- En cumplimiento de la Proposición No De Ley En Pleno (**10L/PNLP-0278**) -aprobada por unanimidad por el Parlamento de La Rioja-, en la que se insta a que se revisen los aforos máximos de la enseñanza no reglada (academias) y se equiparen a los existentes en la enseñanza reglada; tras revisar la situación con las partes interesadas y valorar la situación epidemiológica actual, se insta a pasar de 75% a 100% el porcentaje de aforo en el nivel 2 del Plan de Medidas según Indicadores.


**Anexo 1. Principales indicadores epidemiológicos por municipios. 05/09/2021.**

	Casos Totales	Casos diagnosticados el día previo	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días	
			Nº	IA	Nº	IA	Nº	IA	Nº	IA
ÁBALOS	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AGONCILLO	83	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AGUILAR DEL RÍO ALHAMA	65	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AJAMIL DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALBELDA DE IREGUA	544	0	3	86,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALBERITE	347	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALCANADRE	78	0	1	156,74	1	156,74	1	156,74	1	156,74
ALDEANUEVA DE EBRO	370	0	24	869,57	6	217,39	12	434,78	1	36,23
ALESANCO	55	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALESÓN	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALFARO	1611	4	95	988,45	28	291,33	41	426,59	10	104,05
ALMARZA DE CAMEROS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGUCIANA	32	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGUIANO	59	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ABAJO	26	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ARRIBA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARNEDILLO	59	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARNEDO	2349	5	32	213,12	14	93,24	18	119,88	3	19,98
ARRÚBAL	43	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AUSEJO	130	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AUTOL	645	1	7	151,42	5	108,15	6	129,79	2	43,26



AZOFRA	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BADARÁN	45	0	1	209,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑARES	28	0	1	434,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑOS DE RÍO TOBÍA	199	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑOS DE RIOJA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERCEO	13	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASA	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASILLAS BAJERA	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BEZARES	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BOBADILLA	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIEVA DE CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIÑAS	32	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIONES	64	0	2	267,02	0	0,00	1	133,51	0	0,00
CABEZÓN DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CALAHORRA	3615	2	66	269,05	19	77,45	39	158,98	12	48,92
CAMPROVÍN	26	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CANALES DE LA SIERRA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CANILLAS DE RÍO TUERTO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CAÑAS	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CÁRDENAS	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CASALARREINA	149	0	1	90,74	1	90,74	0	0,00	0	0,00
CASTAÑARES DE RIOJA	43	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CASTROVIEJO	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CELLORIGO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CENICERO	170	2	4	191,75	4	191,75	2	95,88	1	47,94
CERVERA DEL RÍO ALHAMA	273	0	4	173,31	1	43,33	2	86,66	1	43,33
CIDAMÓN	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



CIHURI	24	0	1	564,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIRUEÑA	20	0	1	595,24	1	595,24	1	595,24	1	595,24
CLAVIJO	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORDOVÍN	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORERA	26	0	5	1.953,12	1	390,62	2	781,25	0	0,00
CORNAGO	20	0	1	315,46	1	315,46	1	315,46	0	0,00
CORPORALES	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN	42	0	1	196,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DAROCA DE RIOJA	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENCISO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENTRENA	113	0	5	323,62	0	0,00	2	129,45	0	0,00
ESTOLLO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
EZCARAY	331	1	14	684,60	5	244,50	9	440,10	2	97,80
FONCEA	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FONZALECHE	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FUENMAYOR	393	0	7	222,72	0	0,00	5	159,08	0	0,00
GALBÁRRULI	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALILEA	50	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALLINERO DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GIMILEO	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRAÑÓN	12	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRÁVALOS	4	0	1	534,76	1	534,76	1	534,76	0	0,00
HARO	1411	0	16	138,44	10	86,53	8	69,22	4	34,61
HERCE	19	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERRAMÉLLURI	10	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERVÍAS	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORMILLA	52	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



HORMILLEJA	40	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNILLOS DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNOS DE MONCALVILLO	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HUÉRCANOS	64	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
IGEA	54	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JALÓN DE CAMEROS	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNA DE CAMEROS	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNILLA DEL JUBERA	68	0	1	291,55	1	291,55	1	291,55	0	0,00
LARDERO	1156	1	9	83,23	5	46,24	6	55,49	4	36,99
LEDESMA DE LA COGOLLA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEIVA	34	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEZA DE RÍO LEZA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LOGROÑO	19077	8	224	146,90	92	60,33	144	94,44	50	32,79
LUMBRERAS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANJARRÉS	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANSILLA DE LA SIERRA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANZANARES DE RIOJA	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MATUTE	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MEDRANO	23	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MUNILLA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURILLO DE RÍO LEZA	178	0	2	121,07	0	0,00	1	60,53	0	0,00
MURO DE AGUAS	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURO EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NÁJERA	1062	0	4	49,55	2	24,78	2	24,78	1	12,39
NALDA	110	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NAVAJÚN	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NAVARRETE	410	0	22	749,57	2	68,14	7	238,50	1	34,07



NESTARES	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NIEVA DE CAMEROS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OCHÁNDURI	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OCÓN	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OJACASTRO	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OLLAURI	44	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ORTIGOSA DE CAMEROS	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PAZUENGOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PEDROSO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PINILLOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRADAJÓN	506	0	1	25,58	1	25,58	1	25,58	0	0,00
PRADILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRÉJANO	17	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
QUEL	205	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RABANERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RASILLO DE CAMEROS (EL)	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
REDAL (EL)	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RIBAFRECHA	109	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RINCÓN DE SOTO	849	0	21	540,40	5	128,67	11	283,07	3	77,20
ROBRES DEL CASTILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RODEZNO	19	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAJAZARRA	20	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ASENSIO	64	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN MILLÁN DE YÉCORA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ROMÁN DE CAMEROS	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN TORCUATO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	147	0	5	502,01	2	200,80	2	200,80	1	100,40
SANTA COLOMA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA ENGRACIA DEL JUBERA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA EULALIA BAJERA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	685	0	17	270,87	8	127,47	12	191,20	4	63,73
SANTURDE DE RIOJA	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTURDEJO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOJUELA	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SORZANO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOTÉS	28	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOTO EN CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TERROBA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TIRGO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOBÍA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORMANTOS	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRE EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRECILLA EN CAMEROS	47	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRECILLA SOBRE ALESANCO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRENTALBO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TREVIANA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TRICIO	63	0	1	267,38	1	267,38	0	0,00	0	0,00
TUDELILLA	26	0	1	293,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00
URUÑUELA	92	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALDEMADERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALGAÑÓN	25	0	4	3.076,92	3	2.307,69	2	1.538,46	2	1.538,46
VENTOSA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VENTROSA	5	0	4	8.333,33	0	0,00	2	4.166,67	0	0,00



VIGUERA	31	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLALBA DE RIOJA	7	0	1	632,91	1	632,91	1	632,91	0	0,00
VILLALOBAR DE RIOJA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAMEDIANA DE IREGUA	780	0	6	71,78	1	11,96	3	35,89	0	0,00
VILLANUEVA DE CAMEROS	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAR DE ARNEDO (EL)	65	1	10	1.677,85	10	1.677,85	5	838,93	5	838,93
VILLAR DE TORRE	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAREJO	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARROYA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARTA-QUINTANA	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVELAYO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVERDE DE RIOJA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLOSLADA DE CAMEROS	40	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VINIEGRA DE ABAJO	10	0	1	1.333,33	1	1.333,33	1	1.333,33	0	0,00
VINIEGRA DE ARRIBA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZARRATÓN	43	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZARZOSA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZORRAQUÍN	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


**Anexo 2. Brotes por municipio. 05/09/2021.**

	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el diagnóstico del primer caso)				
	Brotes		Casos		Casos/Brote	Brotes		Casos		Casos/Brote
	N	%	N	%	Razón	N	%	N	%	Razón
AGONCILLO	6	0,53	39	0,52	6,5		0,00		0,00	
AGUILAR DEL RIO ALHAMA	1	0,09	10	0,13	10,0		0,00		0,00	
ALBELDA DE IREGUA	13	1,15	119	1,59	9,2		0,00		0,00	
ALBERITE	17	1,51	105	1,40	6,2		0,00		0,00	
ALCANADRE	2	0,18	10	0,13	5,0		0,00		0,00	
ALDEANUEVA DE EBRO	11	0,97	62	0,83	5,6		0,00		0,00	
ALESANCO	1	0,09	9	0,12	9,0		0,00		0,00	
ALFARO	47	4,16	283	3,79	6,0	7	21,88	28	20,74	4,0
ALMARZA DE CAMEROS	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
ANGUIANO	2	0,18	25	0,33	12,5		0,00		0,00	
ANGUNCIANA	1	0,09	3	0,04	3,0		0,00		0,00	
ARENZANA DE ABAJO	1	0,09	11	0,15	11,0		0,00		0,00	
ARNEDO	71	6,29	576	7,71	8,1	1	3,13	3	2,22	3,0
ARRUBAL	1	0,09	7	0,09	7,0		0,00		0,00	
AUSEJO	4	0,35	24	0,32	6,0		0,00		0,00	
AUTOL	15	1,33	99	1,32	6,6		0,00		0,00	
BADARAN	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
BAÑOS	1	0,09	9	0,12	9,0		0,00		0,00	
BAÑOS DE RIO TOBIA	8	0,71	42	0,56	5,3		0,00		0,00	
BERGASA	2	0,18	7	0,09	3,5		0,00		0,00	
BERGASILLAS	1	0,09	7	0,09	7,0		0,00		0,00	
BOBADILLA	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
BRIÑAS	2	0,18	9	0,12	4,5		0,00		0,00	
BRIONES	2	0,18	11	0,15	5,5		0,00		0,00	
CALAHORRA	113	10,01	766	10,25	6,8	4	12,50	13	9,63	3,3
CANILLAS	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
CASALARREINA	5	0,44	27	0,36	5,4		0,00		0,00	
CASTAÑARES	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	



CENICERO	5	0,44	41	0,55	8,2		0,00		0,00	
CERVERA DEL RIO ALHAMA	13	1,15	102	1,36	7,8	1	3,13	3	2,22	3,0
CIRUEÑA	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
CORERA	2	0,18	8	0,11	4,0	1	3,13	3	2,22	3,0
CORTIJO (LOGROÑO)	1	0,09	3	0,04	3,0		0,00		0,00	
CUZCURRITA	2	0,18	13	0,17	6,5		0,00		0,00	
DAROCA	1	0,09	10	0,13	10,0		0,00		0,00	
EL RASILLO	1	0,09	19	0,25	19,0		0,00		0,00	
EL VILLAR DE ARNEDO	1	0,09	15	0,20	15,0	2	6,25	18	13,33	9,0
ENTRENA	2	0,18	10	0,13	5,0	1	3,13	4	2,96	4,0
EZCARAY	13	1,15	75	1,00	5,8		0,00		0,00	
FONCEA	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
FUENMAYOR	16	1,42	87	1,16	5,4		0,00		0,00	
GALILEA	1	0,09	33	0,44	33,0		0,00		0,00	
HARO	36	3,19	330	4,41	9,2		0,00		0,00	
HERCE	1	0,09	7	0,09	7,0		0,00		0,00	
HORMILLA	2	0,18	11	0,15	5,5		0,00		0,00	
HORMILLEJA	2	0,18	15	0,20	7,5		0,00		0,00	
HUERCANOS	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
IGEA	1	0,09	6	0,08	6,0		0,00		0,00	
LAGUNA DE CAMEROS	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
LAGUNILLA	2	0,18	80	1,07	40,0		0,00		0,00	
LARDERO	16	1,42	83	1,11	5,2		0,00		0,00	
LOGROÑO	504	44,64	3232	43,24	6,4	10	31,25	44	32,59	4,4
MANJARRES	1	0,09	8	0,11	8,0		0,00		0,00	
MEDRANO	1	0,09	28	0,37	28,0		0,00		0,00	
MURILLO	2	0,18	11	0,15	5,5		0,00		0,00	
NAJERA	33	2,92	156	2,09	4,7	1	3,13	3	2,22	3,0
NALDA	11	0,97	111	1,48	10,1		0,00		0,00	
NAVARRETE	12	1,06	63	0,84	5,3	1	3,13	6	4,44	6,0
NIEVA EN CAMEROS	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
OLLAURI	2	0,18	13	0,17	6,5		0,00		0,00	
ORTIGOSA	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
PEDROSO	1	0,09	10	0,13	10,0		0,00		0,00	
PEÑALOSCINTOS	1	0,09	6	0,08	6,0		0,00		0,00	



PRADEJON	15	1,33	72	0,96	4,8		0,00		0,00	
QUEL	9	0,80	53	0,71	5,9		0,00		0,00	
RIBAFRECA	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
RIBAFRECHA	1	0,09	5	0,07	5,0	1	3,13	3	2,22	3,0
RINCON DE SOTO	22	1,95	138	1,85	6,3		0,00		0,00	
SAN ASENSIO	2	0,18	6	0,08	3,0		0,00		0,00	
SAN MILLAN DE LA COGOLLA	2	0,18	6	0,08	3,0		0,00		0,00	
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	4	0,35	17	0,23	4,3		0,00		0,00	
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	6	0,53	23	0,31	3,8	2	6,25	7	5,19	3,5
SOTES	1	0,09	9	0,12	9,0		0,00		0,00	
SOTO DE CAMEROS	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
TORRECILLA	2	0,18	8	0,11	4,0		0,00		0,00	
TRICIO	3	0,27	17	0,23	5,7		0,00		0,00	
TUDELILLA	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
URUÑUELA	3	0,27	17	0,23	5,7		0,00		0,00	
VAREA	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
VENTAS DE BAÑOS	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
VENTOSA	1	0,09	3	0,04	3,0		0,00		0,00	
VIGUERA	1	0,09	7	0,09	7,0		0,00		0,00	
VILLA DE OCON	1	0,09	7	0,09	7,0		0,00		0,00	
VILLAMEDIANA	3	0,27	11	0,15	3,7		0,00		0,00	
VILLAMEDIANA DE IREGUA	17	1,51	107	1,43	6,3		0,00		0,00	
VILLANUEVA CAMEROS	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
VILLOSLADA DE CAMEROS	3	0,27	13	0,17	4,3		0,00		0,00	
VINIEGRA	1	0,09	26	0,35	26,0		0,00		0,00	
ZARRATON	1	0,09	3	0,04	3,0		0,00		0,00	
ZORRAQUIN	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	



## Referencias

- <sup>1</sup> Actualización nº 456. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 06/09/2021 (datos consolidados a las 17:00 horas del 06/09/2021). Disponible en: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion\\_456\\_COVID-19.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_456_COVID-19.pdf)
- <sup>2</sup> Weekly surveillance summary. Week 34, 2021. Produced on 2 September 2021 at 17:30. Consultado el 06.09.2021. Disponible en: <https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/>
- <sup>3</sup> COVID-19 situation update for the EU/EEA, as of 6 September 2021. Consultado el 06.09.2021. Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>
- <sup>4</sup> Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo. Consultado el 06/09/2021. Disponible en: [https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo\\_dashboard.html](https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html)
- <sup>5</sup> Resolución 21/2021, de 5 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, tras el cese del estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación, mediante declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y a la vista de la situación epidemiológica: [https://ias1.larioja.org/boletin/Bor\\_Boletin\\_visor\\_Servlet?referencia=16550341-1-PDF-538590-X](https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16550341-1-PDF-538590-X)
- <sup>6</sup> Gestión Integral de Vacunación COVID-19. Informe de actividad. Fecha del informe: 06/09/2021. Disponible en: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe\\_GIV\\_comunicacion\\_20210906.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_GIV_comunicacion_20210906.pdf)