




**RESUMEN SITUACIÓN ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID 19) EN LA RIOJA.
11 DE MAYO DE 2020 A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**


Desde el inicio de la nueva estrategia de vigilancia de la enfermedad por coronavirus (COVID 19) a partir del 11 de mayo de 2020 se han detectado en La Rioja 39.489 casos. De éstos, 70 en los últimos 7 días, dando lugar a una incidencia acumulada (IA) de casos de COVID-19 de 21,88 casos por 100.000 habitantes, y 167 en los últimos 14 días (IA: 52,50 casos por 100.000 habitantes) (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Evolución número de casos por fecha de diagnóstico. La Rioja. 19/09/2021.

1a. Evolución del número de casos desde el 11/05/2020.



1b. Evolución del número de casos en los últimos 14 días.



La tendencia descrita por la incidencia acumulada en 14 días muestra una incidencia baja y estable durante los meses de mayo, junio y julio del 2020. A partir de la primera semana de agosto se observa una tendencia ascendente que se mantiene hasta finales de ese mismo mes cuando la incidencia alcanza una meseta en torno a los 360 casos por 100.000 habitantes. A mediados de septiembre se observa un pico con 490 casos por 100.000 habitantes. En torno al 12 de octubre la incidencia comienza a subir nuevamente para llegar a una meseta seguida por un descenso que comienza alrededor del 11 de noviembre. A partir del 14 de diciembre la tendencia cambia y comienza una nueva fase ascendente de crecimiento lento. A finales de diciembre la tendencia ascendente se vuelve más marcada, entrando en una fase de crecimiento rápido para alcanzar un pico a finales de enero por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. A partir de finales de enero, la curva epidémica presenta una tendencia descendente que se mantiene durante la mayor parte del mes de febrero. A finales de febrero la velocidad de crecimiento se reduce para cambiar la tendencia a principios de marzo y estabilizarse en una incidencia en torno a 75 casos por 100.000 habitantes. A mediados de marzo la incidencia en población general aumenta nuevamente, para consolidarse una tendencia ascendente de crecimiento lento que se mantiene a principios de junio, fecha a partir de la cual comienza a disminuir. La incidencia en mayores de 65 años mantiene su descenso con un limitado repunte entre la última semana de mayo y la primera de junio (Figura 2). En la primera semana de julio la incidencia aumenta tanto en la población general como en la población mayor de 65 años que, tras un descenso puntual, continúa con una incidencia en aumento. La última semana de julio la incidencia parece estabilizarse para comenzar a descender la primera semana de agosto. Este descenso continúa durante los meses de agosto y septiembre.




En la semana actual (semana 38) la incidencia continúa con la tendencia descendente que se viene observando desde el principio del mes de agosto. El ritmo de descenso es ligeramente superior durante esta semana con respecto a la previa.




La variación en el número de casos respecto a la semana anterior es del -28% en la población general y del -50% en la población mayor de 65 años (Figura 3).

Figura 2. Evolución de la incidencia acumulada por fecha de diagnóstico. La Rioja. 26/09/2021


2a. Incidencia acumulada en 14 días.




2b. Incidencia acumulada en 7 días.



2c. Incidencia acumulada en 14 días en mayores de 65 años.



2d. Incidencia acumulada en 7 días en mayores de 65 años.







Figura 3. Evolución del crecimiento durante el último mes. La Rioja.


3a. Cambios en la incidencia general.

3b. Cambios en la incidencia en > 65.



En el conjunto de España la IA hasta el 26 de septiembre de 2021 es de 28,30 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días (21,52 en La Rioja) y de 65,42 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (51,48 en La Rioja), observándose en La Rioja una incidencia inferior a la notificada para el conjunto de España¹ (Figura 4).

Figura 4. Incidencia Acumulada en 14 días en España por comunidades autónomas. 26/09/2021.




Al final de la semana 37 (semana que finalizó el domingo 19 de septiembre de 2021), la situación epidemiológica general en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE / EEE) se caracterizó por una tasa general de notificación de casos alta, que disminuía lentamente, y una tasa de mortalidad baja y estable. Se prevé que estas tendencias continúen durante las próximas dos semanas. Se espera que las hospitalizaciones y los ingresos a la UCI se mantengan estables. Las tasas de notificación de casos entre las personas de 15 a 24 años, el grupo de edad más afectado, han seguido disminuyendo en la UE / EEE y han comenzado a estabilizarse entre los niños menores de 15 años tras un reciente aumento. La situación varía considerablemente entre los diferentes Estados miembros, con tendencias crecientes en las tasas de casos en la zona oriental de la UE / EEE. Varios países están notificando aumentos en los indicadores de gravedad, incluidos casos en grupos de mayor edad, hospitalizaciones y mortalidad².


Figura 5. Casos notificados en Europa por país de notificación³.




14-day COVID-19 case notification rate per 100 000 population 2021-w36 to 2021-w37



Regions not visible in the main map extent



Countries not visible in the main map extent



Administrative boundaries: © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat, ©Kartverket ©Instituto Nacional de Estadística - Statistics Portugal. The boundaries and names shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the European Union. ECDC. Map produced on: 23 Sep 2021



Distribución geográfica de la enfermedad

En relación a la distribución de la enfermedad por Zona Básica de Salud (ZBS), se observa una tendencia ascendente en 6 ZBS (Alfaro, Cascajos, Joaquín Elizalde, Guindalera, Labradores y Nájera) mientras que se observan tendencias estables o descendentes en las 14 ZBS restantes.

Continúa disminuyendo la heterogeneidad en la distribución de la enfermedad con un rango que varía de 0 casos por 100.000 habitantes a 189,07 casos en 14 días por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada en 14 días no supera los 250 casos por 100.000 habitantes en ninguna de las ZBS.

Durante esta semana, ninguna de las ZBS presenta una positividad por encima del 10%, siendo la más alta la de la ZBS de Arnedo que alcanza el 6,4% (Tabla 1).

Tabla 1. Casos por zona básica de Salud. La Rioja. 26/09/21.

	Casos totales	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Positividad en los últimos 7 días	IA7/IA14
	N	N	IA	N	IA	%	Razón*
ALBERITE	2369	8	38,88	2	9,72	1,0	0,25
ALFARO	2798	30	189,07	17	107,14	6,4	0,57
ARNEDO	2651	17	93,55	5	27,51	5,1	0,29
CALAHORRA	4768	42	125,61	16	47,85	2,7	0,38
CAMEROS NUEVO	133	0	0,00	0	0,00	0,0	
CAMEROS VIEJO	15	0	0,00	0	0,00	0,0	
CERVERA DEL RIO ALHAMA	410	0	0,00	0	0,00	0,0	
HARO	1997	13	71,77	5	27,60	2,0	0,38
LOGROÑO-CASCAJOS	2033	5	25,92	3	15,55	2,2	0,60
LOGROÑO-ESPARTERO	3000	8	29,00	2	7,25	0,7	0,25
LOGROÑO-GONZALO DE BERCEO	2458	2	9,32	0	0,00	0,0	0,00
LOGROÑO-JOQUIN ELIZALDE	3336	8	28,96	6	21,72	2,2	0,75
LOGROÑO-LA GUINDALERA	1982	1	7,24	1	7,24	0,6	1,00
LOGROÑO-LABRADORES	1528	1	7,91	1	7,91	0,9	1,00
LOGROÑO-RODRIGUEZ PATERNA	1189	1	9,36	0	0,00	0,0	0,00
LOGROÑO-SIETE INFANTES DE LARA	2751	0	0,00	0	0,00	0,6	
MURILLO DE RIO LEZA	620	8	145,11	2	36,28	2,8	0,25
NAJERA	1886	5	31,07	3	18,64	1,3	0,60
NAVARRETE	1105	0	0,00	0	0,00	0,0	
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	1224	3	27,97	0	0,00	0,0	0,00

* Una razón IA7/IA14 > 0,5 indica una tendencia ascendente



Capacidades diagnósticas y positividad de las pruebas


La proporción de positivos muestra fluctuaciones principalmente debidas a la realización de campañas de cribados dirigidas, la realización de un mayor número de pruebas implica una menor positividad al modificar las características de la población seleccionada para realizar dichas pruebas.

En torno a mediados de diciembre la positividad se encontraba estable entre el 4% y el 7%. A finales de diciembre la positividad aumentó de forma importante hasta finales de enero, que comenzó a descender para alcanzar su mínimo a mediados de marzo. A partir del 17 de marzo, empieza a aumentar nuevamente hasta mediados de abril, fecha a partir de la cual comienza un nuevo descenso. A finales de abril comienza un nuevo aumento de magnitud limitada. Desde entonces la positividad se mantiene más o menos estable hasta finales de junio. A principios de julio la positividad comienza a subir, tendencia que parece estabilizarse a partir de la última semana de julio. La primera semana de agosto la positividad comienza a bajar, manteniéndose lentamente este descenso durante todo el mes de agosto, cuya última semana alcanza el 6,2% (Figura 6a). Durante el mes de septiembre se continúa observando un descenso en la positividad. En la semana 38, la positividad alcanza el 1,8% frente al 2,4% de la semana 36.


El esfuerzo diagnóstico se ha mantenido alto, realizando un volumen de pruebas diagnósticas inferior al de la semana previa. Se han realizado un total de 4.336 pruebas de infección activa en los últimos 7 días, lo que implica una tasa de realización de 1.432,23 pruebas por 100.000 habitantes. La evolución de la tasa de realización de pruebas diagnósticas se muestra en la Figura 6b.



Figura 6. Capacidades diagnósticas en los últimos 7 días. La Rioja. 26/09/2021.

6a. Proporción diaria de positivos en pruebas totales



6b. Tasa diaria de realización de pruebas







Características de los casos

En cuanto a la evolución de la distribución por grupos de edad, durante esta semana se observa un aumento en el grupo de edad de 20 a 29 años, mientras que todos los demás grupos de edad experimentan una disminución desde la semana previa. (Figura 8).

Figura 8. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-10 a la semana 2021-38.





La diferencia entre la incidencia de los diferentes grupos de edad va disminuyendo. Siendo la incidencia más elevada en el grupo de 20 a 29 años de edad. Durante la semana 38 el grupo de edad que mayor descenso ha presentado es el de mayores de 80 años (71,43% descenso respecto a la semana previa). (Figura 10).

Figura 9. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-10 a la semana 2021-38.








Figura 11. Distribución por semana de diagnóstico y edad de los casos hospitalizados e ingresados en cuidados críticos.



La edad media de los casos hospitalizados diagnosticados en la semana 38 ha descendido respecto a la semana previa, encontrándose en 37 años.




Cabe recordar que los datos de hospitalización e ingreso en cuidados críticos notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica pueden tener retrasos por lo que esta información requiere de consolidación.



Gravedad de los casos

Desde el 11 de mayo del 2020 se han registrado 454 casos fallecidos. Durante la semana 38 se ha observado un caso fallecido al igual que en la semana previa. La tasa de mortalidad se sitúa en esa semana en 3,16 casos por millón de habitantes y la letalidad se sitúa por debajo del 1%. Los indicadores de letalidad y mortalidad pueden sufrir variaciones por la demora en su consolidación (Figura 12).

Figura 12. Indicadores de letalidad y mortalidad. La Rioja 26/09/21.



Los datos del sistema de monitorización diaria de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III⁴ han recogido las siguientes etapas de exceso de mortalidad durante el último año para La Rioja:

1. Un 129% del 19/03/2020 al 22/04/2020
2. Un 81% del 14/09/2020 al 20/09/2020

A nivel del conjunto de España se identifican a su vez las siguientes etapas de exceso de mortalidad:


1. Un 65% del 10/03/2020 al 09/05/2020
2. Un 10% del 20/07/2020 al 29/08/2020
3. Un 17% del 01/09/2020 al 25/12/2020
4. Un 21% del 04/01/2021 al 13/02/2021
5. Un 07% del 09/06/2021 al 18/06/2021
6. Un 14% del 19/07/2021 al 18/09/2021



Exposición de los casos


Trazabilidad: La trazabilidad hace referencia a los casos que han estado en contacto con un caso conocido previamente, es una información que requiere cierto tiempo para ser recabada y consolidada. Entre los casos en los que se dispone de la información, el 83,3% tuvieron un contacto previo con un caso conocido en La Rioja. La evolución de la trazabilidad para el conjunto de la comunidad se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Trazabilidad de los casos. La Rioja. Del 11/05/20 al 26/09/2021.



Número de contactos por caso: En la semana 38 el número de contactos ha presentado un ligero aumento. La mediana se sitúa en 2 contactos (rango intercuartil: 1 a 4,5). La media, a su vez, se sitúa en 3,2 contactos (rango: 0 a 18). Es importante destacar que el número de contactos es relevante pero también lo es el entorno en donde se producen, así como el tipo de interacción que se mantiene (Figura 13). Asimismo, se observa que el número máximo de contactos ha presentado una disminución en relación con las dos últimas semanas.

Figura 13. Media, mínimo y máximo de contactos identificados por caso. La Rioja. Semanas 2021-10 a 2021-38.





Ámbito posible de exposición: Los sistemas de vigilancia epidemiológica recogen información relativa a los posibles lugares donde el caso ha podido estar expuesto a la infección. Esta información está influenciada por los vínculos sociales y es más propensa a identificar exposiciones en ámbitos conocidos por lo que podría tender a sobreestimar los riesgos en entornos inmediatos a infraestimar los riesgos en entornos menos habituales o donde los contactos tienden a ser casuales. En la semana 38 el principal ámbito probable de exposición es el domiciliario (n=27 casos; 38,6%) (Tabla 3).

Tabla 3. Ámbito probable de exposición. La Rioja. Semanas 2021-32 a 2021-38.

Ámbito	2021-33		2021-34		2021-35		2021-36		2021-37		2021-38	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Social	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	6,4	0	0,0	8	11,4
Centro Sanitario	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	0	0,0	1	1,4
Centro Sociosanitario	2	0,3	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Escolar	3	0,5	0	0,0	3	1,3	4	3,2	4	4,3	3	4,3
Sin datos	34	5,7	10	2,4	8	3,4	0	0,0	2	2,2	3	4,3
Laboral	18	3,0	19	4,6	5	2,2	15	12,0	0	0,0	1	1,4
Otros	130	21,7	91	22,1	46	19,8	12	9,6	16	17,2	10	14,3
Desconocido	159	26,6	113	27,4	50	21,6	27	21,6	30	32,3	17	24,3
Domicilio	252	42,1	179	43,4	119	51,3	58	46,4	41	44,1	27	38,6
Total	598		412		232		125		93		70	

Brotos: Cuanto mayor es la transmisión más difícil resulta delimitar los brotes. La Tabla 4 muestra los casos y los brotes notificados a lo largo de todo el periodo, así como los notificados en los últimos 14 días. Cabe destacar que el número de casos está en constante actualización puesto que a medida que se recaba más información pueden atribuirse nuevos casos a los brotes declarados. Durante esta semana los brotes activos más frecuentes se encuentran en el entorno social (n=5 brotes, 55,6%; n=26 casos, 68,4%) seguido del entorno familiar (n=4 brotes, 44,4%; n=12 casos, 31,6%) (Tabla 4). Continúa observándose durante esta semana la tendencia en la disminución tanto en el número de brotes como en el número de casos.

Tabla 4. Brotes y casos detectados por ámbitos. La Rioja. 26/09/2021

Ámbito	Acumulados (todos los brotes)						Activos (< 14 días desde el primer caso)					
	Brotos (B)		Casos (C)		Razón	Brotos (B)		Casos (C)		Razón		
	N	%	N	%	C/B	N	%	N	%	C/B		
Centro educativo	77	6,7	472	6,2	6,1							
Centro sanitario	10	0,9	52	0,7	5,2							
Centro socio sanitario	47	4,1	901	11,9	19,2							
Colectivos socialmente vulnerables	6	0,5	38	0,5	6,3							
Familiar (varios domicilios)	398	34,8	2294	30,2	5,8	4	44,4	12	31,6	3,0		
Mixto	70	6,1	434	5,7	6,2							
Laboral	128	11,2	901	11,9	7,0							
Social	388	33,9	2285	30,1	5,9	5	55,6	26	68,4	5,2		
Otros	20	1,7	208	2,7	10,4							



Total	1144	100	7585	100	6,6	9	100	38	100	4,2
-------	------	-----	------	-----	-----	---	-----	----	-----	-----

Lugar visitado en periodo de infectividad: Desde la semana 2020-42 se solicita información sobre el lugar en el que han estado los casos desde dos días antes del inicio de síntomas o dos días antes de realización de prueba microbiológica. A lo largo de todo el periodo el 40,1% de los casos diagnosticados de los que se dispone de la información, han estado en reuniones con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas, el 10,0% en bares o cafetería con amistades (o familia no convivientes) y el 17,9% en el centro de trabajo. En la semana 38 el lugar más frecuentado han sido las reuniones en el hogar con menos de 6 personas (48,6%). Continúan aumentando esta semana en el porcentaje de personas que manifiestan haber estado en un viaje fuera de España (8,1%) (Tabla 5).



Tabla 5. Lugares visitados por los casos en las 48h previas a su inicio de síntomas o a su diagnóstico (para asintomáticos). La Rioja. Semanas 2021-31 a 2021-38.

Lugar	2021-33		2021-34		2021-35		2021-65		2021-37		2021-38	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Viaje fuera de España	2	0,7	5	2,3	2	1,4	2	2,4	3	5,1	3	8,1
Discoteca o bar de copas	8	2,6	3	1,4	2	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Entrenamiento en deporte de equipo	1	0,3	0	0,0	1	0,7	1	1,2	0	0,0	0	0,0
Iglesia o encuentro religioso	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2	0	0,0	3	8,1
Salón de belleza, peluquería o barbería	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Viaje dentro de España entre Comunidades Autónomas	34	11,1	19	8,6	8	5,4	2	2,4	4	6,8	0	0,0
Transporte público	5	1,6	2	0,9	1	0,7	1	1,2	0	0,0	0	0,0
Gimnasio	2	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Restaurante, con la familia (convivientes)	1	0,3	7	3,2	5	3,4	1	1,2	5	8,5	1	2,7
Bar o cafetería, con la familia (convivientes)	5	1,6	2	0,9	2	1,4	3	3,6	0	0,0	0	0,0
Restaurante, con amistades (o familia no convivientes)	9	2,9	6	2,7	5	3,4	0	0,0	1	1,7	1	2,7
Establecimiento comercial o tiendas	5	1,6	4	1,8	5	3,4	1	1,2	0	0,0	2	5,4
Reunión con la familia o amistades en el hogar con 6 personas o más	28	9,2	14	6,3	18	12,2	7	8,4	6	10,2	3	8,1
Centro sanitario	4	1,3	4	1,8	2	1,4	3	3,6	3	5,1	3	8,1
Centro sociosanitario	5	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Bar o cafetería, con amistades (o familia no convivientes)	29	9,5	19	8,6	8	5,4	8	9,6	0	0,0	1	2,7
Centro de trabajo	23	7,5	20	9,0	10	6,8	18	21,7	7	11,9	2	5,4
Reunión con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas	145	47,4	117	52,7	79	53,4	35	42,2	30	50,8	18	48,6
Total	306		222		148		83		59		37	

www.larioja.org



Gobierno
de La Rioja

Salud

C/ Vara de Rey, nº 8

26071 – Logroño. La Rioja

Teléfono: 941.291.870

Salud Pública, Consumo y
Cuidados

Todo el contenido de este informe, incluyendo las conclusiones y recomendaciones, se elabora con criterios asistenciales y epidemiológicos para su estudio, valoración y deliberación en el Consejo de Gobierno de la CCAA de La Rioja.



Capacidades asistenciales

La presión asistencial obliga a adoptar medidas de elasticidad para incrementar la cantidad de pacientes críticos que se pueden atender en el sistema sanitario. Si se da la necesidad, se puede incrementar la capacidad atención a pacientes críticos considerablemente, pero para ello es preciso reducir de forma importante la programación quirúrgica y de consultas, de forma que se pueda redistribuir esta presión, así como el personal con cualificación específica.

La presión asistencial se muestra a continuación.

Hospital san pedro

- Capacidad UCI: 43
 - Pacientes COVID en UCI: 4
 - Pacientes no COVID en UCI: 14
 - % ocupación COVID en UCI: 9,30
 - % ocupación total en UCI: 41,86
 - Ingresos COVID en UCI 24h: 0
 - Altas COVID en UCI en 24h: 0
- Capacidad hospitalización: 548
 - Pacientes COVID en hospitalización: 5
 - Pacientes no COVID en hospitalización: 412
 - % ocupación COVID en hospitalización: 0,91%
 - % ocupación total en hospitalización: 76,09%
 - Ingresos COVID hospitalización 24h: 0
 - Altas COVID hospitalización 24h: 0

Hospital Fundación Calahorra

- Capacidad hospitalización: 66
 - Pacientes COVID en hospitalización: 3
 - Pacientes no COVID en hospitalización: 39
 - % ocupación COVID en hospitalización: 4,55%
 - % ocupación total en hospitalización: 63,64
 - Ingresos COVID hospitalización en 24h: 1
 - Altas COVID hospitalización en 24h: 1



Nivel de riesgo

Teniendo en consideración los indicadores cuantitativos mostrados en la tabla así como los cualitativos y contextuales elaborados durante el informe es recomendable que La Rioja adopte las medidas incluidas en el nivel **riesgo bajo (nivel de alerta 1)**⁵. Niveles con datos a 26/09/2021.

Nueva normalidad		Bajo (1)		Medio (2)		Alto (3)		Muy alto (3+)							
Nivel alerta S36	Nivel alerta S37	Unidad territorial	Población Número	Casos	IA14 Tasas	Casos	IA7 Tasas	Casos	IA14 >65 Tasas	Casos	IA7 >65 Tasas	Positividad Porcentaje	Trazabilidad Porcentaje	Hospitalización Porcentaje	Críticos Porcentaje
Nivel 2	Nivel 1	LA RIOJA	319.914	166		70		30		10				0,9%	9,3%
		LOGROÑO	152.485	23		12		4		1					
		CALAHORRA	24.531	36		13		4		2					
		ARNEDO	15.015	16		6		2		0					
		HARO	11.557	5		3		1		1					
		LARDERO	10.813	3		1		0		0					
		ALFARO	9.611	16		5		6		2					
		VILLAMEDIANA DE IREGUA	8.359	4		2		0		0					
		NAJERA	8.072	5		3		1		0					
		SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	6.276	1		0		1		0					
		AUTOL	4.623	5		3		0		0					
		PRADEJON	3.910	1		0		0		0					
		RINCON DE SOTO	3.886	9		7		1		1					



	ALBELDA DE IREGUA	3.481	0		0		0		0				
	FUENMAYOR	3.143	0		0		0		0				
	NAVARRETE	2.935	1		0		0		0				



Conclusiones

- **Se observa una tendencia descendente.** En la presente semana la incidencia continúa disminuyendo tras el descenso iniciado en el mes de agosto, tanto en la población general como en los mayores de 65 años. Durante esta semana el descenso en población global ha sido de mayor magnitud que el descenso observado en la semana previa. Asimismo, **la incidencia en La Rioja continúa inferior a la observada para el conjunto España.**
- **Las diferencias por grupo de edad disminuyen,** y se observa un descenso en todos los grupos de edad, excepto en el grupo de 20 a 29 años, que además es el grupo en el que las incidencias son más altas. Mientras que el grupo con mayor descenso de incidencia es el de mayores de 80 años. En el patrón de gravedad, se observa una disminución en la edad media de los casos hospitalizados diagnosticados durante esa semana.
- **Continúa disminuyendo la heterogeneidad en la distribución espacial de la enfermedad,** siendo menores las diferencias entre las incidencias de las ZBS. La positividad continúa su tendencia al descenso durante esta semana, y en ninguna de las ZBS está por encima del 10%.
- **La capacidad diagnóstica se mantiene elevada,** aunque la cantidad de pruebas diagnósticas de infección activa realizadas ha sido algo inferior a las realizadas durante las semanas previas. **Durante esta semana se ha observado de nuevo una disminución de la positividad que se sitúa en el 1,8%** para el global de La Rioja.
- **Los brotes activos vinculados al ámbito social son los más frecuentes, seguidos por los brotes del ámbito familiar.** Durante esta semana, de nuevo el ámbito social pasa a ocupar el primer lugar en número de brotes y número de casos, ocupando el segundo lugar después del vínculo familiar. Los principales ámbitos de exposición continúan siendo similares a los de las semanas previas, siendo la exposición domiciliaria la más frecuente.
- **En cuanto a la presión hospitalaria,** continúa observándose un descenso en la hospitalización mientras, y durante esta semana se observa de nuevo un aumento en el porcentaje de ingresos en UCI. La presión hospitalaria se encuentra en niveles inferiores a los registrados en las olas previas.
- En la evaluación del nivel de alerta se ha **tenido en consideración el contexto** global, así como la evolución de la campaña de vacunación. A fecha de 26 de septiembre de 2021, un total de 256.026 personas han recibido al menos una dosis de vacunación y 248.880 han recibido la pauta completa de vacunación⁶.

Recomendaciones

En vista de la presión asistencial, la situación epidemiológica y la vacunación recomienda:

- Aplicar el Plan de Medidas según Indicadores para el nivel de alerta:



○ Nivel 1: La Rioja

- Adaptar las siguientes medidas:

DISCOTECAS, LOCALES DE OCIO NOCTURNO

Apertura a un 75% de su aforo interior, siempre garantizando las medidas de distanciamiento e higiene y prevención.

Horario según licencia del establecimiento.

Se permite el consumo en mesa, garantizando la distancia entre mesas de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas.

Se permite consumo en barra, garantizando las medidas de distanciamiento, higiene y prevención.

Se permite la apertura de la pista de baile, siendo obligatorio, en este caso, la utilización de mascarilla.

CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA

Apertura a un 75% de su aforo interior.

Actividad permitida en mesas garantizando la distancia entre mesas de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas. Recomendación de ocupación máxima de 10 personas por mesa o agrupación de mesas.

CONGRESOS, ENCUENTROS, REUNIONES DE NEGOCIO, CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y OTROS EVENTOS PROFESIONALES

Sin restricciones de aforo, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias.

Evitar las aglomeraciones en zonas de descanso.

CINES, TEATROS, AUDITORIOS, CIRCOS DE CARPA Y ESPACIOS SIMILARES, ASÍ COMO LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A ACTOS Y ESPECTÁCULOS CULTURALES

Entradas numeradas.

Asientos preasignados.

Se establecerán sistemas de entrada y salida que garanticen que no se producen aglomeraciones y que se respeten las medidas de distanciamiento, higiene y prevención. Se proporcionará gel hidroalcohólico a la entrada y salida del local o recinto en que se celebre la actividad.

Sin restricciones de aforo, respecto del legalmente autorizado, siempre garantizando las medidas de distanciamiento, higiene y prevención.



EJERCICIO FÍSICO O DEPORTE EN GRUPO NO PROFESIONAL

Permitidos eventos deportivos con asistencia de público y un aforo máximo de hasta el 100% para eventos en recintos abiertos y un aforo máximo de hasta el 80% para eventos en recintos cerrados, respetando las medidas no farmacológicas de protección frente a la COVID-19.

**Anexo 1. Principales indicadores epidemiológicos por municipios. 26/09/2021.**

	Casos Totales	Casos diagnosticados el día previo	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días	
			Nº	IA	Nº	IA	Nº	IA	Nº	IA
ÁBALOS	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AGONCILLO	83	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AGUILAR DEL RÍO ALHAMA	65	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AJAMIL DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALBELDA DE IREGUA	544	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALBERITE	347	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALCANADRE	78	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALDEANUEVA DE EBRO	377	0	5	181,16	5	181,16	5	181,16	4	144,93
ALESANCO	55	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALESÓN	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALFARO	1637	0	16	166,48	5	52,02	8	83,24	1	10,40
ALMARZA DE CAMEROS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGUCIANA	32	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGUIANO	60	0	1	202,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ABAJO	26	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ARRIBA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARNEDILLO	59	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARNEDO	2372	0	16	106,56	6	39,96	8	53,28	2	13,32
ARRÚBAL	43	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AUSEJO	139	0	8	990,10	1	123,76	4	495,05	1	123,76



AUTOL	652	0	5	108,15	3	64,89	3	64,89	1	21,63
AZOFRA	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BADARÁN	45	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑARES	28	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑOS DE RÍO TOBÍA	199	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑOS DE RIOJA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERCEO	13	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASA	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASILLAS BAJERA	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BEZARES	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BOBADILLA	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIEVA DE CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIÑAS	32	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIONES	64	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CABEZÓN DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CALAHORRA	3672	1	36	146,75	13	52,99	18	73,38	5	20,38
CAMPROVÍN	26	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CANALES DE LA SIERRA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CANILLAS DE RÍO TUERTO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CAÑAS	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CÁRDENAS	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CASALARREINA	150	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CASTAÑARES DE RIOJA	44	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CASTROVIEJO	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CELLORIGO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



CENICERO	170	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CERVERA DEL RÍO ALHAMA	273	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIDAMÓN	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIHURI	24	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIRUEÑA	20	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CLAVIJO	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORDOVÍN	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORERA	26	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORNAGO	20	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORPORALES	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN	42	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DAROCA DE RIOJA	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENCISO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENTRENA	114	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ESTOLLO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
EZCARAY	337	0	3	146,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FONCEA	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FONZALECHE	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FUENMAYOR	396	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALBÁRRULI	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALILEA	50	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALLINERO DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GIMILEO	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRAÑÓN	12	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRÁVALOS	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



HARO	1416	0	5	43,26	3	25,96	3	25,96	0	0,00
HERCE	20	0	1	303,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERRAMÉLLURI	10	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERVÍAS	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORMILLA	53	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORMILLEJA	43	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNILLOS DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNOS DE MONCALVILLO	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HUÉRCANOS	64	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
IGEA	54	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JALÓN DE CAMEROS	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNA DE CAMEROS	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNILLA DEL JUBERA	69	0	1	291,55	1	291,55	1	291,55	0	0,00
LARDERO	1162	1	3	27,74	1	9,25	1	9,25	1	9,25
LEDESMA DE LA COGOLLA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEIVA	34	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEZA DE RÍO LEZA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LOGROÑO	19165	0	26	17,05	13	8,53	9	5,90	5	3,28
LUMBRERAS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANJARRÉS	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANSILLA DE LA SIERRA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANZANARES DE RIOJA	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MATUTE	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MEDRANO	23	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MUNILLA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



MURILLO DE RÍO LEZA	178	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURO DE AGUAS	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURO EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NÁJERA	1068	0	5	61,94	3	37,17	4	49,55	3	37,17
NALDA	111	0	1	94,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NAVAJÚN	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NAVARRETE	413	0	1	34,07	0	0,00	1	34,07	0	0,00
NESTARES	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NIEVA DE CAMEROS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OCHÁNDURI	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OCÓN	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OJACASTRO	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OLLAURI	44	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ORTIGOSA DE CAMEROS	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PAZUENGOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PEDROSO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PINILLOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRADAJÓN	510	0	2	51,15	1	25,58	0	0,00	0	0,00
PRADILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRÉJANO	17	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
QUEL	205	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RABANERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RASILLO DE CAMEROS (EL)	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
REDAL (EL)	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RIBAFRECHA	109	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



RINCÓN DE SOTO	862	1	9	231,60	7	180,13	6	154,40	6	154,40
ROBRES DEL CASTILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RODEZNO	19	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAJAZARRA	20	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ASENSIO	73	0	7	631,77	1	90,25	3	270,76	0	0,00
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN MILLÁN DE YÉCORA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ROMÁN DE CAMEROS	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN TORCUATO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	148	0	1	100,40	1	100,40	1	100,40	0	0,00
SANTA COLOMA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA ENGRACIA DEL JUBERA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA EULALIA BAJERA	8	0	1	952,38	0	0,00	1	952,38	0	0,00
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	692	0	1	15,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTURDE DE RIOJA	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTURDEJO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOJUELA	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SORZANO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOTÉS	28	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOTO EN CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TERROBA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TIRGO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOBÍA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORMANTOS	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRE EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



TORRECILLA EN CAMEROS	47	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRECILLA SOBRE ALESANCO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRENTALBO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TREVIANA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TRICIO	64	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TUDELILLA	26	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
URUÑUELA	92	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALDEMADERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALGAÑÓN	25	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VENTOSA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VENTROSA	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGUERA	31	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLALBA DE RIOJA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLALOBAR DE RIOJA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAMEDIANA DE IREGUA	789	1	5	59,82	2	23,93	2	23,93	0	0,00
VILLANUEVA DE CAMEROS	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAR DE ARNEDO (EL)	70	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAR DE TORRE	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAREJO	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARROYA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARTA-QUINTANA	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVELAYO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVERDE DE RIOJA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLOSLADA DE CAMEROS	40	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VINIEGRA DE ABAJO	10	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



VINIEGRA DE ARRIBA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZARRATÓN	43	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZARZOSA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZORRAQUÍN	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Anexo 2. Brotes por municipio. 26/09/2021.

	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el diagnóstico del primer caso)				
	Brotes		Casos		Casos/ Brote	Brotes		Casos		Casos/ Brote
	N	%	N	%	Razón	N	%	N	%	Razón
AGONCILLO	6	0,52	39	0,51	6,5		0,00		0,00	
AGUILAR DEL RIO ALHAMA	1	0,09	10	0,13	10,0		0,00		0,00	
ALBELDA DE IREGUA	13	1,14	120	1,58	9,2		0,00		0,00	
ALBERITE	17	1,49	105	1,38	6,2		0,00		0,00	
ALCANADRE	2	0,17	10	0,13	5,0		0,00		0,00	
ALDEANUEVA DE EBRO	11	0,96	62	0,82	5,6		0,00		0,00	
ALESANCO	1	0,09	9	0,12	9,0		0,00		0,00	
ALFARO	49	4,28	292	3,85	6,0	2	22,22	6	15,79	3,0
ALMARZA DE CAMEROS	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
ANGUIANO	2	0,17	25	0,33	12,5		0,00		0,00	
ANGUNCIANA	1	0,09	3	0,04	3,0		0,00		0,00	
ARENZANA DE ABAJO	1	0,09	11	0,15	11,0		0,00		0,00	
ARNEDO	72	6,29	579	7,63	8,0		0,00		0,00	
ARRUBAL	1	0,09	7	0,09	7,0		0,00		0,00	
AUSEJO	4	0,35	24	0,32	6,0		0,00		0,00	
AUTOL	16	1,40	103	1,36	6,4	1	11,11	4	10,53	4,0
BADARAN	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
BAÑOS	1	0,09	9	0,12	9,0		0,00		0,00	
BAÑOS DE RIO TOBIA	8	0,70	42	0,55	5,3		0,00		0,00	
BERGASA	2	0,17	7	0,09	3,5		0,00		0,00	
BERGASILLAS	1	0,09	7	0,09	7,0		0,00		0,00	
BOBADILLA	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
BRIÑAS	2	0,17	9	0,12	4,5		0,00		0,00	
BRIONES	2	0,17	11	0,15	5,5		0,00		0,00	
CALAHORRA	11 8	10,3 1	786	10,3 6	6,7	3	33,33	12	31,58	4,0



CANILLAS	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
CASALARREINA	5	0,44	27	0,36	5,4		0,00		0,00	
CASTAÑARES	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
CENICERO	5	0,44	41	0,54	8,2		0,00		0,00	
CERVERA DEL RIO ALHAMA	13	1,14	108	1,42	8,3		0,00		0,00	
CIRUEÑA	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
CORERA	2	0,17	8	0,11	4,0		0,00		0,00	
CORTIJO (LOGROÑO)	1	0,09	3	0,04	3,0		0,00		0,00	
CUZCURRITA	2	0,17	13	0,17	6,5		0,00		0,00	
DAROCA	1	0,09	10	0,13	10,0		0,00		0,00	
EL RASILLO	1	0,09	19	0,25	19,0		0,00		0,00	
EL VILLAR DE ARNEDO	2	0,17	23	0,30	11,5		0,00		0,00	
ENTRENA	2	0,17	12	0,16	6,0		0,00		0,00	
EZCARAY	14	1,22	80	1,05	5,7		0,00		0,00	
FONCEA	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
FUENMAYOR	16	1,40	87	1,15	5,4		0,00		0,00	
GALILEA	1	0,09	33	0,44	33,0		0,00		0,00	
HARO	36	3,15	330	4,35	9,2		0,00		0,00	
HERCE	1	0,09	7	0,09	7,0		0,00		0,00	
HORMILLA	2	0,17	11	0,15	5,5		0,00		0,00	
HORMILLEJA	2	0,17	15	0,20	7,5		0,00		0,00	
HUERCANOS	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
IGEA	1	0,09	6	0,08	6,0		0,00		0,00	
LAGUNA DE CAMEROS	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
LAGUNILLA	2	0,17	80	1,05	40,0		0,00		0,00	
LARDERO	16	1,40	83	1,09	5,2		0,00		0,00	
LOGROÑO	50 8	44,4 1	327 4	43,1 6	6,4	2	22,22	7	18,42	3,5
MANJARRES	1	0,09	8	0,11	8,0		0,00		0,00	
MEDRANO	1	0,09	28	0,37	28,0		0,00		0,00	
MURILLO	2	0,17	11	0,15	5,5		0,00		0,00	
NAJERA	33	2,88	156	2,06	4,7		0,00		0,00	
NALDA	11	0,96	111	1,46	10,1		0,00		0,00	
NAVARRETE	12	1,05	67	0,88	5,6		0,00		0,00	



NIEVA EN CAMEROS	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
OLLAURI	2	0,17	13	0,17	6,5		0,00		0,00	
ORTIGOSA	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
PEDROSO	1	0,09	10	0,13	10,0		0,00		0,00	
PEÑALOSCINTOS	1	0,09	6	0,08	6,0		0,00		0,00	
PRADEJON	15	1,31	72	0,95	4,8		0,00		0,00	
QUEL	9	0,79	53	0,70	5,9		0,00		0,00	
RIBAFRECA	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
RIBAFRECHA	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
RINCON DE SOTO	23	2,01	147	1,94	6,4	1	11,11	9	23,68	9,0
SAN ASENSIO	2	0,17	6	0,08	3,0		0,00		0,00	
SAN MILLAN DE LA COGOLLA	2	0,17	6	0,08	3,0		0,00		0,00	
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	4	0,35	17	0,22	4,3		0,00		0,00	
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	5	0,44	20	0,26	4,0		0,00		0,00	
SOTES	1	0,09	9	0,12	9,0		0,00		0,00	
SOTO DE CAMEROS	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
TORRECILLA	2	0,17	8	0,11	4,0		0,00		0,00	
TRICIO	3	0,26	17	0,22	5,7		0,00		0,00	
TUDELILLA	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
URUÑUELA	3	0,26	17	0,22	5,7		0,00		0,00	
VAREA	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
VENTAS DE BAÑOS	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	
VENTOSA	1	0,09	3	0,04	3,0		0,00		0,00	
VIGUERA	1	0,09	7	0,09	7,0		0,00		0,00	
VILLA DE OCON	1	0,09	7	0,09	7,0		0,00		0,00	
VILLAMEDIANA	3	0,26	11	0,15	3,7		0,00		0,00	
VILLAMEDIANA DE IREGUA	17	1,49	107	1,41	6,3		0,00		0,00	
VILLANUEVA CAMEROS	1	0,09	5	0,07	5,0		0,00		0,00	
VILLOSLADA DE CAMEROS	3	0,26	13	0,17	4,3		0,00		0,00	
VINIEGRA	1	0,09	26	0,34	26,0		0,00		0,00	
ZARRATON	1	0,09	3	0,04	3,0		0,00		0,00	
ZORRAQUIN	1	0,09	4	0,05	4,0		0,00		0,00	



Referencias

¹ Actualización nº 471. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 27/09/2021 (datos consolidados a las 17:00 horas del 27/09/2021). Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_471_COVID-19.pdf

² Weekly surveillance summary. Week 37, 2021. Produced on 27 September 2021 at 13:30. Consultado el 27.09.2021. Disponible en: <https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/>

³ COVID-19 situation update for the EU/EEA, as of 24 September 2021. Consultado el 27.09.2021. Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>

⁴ Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo. Consultado el 27/09/2021. Disponible en: https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html

⁵ Resolución 21/2021, de 5 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, tras el cese del estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación, mediante declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y a la vista de la situación epidemiológica: https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16550341-1-PDF-538590-X

⁶ Gestión Integral de Vacunación COVID-19. Informe de actividad. Fecha del informe: 27/09/2021. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_GIV_comunicacion_20210927.pdf