




**RESUMEN SITUACIÓN ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID 19) EN LA RIOJA.
11 DE MAYO DE 2020 A 17 DE OCTUBRE DE 2021.**


Desde el inicio de la nueva estrategia de vigilancia de la enfermedad por coronavirus (COVID 19) a partir del 11 de mayo de 2020 se han detectado en La Rioja 39.635 casos. De éstos, 45 en los últimos 7 días, dando lugar a una incidencia acumulada (IA) de casos de COVID-19 de 16,33 casos por 100.000 habitantes, y 88 en los últimos 14 días (IA: 27,50 casos por 100.000 habitantes) (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Evolución número de casos por fecha de diagnóstico. La Rioja. 17/10/2021.

1a. Evolución del número de casos desde el 11/05/2020.



1b. Evolución del número de casos en los últimos 14 días.



La tendencia descrita por la incidencia acumulada en 14 días muestra una incidencia baja y estable durante los meses de mayo, junio y julio del 2020. A partir de la primera semana de agosto se observa una tendencia ascendente que se mantiene hasta finales de ese mismo mes cuando la incidencia alcanza una meseta en torno a los 360 casos por 100.000 habitantes. A mediados de septiembre se observa un pico con 490 casos por 100.000 habitantes. En torno al 12 de octubre la incidencia comienza a subir nuevamente para llegar a una meseta seguida por un descenso que comienza alrededor del 11 de noviembre. A partir del 14 de diciembre la tendencia cambia y comienza una nueva fase ascendente de crecimiento lento. A finales de diciembre la tendencia ascendente se vuelve más marcada, entrando en una fase de crecimiento rápido para alcanzar un pico a finales de enero por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. A partir de finales de enero, la curva epidémica presenta una tendencia descendente que se mantiene durante la mayor parte del mes de febrero. A finales de febrero la velocidad de crecimiento se reduce para cambiar la tendencia a principios de marzo y estabilizarse en una incidencia en torno a 75 casos por 100.000 habitantes. A mediados de marzo la incidencia en población general aumenta nuevamente, para consolidarse una tendencia ascendente de crecimiento lento que se mantiene a principios de junio, fecha a partir de la cual comienza a disminuir. La incidencia en mayores de 65 años mantiene su descenso con un limitado repunte entre la última semana de mayo y la primera de junio (Figura 2). En la primera semana de julio la incidencia aumenta tanto en la población general como en la población mayor de 65 años que, tras un descenso puntual, continúa con una incidencia en aumento. La última semana de julio la incidencia parece estabilizarse para comenzar a descender la primera semana de agosto. Este descenso continúa durante los meses de agosto y septiembre, así como las dos primeras semanas de octubre. A partir del día 11 de octubre, la incidencia a los 14 días continúa en descenso, sin embargo, a los 7 días se observa un ligero aumento respecto a la semana previa.




En la semana actual (semana 41) la incidencia a los 14 días continúa con la tendencia descendente que se viene observando desde el principio del mes de agosto, sin embargo, en población general, la incidencia a los 7 días es ligeramente superior a la semana previa. En la población mayor de 65 años, continúa el descenso en la incidencia.




La variación en el número de casos respecto a la semana anterior es del +5% en la población general y del -80% en la población mayor de 65 años (Figura 3).

Figura 2. Evolución de la incidencia acumulada por fecha de diagnóstico. La Rioja. 17/10/2021


2a. Incidencia acumulada en 14 días.




2b. Incidencia acumulada en 7 días.



2c. Incidencia acumulada en 14 días en mayores de 65 años.



2d. Incidencia acumulada en 7 días en mayores de 65 años.








Figura 3. Evolución del crecimiento durante el último mes. La Rioja.

3a. Cambios en la incidencia general.




3b. Cambios en la incidencia en > 65.





En el conjunto de España la IA hasta el 17 de octubre de 2021 es de 20,69 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días (14,07 en La Rioja) y de 42,51 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (27,51 en La Rioja), observándose en La Rioja una incidencia inferior a la notificada para el conjunto de España¹ (Figura 4).


Figura 4. Incidencia Acumulada en 14 días en España por comunidades autónomas. 17/10/2021.



Al final de la semana 40 (semana que finaliza el domingo 10 de octubre de 2021), la situación epidemiológica general en la UE/EEE se caracterizó por una tasa de notificación de casos general alta y en aumento y una tasa de mortalidad baja que ha ido aumentando muy lentamente con el tiempo. Se prevé que las tasas de notificación de casos, las tasas de mortalidad, los ingresos hospitalarios y en la UCI aumenten durante las próximas dos semanas. Las tasas de notificación de casos son actualmente más altas entre los niños menores de 15 años, pero las tasas de notificación entre todos los demás grupos de edad han comenzado a aumentar nuevamente. El panorama varía considerablemente entre países. El aumento de las tasas de notificación de casos y una situación epidemiológica general de alta o muy alta preocupación se concentran principalmente en los países de la parte oriental de la UE/ EE, particularmente en aquellos con coberturas de vacunación más bajas².



Figura 5. Casos notificados en Europa por país de notificación³.





Distribución geográfica de la enfermedad

En relación a la distribución de la enfermedad por Zona Básica de Salud (ZBS), se observa una tendencia ascendente en 6 ZBS (Alfaro, Calahorra, Cervera, Espartero, La Guindalera y Navarrete) mientras que se observan tendencias estables o descendentes en las 14 ZBS restantes.

Continúa disminuyendo la heterogeneidad en la distribución de la enfermedad con un rango que varía de 0 casos por 100.000 habitantes a 119,33 casos por 100.000 habitantes en 14 días. La incidencia acumulada en 14 días no supera los 250 casos por 100.000 habitantes en ninguna de las ZBS.

Durante esta semana, ninguna de las ZBS presenta una positividad por encima del 10%, siendo la más alta la de la ZBS de Navarrete que alcanza el 5.9%. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos por zona básica de Salud. La Rioja. 10/10/2021.

	Casos totales	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Positividad en los últimos 7 días	IA7/IA14
	N	N	IA	N	IA	%	Razón*
ALBERITE	2380	5	24,30	2	9,72	0,5	0,40
ALFARO	2811	4	25,21	3	18,91	0,7	0,75
ARNEDO	2681	13	71,53	2	11,01	0,6	0,15
CALAHORRA	4804	13	38,88	9	26,92	2,4	0,69
CAMEROS NUEVO	134	0	0,00	0	0,00	0,0	
CAMEROS VIEJO	15	0	0,00	0	0,00	0,0	
CERVERA DEL RIO ALHAMA	411	1	26,10	1	26,10	2,9	1,00
HARO	2013	9	49,69	3	16,56	1,3	0,33
LOGROÑO-CASCAJOS	2033	0	0,00	0	0,00	0,0	
LOGROÑO-ESPARTERO	3013	6	21,75	3	10,88	0,7	0,50
LOGROÑO-GONZALO DE BERCEO	2464	3	13,98	1	4,66	0,0	0,33
LOGROÑO-JOQUIN ELIZALDE	3352	4	14,48	2	7,24	0,0	0,50
LOGROÑO-LA GUINDALERA	1999	14	101,30	9	65,12	5,0	0,64
LOGROÑO-LABRADORES	1535	3	23,72	0	0,00	0,0	0,00
LOGROÑO-RODRIGUEZ PATERNA	1194	0	0,00	0	0,00	0,9	
LOGROÑO-SIETE INFANTES DE LARA	2758	3	12,38	1	4,13	0,0	0,33
MURILLO DE RIO LEZA	621	0	0,00	0	0,00	0,0	
NAJERA	1887	0	0,00	0	0,00	0,0	
NAVARRETE	1118	12	119,33	8	79,55	5,9	0,67
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	1231	4	37,29	1	9,32	1,0	0,25

* Una razón IA7/IA14 > 0,5 indica una tendencia ascendente






Capacidades diagnósticas y positividad de las pruebas

La proporción de positivos muestra fluctuaciones principalmente debidas a la realización de campañas de cribados dirigidas, la realización de un mayor número de pruebas implica una menor positividad al modificar las características de la población seleccionada para realizar dichas pruebas. En torno a mediados de diciembre la positividad se encontraba estable entre el 4% y el 7%. A finales de diciembre la positividad aumentó de forma importante hasta finales de enero, que comenzó a descender para alcanzar su mínimo a mediados de marzo. A partir del 17 de marzo, empieza a aumentar nuevamente hasta mediados de abril, fecha a partir de la cual comienza un nuevo descenso. A finales de abril comienza un nuevo aumento de magnitud limitada. Desde entonces la positividad se mantiene más o menos estable hasta finales de junio. A principios de julio la positividad comienza a subir, tendencia que parece estabilizarse a partir de la última semana de julio. La primera semana de agosto la positividad comienza a bajar, manteniéndose este descenso durante todo el mes de agosto, cuya última semana alcanza el 6,2% (Figura 6a). Durante el mes de septiembre continúa este descenso en la positividad, que se mantiene durante las dos primeras semanas de octubre. En la semana 41, la positividad alcanza el 1,1% frente al 0,9% de la semana 40.

El esfuerzo diagnóstico se ha mantenido alto, realizando un volumen de pruebas diagnósticas similar al de la semana previa. Se han realizado un total de 4.274 pruebas de infección activa en los últimos 7 días, lo que implica una tasa de realización de 1.335,98 pruebas por 100.000 habitantes. La evolución de la tasa de realización de pruebas diagnósticas se muestra en la Figura 6b.

Figura 6. Capacidades diagnósticas en los últimos 7 días. La Rioja. 17/10/2021.







Características de los casos

En cuanto a la evolución de la distribución por grupos de edad, durante esta semana se observa un aumento en los grupos de edad de 0 a 9 años, de 20 a 29 y de 30 a 39 años de edad, mientras que el resto descenden. El mayor descenso se observa en el grupo de mayores de 80 años y no se ha detectado ningún caso en las personas de 70 a 79 años. (Figura 8).

Figura 8. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-34 a la semana 2021-41.





Durante la semana 41 aumentan las diferencias entre las incidencias de los diferentes grupos de edad respecto a la semana previa. La incidencia más elevada durante esta semana se observa en el grupo de menores de 10 años, siendo además el que además es el que ha presentado mayor aumento durante esta semana respecto a la semana previa. (Figura 10).

Figura 9. Distribución por grupos de edad. La Rioja. De la semana 2021-34 a la semana 2021-41.








Figura 11. Distribución por semana de diagnóstico y edad de los casos hospitalizados e ingresados en cuidados críticos.



Durante esta semana, tres personas han requerido ingreso hospitalario, con una media de edad de 41 años. Una persona ha requerido ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.




Cabe recordar que los datos de hospitalización e ingreso en cuidados críticos notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica pueden tener retrasos por lo que esta información requiere de consolidación.



Gravedad de los casos

Desde el 11 de mayo del 2020 se han registrado 454 casos fallecidos. Durante la semana 41 no se ha observado ningún caso fallecido, al igual que durante la semana previa (semana 40). Los indicadores de letalidad y mortalidad pueden sufrir variaciones por la demora en su consolidación (Figura 12).

Figura 12. Indicadores de letalidad y mortalidad. La Rioja 17/10/21.



Los datos del sistema de monitorización diaria de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III⁴ han recogido las siguientes etapas de exceso de mortalidad durante el último año para La Rioja:

1. Un 129% del 19/03/2020 al 22/04/2020
2. Un 81% del 14/09/2020 al 20/09/2020

A nivel del conjunto de España se identifican a su vez las siguientes etapas de exceso de mortalidad:

1. Un 65% del 10/03/2020 al 09/05/2020
2. Un 10% del 20/07/2020 al 29/08/2020
3. Un 17% del 01/09/2020 al 25/12/2020
4. Un 21% del 04/01/2021 al 13/02/2021
5. Un 07% del 09/06/2021 al 18/06/2021
6. Un 14% del 19/07/2021 al 18/09/2021



Exposición de los casos


Trazabilidad: La trazabilidad hace referencia a los casos que han estado en contacto con un caso conocido previamente, es una información que requiere cierto tiempo para ser recabada y consolidada. Entre los casos en los que se dispone de la información, el 97,1% tuvieron un contacto previo con un caso conocido en La Rioja. La evolución de la trazabilidad para el conjunto de la comunidad se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Trazabilidad de los casos. La Rioja. Del 11/05/20 al 17/10/2021.



Número de contactos por caso: En la semana 41 el número de contactos ha presentado un ligero descenso. La mediana se sitúa en 2 contactos (rango intercuartil: 1 a 3,75). La media, a su vez, se sitúa en 3 contactos (rango: 0 a 11). Es importante destacar que el número de contactos es relevante pero también lo es el entorno en donde se producen, así como el tipo de interacción que se mantiene (Figura 13). Asimismo, se observa que el número máximo de contactos es similar a las últimas tres semanas.

Figura 13. Media, mínimo y máximo de contactos identificados por caso. La Rioja. Semanas 2021-34 a 2021-41.



Ámbito posible de exposición: Los sistemas de vigilancia epidemiológica recogen información relativa a los posibles lugares donde el caso ha podido estar expuesto a la infección. Esta información está influenciada por los vínculos sociales y es más propensa a identificar exposiciones en ámbitos conocidos por lo que podría tender a sobreestimar los riesgos en entornos inmediatos a infraestimar los riesgos en entornos menos habituales o donde los contactos tienden a ser casuales. En la semana 41 el principal ámbito probable de exposición es el domiciliario (n=15 casos; 32,6%) (Tabla 3).



Tabla 3. Ámbito probable de exposición. La Rioja. Semanas 2021-36 a 2021-41

Ámbito	2021-36		2021-37		2021-38		2021-39		2021-40		2021-41	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Social	8	6,4	0	0,0	8	11,4	0	0,0	2	4,7	0	0,0
Centro Sanitario	1	0,8	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	2,3	0	0,0
Centro Sociosanitario	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Escolar	4	3,2	4	4,3	3	4,3	2	3,1	1	2,3	5	10,9
Sin datos	0	0,0	2	2,2	3	4,3	0	0,0	0	0,0	1	2,2
Laboral	15	12,0	0	0,0	1	1,4	7	10,8	5	11,6	5	10,9
Otros	12	9,6	16	17,2	10	14,3	9	13,8	10	23,3	7	15,2
Desconocido	27	21,6	30	32,3	17	24,3	15	23,1	9	20,9	13	28,3
Domicilio	58	46,4	41	44,1	27	38,6	32	49,2	15	34,9	15	32,6
Total	125		93		70		65		43		46	

Brotos: Cuanto mayor es la transmisión más difícil resulta delimitar los brotes. La Tabla 4 muestra los casos y los brotes notificados a lo largo de todo el periodo, así como los notificados en los últimos 14 días. Cabe destacar que el número de casos está en constante actualización puesto que a medida que se recaba más información pueden atribuirse nuevos casos a los brotes declarados. Durante esta semana los brotes activos más frecuentes se encuentran en el entorno social (n=3; 42,9%; n=11 casos; 35,5%) y centro educativo (n=2 brotes, 28,6% n= 9 casos; 29,0%); (Tabla 4). Durante esta semana se observa una situación similar a la semana previa en cuanto al número de brotes y de casos.

Tabla 4. Brotes y casos detectados por ámbitos. La Rioja. 17/10/2021

Ámbito	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el primer caso)				
	Brotos (B)		Casos (C)		Razón	Brotos (B)		Casos (C)		Razón
	N	%	N	%	C/B	N	%	N	%	C/B
Centro educativo	79	6,8	481	6,3	6,1	2	28,6	9	29,0	4,5
Centro sanitario	10	0,9	52	0,7	5,2					
Centro socio sanitario	47	4,1	901	11,8	19,2					
Colectivos socialmente vulnerables	6	0,5	38	0,5	6,3					
Familiar (varios domicilios)	399	34,5	2.299	30,0	5,8	1	14,3	5	16,1	5,0
Mixto	70	6,1	434	5,7	6,2					
Laboral	131	11,3	927	12,1	7,1	1	14,3	6	19,4	6,0
Social	395	34,1	2.320	30,3	5,9	3	42,9	11	35,5	3,7
Otros	20	1,7	208	2,7	10,4					
Total	1.157	100	7.660	100	6,6	7	100	31	100	4,4

Lugar visitado en periodo de infectividad: Desde la semana 2020-42 se solicita información sobre el lugar en el que han estado los casos desde dos días antes del inicio de síntomas o dos días antes de realización de prueba microbiológica. A lo largo de todo el periodo el 40,1% de los casos diagnosticados de los que



se dispone de la información, han estado en reuniones con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas, el 10,0% en bares o cafetería con amistades (o familia no convivientes) y el 17,9% en el centro de trabajo. En la semana 41 los lugares más frecuentados han sido las reuniones con la familia con menos de 6 personas (17,9%) seguido del centro de trabajo (22,0%). (Tabla 5).



Tabla 5. Lugares visitados por los casos en las 48h previas a su inicio de síntomas o a su diagnóstico (para asintomáticos). La Rioja. Semanas 2021-36 a 2021-41.

Lugar	2021-36		2021-37		2021-38		2021-39		2021-40		2021-41	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Viaje fuera de España	2	2,4	3	5,1	3	8,1	3	6,4	0	0,0	2	4,9
Discoteca o bar de copas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Entrenamiento en deporte de equipo	1	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,9
Iglesia o encuentro religioso	1	1,2	0	0,0	3	8,1	0	0,0	1	2,4	0	0,0
Salón de belleza, peluquería o barbería	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Viaje dentro de España entre Comunidades Autónomas	2	2,4	4	6,8	0	0,0	6	12,8	2	4,8	1	2,4
Transporte público	1	1,2	0	0,0	0	0,0	1	2,1	1	2,4	1	2,4
Gimnasio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Restaurante, con la familia (convivientes)	1	1,2	5	8,5	1	2,7	0	0,0	0	0,0	2	4,9
Bar o cafetería, con la familia (convivientes)	3	3,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4
Restaurante, con amistades (o familia no convivientes)	0	0,0	1	1,7	1	2,7	0	0,0	2	4,8	2	4,9
Establecimiento comercial o tiendas	1	1,2	0	0,0	2	5,4	2	4,3	1	2,4	1	2,4
Reunión con la familia o amistades en el hogar con 6 personas o más	7	8,4	6	10,2	3	8,1	4	8,5	4	9,5	2	4,9
Centro sanitario	3	3,6	3	5,1	3	8,1	0	0,0	2	4,8	0	0,0
Centro sociosanitario	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	0	0,0
Bar o cafetería, con amistades (o familia no convivientes)	8	9,6	0	0,0	1	2,7	3	6,4	3	7,1	1	2,4
Centro de trabajo	18	21,7	7	11,9	2	5,4	8	17,0	13	31,0	9	22,0
Reunión con la familia o amistades en el hogar con menos de 6 personas	35	42,2	30	50,8	18	48,6	20	42,6	12	28,6	17	41,5
Total	83		59		37		47		42		41	



Capacidades asistenciales

La presión asistencial obliga a adoptar medidas de elasticidad para incrementar la cantidad de pacientes críticos que se pueden atender en el sistema sanitario. Si se da la necesidad, se puede incrementar la capacidad atención a pacientes críticos considerablemente, pero para ello es preciso reducir de forma importante la programación quirúrgica y de consultas, de forma que se pueda redistribuir esta presión, así como el personal con cualificación específica.

La presión asistencial se muestra a continuación.

Hospital san pedro

- Capacidad UCI: 43
 - Pacientes COVID en UCI: 5
 - Pacientes no COVID en UCI: 15
 - % ocupación COVID en UCI: 11,63
 - % ocupación total en UCI: 46,51
 - Ingresos COVID en UCI 24h: 1
 - Altas COVID en UCI en 24h: 0
- Capacidad hospitalización: 548
 - Pacientes COVID en hospitalización: 3
 - Pacientes no COVID en hospitalización: 467
 - % ocupación COVID en hospitalización: 0,55%
 - % ocupación total en hospitalización: 85,77%
 - Ingresos COVID hospitalización 24h: 0
 - Altas COVID hospitalización 24h: 1

Hospital Fundación Calahorra

- Capacidad hospitalización: 76
 - Pacientes COVID en hospitalización: 0
 - Pacientes no COVID en hospitalización: 30
 - % ocupación COVID en hospitalización: 0%
 - % ocupación total en hospitalización: 39,47%
 - Ingresos COVID hospitalización en 24h: 0
 - Altas COVID hospitalización en 24h: 0



Nivel de riesgo

Teniendo en consideración los indicadores cuantitativos mostrados en la tabla así como los cualitativos y contextuales elaborados durante el informe es recomendable que La Rioja adopte las medidas incluidas en el nivel **riesgo bajo (nivel 1)**⁵. Niveles con datos a 17/10/2021.

Nueva normalidad		Bajo (1)		Medio (2)		Alto (3)		Muy alto (3+)					
Nivel	Nivel	Unidad	Población	IA14	IA7	IA14 >65	IA7 >65	Positividad	Trazabilidad	Hospitalización	Críticos		
alerta S40	alerta S41	territorial	Número	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Nivel 1	Nivel 1	LA RIOJA	319.914	88	45	11	2						
		LOGROÑO	152.485	27	14	4	1						
		CALAHORRA	24.531	3	0	0	0						
		ARNEDO	15.015	11	1	3	0						
		HARO	11.557	4	2	1	0						
		LARDERO	10.813	2	2	0	0						
		ALFARO	9.611	0	0	0	0						
		VILLAMEDIANA DE IREGUA	8.359	3	1	0	0						
		NAJERA	8.072	0	0	0	0						
		SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	6.276	1	1	0	0						
		AUTOL	4.623	0	0	0	0						
		PRADEJON	3.910	9	9	0	0						
		RINCON DE SOTO	3.886	2	1	0	0						
		ALBELDA DE IREGUA	3.481	1	1	1	1						
		FUENMAYOR	3.143	4	2	1	0						
		NAVARRETE	2.935	0	0	0	0						



Conclusiones

- **Se observa un ligero aumento en la incidencia a los 7 días.** En la semana actual (semana 41) la incidencia a los 14 días continúa con la tendencia descendente que se viene observando desde el principio del mes de agosto, sin embargo, en población general, la incidencia a los 7 días es ligeramente superior a la semana previa. En la población mayor de 65 años, continúa el descenso en la incidencia. La incidencia en La Rioja continúa por debajo de la observada para el conjunto España.
- **Las diferencias por grupo de edad se hacen algo más amplias que en semanas previas,** y se observa un aumento en los grupos de edad de 0 a 9 años, de 20 a 29 y de 30 a 39 años de edad, mientras que el resto descienden. El mayor descenso se observa en el grupo de mayores de 80 años y no se ha detectado ningún caso en las personas de 70 a 79 años. La incidencia más elevada durante esta semana se observa en el grupo de menores de 10 años, siendo además el que además es el que ha presentado mayor aumento durante esta semana respecto a la semana previa. Durante esta semana, tres personas han requerido ingreso hospitalario, con una media de edad de 41 años. Una persona ha requerido ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.
- **Continúa disminuyendo la heterogeneidad en la distribución espacial de la enfermedad,** siendo menores las diferencias entre las incidencias de las ZBS. La positividad continúa su tendencia al descenso durante esta semana, y en ninguna de las ZBS está por encima del 10%.
- **La capacidad diagnóstica se mantiene elevada,** y durante esta semana la cantidad de pruebas diagnósticas de infección activa realizadas ha sido similar a las realizadas durante la semana previa. Durante esta semana, la **positividad ha ascendido al 1,1%** (cifra ligeramente superior a la semana previa) aunque continúa en porcentajes bajos.
- **Los brotes activos vinculados al ámbito social son los más frecuentes, seguidos por los brotes originados en centros educativos.** Durante esta semana, el ámbito social ocupa nuevamente el primer lugar en número de brotes y casos, seguido de los centros educativos. Los principales ámbitos de exposición continúan siendo similares a los de las semanas previas, siendo la exposición domiciliaria la más frecuente. Durante esta semana se observa una situación similar a la semana previa en cuanto al número de brotes y de casos.
- **En cuanto a la presión hospitalaria,** continúa el descenso en la hospitalización mientras, se observa un ligero aumento en la presión en UCI. La presión hospitalaria se encuentra en niveles inferiores a los registrados en las olas previas.
- En la evaluación del nivel de alerta se ha **tenido en consideración el contexto** global, así como la evolución de la campaña de vacunación. A fecha 17 de octubre de 2021, un total de 258.930 personas han recibido al menos una dosis de vacunación y 253.326 han recibido la pauta completa de vacunación⁶.

Recomendaciones

En vista de la presión asistencial, la situación epidemiológica y la vacunación recomienda:

- Aplicar el Plan de Medidas según Indicadores para el nivel de alerta:
 - Nivel 1: La Rioja


Anexo 1. Principales indicadores epidemiológicos por municipios. 17/10/2021.

	Casos Totales	Casos diagnosticados el día previo	Casos diagnosticados en los últimos 14 días		Casos diagnosticados en los últimos 7 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días		Casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días	
			Nº	IA	Nº	IA	Nº	IA	Nº	IA
ÁBALOS	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AGONCILLO	83	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AGUILAR DEL RÍO ALHAMA	65	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AJAMIL DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALBELDA DE IREGUA	547	1	2	57,45	2	57,45	1	28,73	0	0,00
ALBERITE	347	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALCANADRE	78	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALDEANUEVA DE EBRO	376	0	1	36,23	1	36,23	1	36,23	0	0,00
ALESANCO	55	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALESÓN	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALFARO	1642	0	1	10,40	1	10,40	0	0,00	0	0,00
ALMARZA DE CAMEROS	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGUCIANA	32	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGUIANO	60	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ABAJO	26	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARENZANA DE ARRIBA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARNEDILLO	59	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ARNEDO	2400	1	12	79,92	2	13,32	3	19,98	1	6,66
ARRÚBAL	43	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AUSEJO	140	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AUTOL	656	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AZOFRA	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BADARÁN	45	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑARES	28	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑOS DE RÍO TOBÍA	199	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BAÑOS DE RIOJA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERCEO	13	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASA	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BERGASILLAS BAJERA	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



BEZARES	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BOBADILLA	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIEVA DE CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIÑAS	32	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BRIONES	64	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CABEZÓN DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CALAHORRA	3692	0	3	12,23	0	0,00	1	4,08	0	0,00
CAMPROVÍN	26	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CANALES DE LA SIERRA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CANILLAS DE RÍO TUERTO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CAÑAS	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CÁRDENAS	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CASALARREINA	150	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CASTAÑARES DE RIOJA	48	0	2	495,05	0	0,00	1	247,52	0	0,00
CASTROVIEJO	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CELLORIGO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CENICERO	178	2	8	383,51	6	287,63	7	335,57	3	143,82
CERVERA DEL RÍO ALHAMA	273	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIDAMÓN	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIHURI	24	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CIRUEÑA	20	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CLAVIJO	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORDOVÍN	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORERA	26	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORNAGO	20	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CORPORALES	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN	42	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DAROCA DE RIOJA	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENCISO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ENTRENA	114	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ESTOLLO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
EZCARAY	338	0	1	48,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FONCEA	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FONZALECHE	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FUENMAYOR	400	0	4	127,27	2	63,63	2	63,63	1	31,82
GALBÁRRULI	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALILEA	50	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GALLINERO DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GIMILEO	6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



GRAÑÓN	12	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GRÁVALOS	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HARO	1426	0	4	34,61	2	17,31	3	25,96	1	8,65
HERCE	20	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERRAMÉLLURI	10	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HERVÍAS	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORMILLA	53	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORMILLEJA	43	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNILLOS DE CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HORNOS DE MONCALVILLO	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
HUÉRCANOS	64	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
IGEA	55	0	1	165,84	1	165,84	1	165,84	0	0,00
JALÓN DE CAMEROS	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNA DE CAMEROS	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAGUNILLA DEL JUBERA	69	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LARDERO	1168	0	2	18,50	2	18,50	2	18,50	2	18,50
LEDESMA DE LA COGOLLA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEIVA	34	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEZA DE RÍO LEZA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LOGROÑO	19242	3	35	22,95	16	10,49	23	15,08	7	4,59
LUMBREAS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANJARRÉS	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANSILLA DE LA SIERRA	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANZANARES DE RIOJA	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MATUTE	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MEDRANO	24	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MUNILLA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURILLO DE RÍO LEZA	178	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURO DE AGUAS	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MURO EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NÁJERA	1068	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NALDA	112	0	1	94,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NAVAJÚN	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NAVARRETE	413	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NESTARES	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NIEVA DE CAMEROS	3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OCHÁNDURI	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



OCÓN	21	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OJACASTRO	9	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OLLAURI	44	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ORTIGOSA DE CAMEROS	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PAZUENGOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PEDROSO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PINILLOS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRADEJÓN	521	1	10	255,75	9	230,18	9	230,18	7	179,03
PRADILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRÉJANO	17	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
QUEL	207	0	1	48,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RABANERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RASILLO DE CAMEROS (EL)	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
REDAL (EL)	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RIBAFRECHA	110	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RINCÓN DE SOTO	870	0	2	51,47	1	25,73	1	25,73	0	0,00
ROBRES DEL CASTILLO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RODEZNO	20	0	1	438,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAJAZARRA	21	0	1	775,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ASENSIO	74	0	1	90,25	1	90,25	1	90,25	0	0,00
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN MILLÁN DE YÉCORA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN ROMÁN DE CAMEROS	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN TORCUATO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	148	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA COLOMA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA ENGRACIA DEL JUBERA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTA EULALIA BAJERA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	694	0	1	15,93	1	15,93	1	15,93	1	15,93
SANTURDE DE RIOJA	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SANTURDEJO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOJUELA	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SORZANO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOTÉS	28	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOTO EN CAMEROS	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TERROBA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



TIRGO	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOBÍA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORMANTOS	16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRE EN CAMEROS	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRECILLA EN CAMEROS	47	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRECILLA SOBRE ALESANCO	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TORRENTALBO	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TREVIANA	8	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TRICIO	64	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TUDELILLA	26	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
URUÑUELA	92	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALDEMADERA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VALGAÑÓN	25	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VENTOSA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VENTROSA	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGUERA	31	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLALBA DE RIOJA	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLALOBAR DE RIOJA	2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAMEDIANA DE IREGUA	792	0	3	35,89	1	11,96	2	23,93	0	0,00
VILLANUEVA DE CAMEROS	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAR DE ARNEDO (EL)	70	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAR DE TORRE	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAREJO	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARROYA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLARTA-QUINTANA	4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVELAYO	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLAVERDE DE RIOJA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VILLOSLADA DE CAMEROS	40	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VINIEGRA DE ABAJO	10	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VINIEGRA DE ARRIBA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZARRATÓN	46	0	2	729,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZARZOSA	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ZORRAQUÍN	7	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Anexo 2. Brotes por municipio. 17/10/2021.

	Acumulados (todos los brotes)					Activos (< 14 días desde el diagnóstico del primer caso)				
	Brotes		Casos		Casos/ Brote	Brotes		Casos		Casos/ Brote
	N	%	N	%	Razón	N	%	N	%	Razón
AGONCILLO	6	0,52	39	0,51	6,5					
AGUILAR DEL RIO ALHAMA	1	0,09	10	0,13	10,0					
ALBELDA DE IREGUA	13	1,12	120	1,57	9,2					
ALBERITE	17	1,47	105	1,37	6,2					
ALCANADRE	2	0,17	10	0,13	5,0					
ALDEANUEVA DE EBRO	11	0,95	62	0,81	5,6					
ALESANCO	1	0,09	9	0,12	9,0					
ALFARO	49	4,24	292	3,81	6,0					
ALMARZA DE CAMEROS	1	0,09	5	0,07	5,0					
ANGUIANO	2	0,17	25	0,33	12,5					
ANGUNCIANA	1	0,09	3	0,04	3,0					
ARENZANA DE ABAJO	1	0,09	11	0,14	11,0					
ARNEDO	76	6,57	594	7,75	7,8	1	14,29	3	9,68	3,0
ARRUBAL	1	0,09	7	0,09	7,0					
AUSEJO	4	0,35	24	0,31	6,0					
AUTOL	18	1,56	123	1,61	6,8					
BADARAN	1	0,09	5	0,07	5,0					
BAÑOS	1	0,09	9	0,12	9,0					
BAÑOS DE RIO TOBIA	8	0,69	42	0,55	5,3					
BERGASA	2	0,17	7	0,09	3,5					
BERGASILLAS	1	0,09	7	0,09	7,0					
BOBADILLA	1	0,09	4	0,05	4,0					
BRIÑAS	2	0,17	9	0,12	4,5					
BRIONES	2	0,17	11	0,14	5,5					
CALAHORRA	118	10,20	793	10,35	6,7					
CANILLAS	1	0,09	4	0,05	4,0					
CASALARREINA	5	0,43	27	0,35	5,4					
CASTAÑARES	1	0,09	5	0,07	5,0					
CENICERO	6	0,52	45	0,59	7,5	1	14,29	4	12,90	4,0
CERVERA DEL RIO ALHAMA	13	1,12	108	1,41	8,3					
CIRUEÑA	1	0,09	5	0,07	5,0					
CORERA	2	0,17	8	0,10	4,0					
CORTIJO (LOGROÑO)	1	0,09	3	0,04	3,0					
CUZCURRITA	2	0,17	13	0,17	6,5					
DAROCA	1	0,09	10	0,13	10,0					
EL RASILLO	1	0,09	19	0,25	19,0					
EL VILLAR DE ARNEDO	2	0,17	23	0,30	11,5					
ENTRENA	2	0,17	12	0,16	6,0					
EZCARAY	14	1,21	80	1,04	5,7					
FONCEA	1	0,09	4	0,05	4,0					
FUENMAYOR	16	1,38	87	1,14	5,4					
GALILEA	1	0,09	33	0,43	33,0					
HARO	37	3,20	335	4,37	9,1	1	14,29	5	16,13	5,0
HERCE	1	0,09	7	0,09	7,0					
HORMILLA	2	0,17	11	0,14	5,5					
HORMILLEJA	2	0,17	15	0,20	7,5					
HUERCANOS	1	0,09	5	0,07	5,0					
IGEA	1	0,09	6	0,08	6,0					
LAGUNA DE CAMEROS	1	0,09	4	0,05	4,0					
LAGUNILLA	2	0,17	80	1,04	40,0					
LARDERO	16	1,38	83	1,08	5,2					



LOGROÑO	511	44,17	3286	42,90	6,4	2	28,57	9	29,03	4,5
MANJARRES	1	0,09	8	0,10	8,0					
MEDRANO	1	0,09	28	0,37	28,0					
MURILLO	2	0,17	11	0,14	5,5					
NAJERA	33	2,85	156	2,04	4,7					
NALDA	11	0,95	111	1,45	10,1					
NAVARRETE	12	1,04	67	0,87	5,6					
NIEVA EN CAMEROS	1	0,09	4	0,05	4,0					
OLLAURI	2	0,17	13	0,17	6,5					
ORTIGOSA	1	0,09	5	0,07	5,0					
PEDROSO	1	0,09	10	0,13	10,0					
PEÑALOSCINTOS	1	0,09	6	0,08	6,0					
PRADEJON	16	1,38	78	1,02	4,9	1	14,29	6	19,35	6,0
QUEL	9	0,78	53	0,69	5,9					
RIBAFRECA	1	0,09	4	0,05	4,0					
RIBAFRECHA	1	0,09	5	0,07	5,0					
RINCON DE SOTO	23	1,99	149	1,95	6,5					
SAN ASENSIO	2	0,17	6	0,08	3,0					
SAN MILLAN DE LA COGOLLA	2	0,17	6	0,08	3,0					
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA	4	0,35	17	0,22	4,3					
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	5	0,43	20	0,26	4,0					
SOTES	1	0,09	9	0,12	9,0					
SOTO DE CAMEROS	1	0,09	5	0,07	5,0					
TORRECILLA	2	0,17	8	0,10	4,0					
TRICIO	3	0,26	17	0,22	5,7					
TUDELILLA	1	0,09	5	0,07	5,0					
URUÑUELA	3	0,26	17	0,22	5,7					
VAREA	1	0,09	4	0,05	4,0					
VENTAS DE BAÑOS	1	0,09	4	0,05	4,0					
VENTOSA	1	0,09	3	0,04	3,0					
VIGUERA	1	0,09	7	0,09	7,0					
VILLA DE OCON	1	0,09	7	0,09	7,0					
VILLAMEDIANA	3	0,26	11	0,14	3,7					
VILLAMEDIANA DE IREGUA	17	1,47	107	1,40	6,3					
VILLANUEVA CAMEROS	1	0,09	5	0,07	5,0					
VILLOSLADA DE CAMEROS	3	0,26	13	0,17	4,3					
VINIEGRA	1	0,09	26	0,34	26,0					
ZARRATON	2	0,17	7	0,09	3,5	1	14,29	4	12,90	4,0
ZORRAQUIN	1	0,09	4	0,05	4,0					



Referencias

¹ Actualización nº 485 Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 18/10/2021 (datos consolidados a las 17:00 horas del 18/10/2021). Disponible en:

https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_485_COVID-19.pdf

² Weekly surveillance summary. Week 40, 2021. Produced on 14 of October at 15.16. Consultado el 18.10.2021. Disponible en: <https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/>

³ COVID-19 situation update for the EU/EEA, as of 18 October 2021. Consultado el 18.10.2021. Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>

⁴ Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo. Consultado el 18/10/2021. Disponible en: https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html

⁵ Resolución 21/2021, de 5 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, tras el cese del estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación, mediante declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y a la vista de la situación epidemiológica: https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16550341-1-PDF-538590-X

⁶ Gestión Integral de Vacunación COVID-19. Informe de actividad. Fecha del informe: 18/10/2021. Disponible en: https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_GIV_comunicacion_20211018.pdf