

ANEXO I. ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIÓN POR CEPAS DE *Escherichia coli* PRODUCTORAS DE TOXINA SHIGA O VEROTOXINA (STEC/VTEC)

DATOS DE LA DECLARACIÓN

C.A. declarante:

Identificación del caso para el declarante:

Fecha de la primera declaración del caso¹: / /

DATOS DEL CASO

Nombre: Apellido 1: Apellido 2:

CIP-SNS: CIPA: DNI/NIE: Pasaporte:

Fecha de nacimiento: / /

Edad en años: Edad en meses en menores de 2 años:

Sexo al nacimiento: ☐ Hombre ☐ Mujer ☐ Intersexual ☐ Desconocido

Sexo administrativo: ☐ Hombre ☐ Mujer ☐ No determinado ☐ Desconocido

Lugar de residencia del caso:

País de residencia: C.A. de residencia:

Provincia de residencia: Municipio de residencia:

Código postal de residencia:

DATOS DE LA ENFERMEDAD

Fecha del caso²: / /

Presenta sintomatología: ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido

Fecha de inicio de síntomas: / /

Manifestación clínica (marcar las que correspondan):

☐ Diarrea ☐ Diarrea sanguinolenta

☐ Síndrome hemolítico urémico

Hospitalización³: ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido

Fecha de hospitalización: / /

Ingreso en UCI: ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido

Fecha de ingreso en UCI: / /

Defunción causada por la enfermedad: ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido

Fecha de defunción: / /

DATOS DEL LABORATORIO

Fecha de diagnóstico de laboratorio: / /

Agente causal⁴ (marcar una de las siguientes opciones):.....**Detección directa del ácido nucleico de los genes:**
☐ Positivo ☐ Negativo ☐ Resultado indeterminado ☐ No realizado
Tipo de toxina siga:
☐ *stx1* ☐ Toxina Shiga sin especificar
☐ *stx2*☐ *stx1* y *stx2***Muestra** (marcar las pruebas con resultado positivo):
☐ Heces ☐ Orina ☐ Sangre
Prueba (marcar las que tengan resultado positivo):
☐ Cultivo ☐ Detección de ácido nucleico (PCR)

☐ Detección de anticuerpo ☐ Detección de toxina
Fermenta a sorbitol: ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido**Resultados de pruebas de sensibilidad antimicrobiana⁵:** ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido

	S	I	R	CMI (mg/L)	Halo (mm)
Ácido nalidíxico	☐	☐	☐		
Amikacina	☐	☐	☐		
Amoxicilina /Clavulánico	☐	☐	☐		
Ampicilina	☐	☐	☐		
Azitromicina	☐	☐	☐		
Aztreonam	☐	☐	☐		
Cefazolina	☐	☐	☐		
Cefepime	☐	☐	☐		
Cefotaxima	☐	☐	☐		
Ceftazidima	☐	☐	☐		
Ceftazidima/Avibactam	☐	☐	☐		
Ciprofloxacino	☐	☐	☐		

Cloranfenicol	☐	☐	☐		
Colistina	☐	☐	☐		
Ertapenem	☐	☐	☐		
Estreptomicina	☐	☐	☐		
Fosfomicina	☐	☐	☐		
Gentamicina	☐	☐	☐		
Imipenem	☐	☐	☐		
Kanamicina	☐	☐	☐		
Meropenem	☐	☐	☐		
Nitrofurantoina	☐	☐	☐		
Piperacilina/Tazobactam	☐	☐	☐		
Sulfametoxazol	☐	☐	☐		
Tetraciclina	☐	☐	☐		
Tigeciclina	☐	☐	☐		
Tobramicina	☐	☐	☐		
Trimetoprim/Sulfametoxazol	☐	☐	☐		

S: Sensible con régimen de dosificación estándar

R: Resistente

I: Sensible con exposición aumentada al antibiótico

CMI: Concentración mínima inhibitoria

Envío de muestra al Laboratorio Nacional de Referencia (LNR): ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido

Identificación de muestra del declarante al LNR:

Identificación de muestra en el LNR:

DATOS DEL RIESGO**Lugar de exposición del caso:**☐ En la C.A. de residencia⁶☐ En una C.A. distinta de la de residencia⁷☐ En un país distinto de España⁸**País de exposición del caso⁹:****C.A. de exposición del caso⁹:****Provincia de exposición del caso⁹:**

Municipio de exposición del caso⁹:

Ocupación de riesgo (marcar una de las siguientes opciones):

- ☐ Manipulación de alimentos
- ☐ Personal sanitario
- ☐ Cuidado (no sanitarios) de personas enfermas
- ☐ Trabajo en escuela infantil
- ☐ Personal de cuidado, recogida, cría y transporte de animales

Exposición (marcar las posibles si no se ha identificado un único mecanismo de transmisión):

- ☐ Consumo de alimento contaminado
- ☐ Consumo de agua de bebida contaminada
- ☐ Contacto con un enfermo o infectado (portador)
- ☐ Exposición a animales, sus tejidos o derivados contaminados
- ☐ Transmisión sexual relación homosexual
- ☐ Transmisión sexual relación heterosexual
- ☐ Transmisión sexual sin especificar
- ☐ Exposición en aguas recreativas¹⁰
- ☐ Exposición a lodos, suelo, tierra y otros materiales de desecho contaminados
- ☐ Desconocida

Alimento sospechoso (marcar una de las siguientes opciones):

- | | |
|---|---|
| ☐ Carne y productos cárnicos sin especificar | ☐ Carne y productos de vacuno |
| ☐ Carne y productos de cerdo | ☐ Carne y productos de caballo |
| ☐ Carne y productos de cordero | ☐ Carne y productos de ave |
| ☐ Carne y productos de carne de caza | ☐ Carne y productos de jabalí |
| ☐ Producto cárnico de cerdo y jabalí | ☐ Pescado |
| ☐ Marisco | ☐ Huevos |
| ☐ Producto lácteo sin especificar | ☐ Queso |
| ☐ Leche | ☐ Fórmula láctea |
| ☐ Vegetales | ☐ Fruta |
| ☐ Miel | ☐ Mixtos o buffet |
| ☐ Agua sin especificar | ☐ Agua: embotellada industrial |
| ☐ Agua: red pública (tratada o no tratada) | ☐ Agua: abastecimiento privado |
| ☐ Agua: ríos y similares | ☐ Desconocido |
- ☐ Plato preparado: Alimento que está listo para comer, ya sea en un restaurante, mercado, estación de comida o proveniente de ellos

Especificar alimento sospechoso:.....

Tipo de confirmación del alimento¹¹ (marcar una de las siguientes opciones):

- ☐ Por evidencia epidemiológica ☐ Por evidencia de laboratorio
☐ Por evidencia epidemiológica y de laboratorio

Ámbito de exposición (marcar una de las siguientes opciones):

- ☐ Hogar ☐ Restaurante
☐ Ámbito escolar/formativo ☐ Institución cerrada, sin especificar
☐ Residencia de mayores ☐ Transporte
☐ Instalación sanitaria ☐ Instalación con animales
☐ Comunitario ☐ Desconocido

CATEGORIZACIÓN DEL CASO

Criterios de clasificación de caso:

Criterio clínico: ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido

Clasificación del caso (marcar una de las siguientes opciones):

☐ Sospechoso¹² ☐ Probable ☐ Confirmado

Asociado a brote: ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido

Identificación del brote:

C.A. de declaración del brote¹³:

OBSERVACIONES¹⁴

.....

1. Fecha de la primera declaración del caso: Fecha de la primera declaración al sistema de vigilancia (habitualmente realizada desde el nivel local).
2. Fecha del caso: Es la fecha de inicio de síntomas o la más cercana en caso de no conocerla (fecha de diagnóstico, fecha de hospitalización, etc.).
3. Hospitalización: Estancia de al menos una noche en el hospital.
4. Agente causal: Rellenar sólo si el caso cuenta con confirmación de laboratorio. Se notificará la máxima caracterización disponible del agente, especie productora de toxina siga, serogrupo y serotipo. Los códigos y literales están disponibles en el fichero electrónico.
5. Resultados de pruebas de sensibilidad antimicrobiana: Interpretación final basada en los puntos de corte de los criterios clínicos de EUCAST o de las predicciones de fenotipo salvaje o no salvaje de genes de resistencia o de mutaciones asociadas con la resistencia.
6. Lugar de exposición: C.A. de residencia: Define si la exposición al riesgo del caso se produjo en la misma C.A. en la que reside.

7. Lugar de exposición: C.A. distinta de la de residencia: Define si la exposición al riesgo del caso se produjo en una C.A. distinta a la que reside.
8. Lugar de exposición: País distinto de España: Define si la exposición al riesgo se produjo en un país distinto de España.
9. País/ C.A./ Provincia/ Municipio de exposición del caso: Especificar el lugar de exposición o de adquisición de la infección o la enfermedad: país, C.A., provincia, municipio
10. Exposición a aguas recreativas: por microorganismos que se propagan al tragar, respirar el vapor o aerosoles al tener contacto con agua contaminada en piscinas, bañeras de hidromasaje, parques acuáticos, fuentes de agua interactiva, lagos, ríos o mar.
11. Tipo de confirmación: Evidencia por la que se ha llegado a la conclusión de que el alimento indicado ha sido el vehículo de la infección.
12. Sospechoso: Sólo se incluirá como sospechoso el caso que cumple los criterios clínicos de SHU (sin otra causa posible).
13. C.A. de declaración del brote: Aquella que ha asignado el identificador del brote.
14. Observaciones: Incluir toda la información relevante no indicada en el resto de la encuesta.