

ANEXO I. ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA DE SALMONELOSIS

DATOS DE LA DECLARACIÓN

C.A. declarante:

Identificación del caso para el declarante:

Fecha de la primera declaración del caso¹: / /

DATOS DEL CASO

Nombre: Apellido 1: Apellido 2:

CIP-SNS: CIPA: DNI/NIE: Pasaporte:

Fecha de nacimiento: / /

Edad en años: Edad en meses en menores de 2 años:

Sexo al nacimiento: ☐ Hombre ☐ Mujer ☐ Intersexual ☐ Desconocido

Sexo administrativo: ☐ Hombre ☐ Mujer ☐ No determinado ☐ Desconocido

Lugar de residencia del caso:

País de residencia: C.A. de residencia:

Provincia de residencia: Municipio de residencia:

Código postal de residencia:

DATOS DE LA ENFERMEDAD

Fecha del caso²: / / Fecha de inicio de síntomas: / /

Hospitalización³: ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido

Defunción causada por la enfermedad: ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido

DATOS DEL LABORATORIO

Fecha de diagnóstico de laboratorio: / /

Agente causal⁴ (marcar una de las siguientes opciones):

☐ *Salmonella enterica*

☐ *Salmonella bongori*

☐ *Salmonella* spp

Subespecie (marcar una de las siguientes opciones):

☐ Subespecie I (*enterica*) ☐ Subespecie IIIa (*arizonae*) ☐ Subespecie IV (*houtenae*)

☐ Subespecie II (*salamae*) ☐ Subespecie IIIb (*diarizonae*) ☐ Subespecie VI (*indica*)

Grupo somático⁵:

Serotipo⁵:

Tipo de Muestra (marcar las que tengan resultado positivo):

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Biopsia intestinal | ☐ Líquido cefalorraquídeo (LCR) | ☐ Líquido articular/sinovial |
| ☐ Heces | ☐ Orina | ☐ Líquido peritoneal/ascítico |
| ☐ Sangre | ☐ Pus | ☐ Otra muestra estéril ⁶ |

Prueba:

- ☐
- Cultivo
- ☐
- Detección de ácido nucleico (PCR)

Resultados de pruebas de sensibilidad antimicrobiana⁷: ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido

	S	I	R	CMI (mg/L)	Halo (mm)
Ácido nalidíxico	☐	☐	☐		
Amoxicilina/Clavulánico	☐	☐	☐		
Ampicilina	☐	☐	☐		
Azitromicina	☐	☐	☐		
Aztreonam	☐	☐	☐		
Cefepime	☐	☐	☐		
Cefotaxima	☐	☐	☐		
Ceftazidima	☐	☐	☐		
Ciprofloxacino	☐	☐	☐		
Cloranfenicol	☐	☐	☐		
Colistina	☐	☐	☐		
Ertapenem	☐	☐	☐		
Gentamicina	☐	☐	☐		
Imipenem	☐	☐	☐		
Meropenem	☐	☐	☐		
Sulfametoxazol	☐	☐	☐		
Tetraciclina	☐	☐	☐		
Tigeciclina	☐	☐	☐		
Trimetoprim/Sulfametoxazol	☐	☐	☐		
Trimetropim	☐	☐	☐		

S: Sensible con régimen de dosificación estándar

R: Resistente

I: Sensible con exposición aumentada al antibiótico

CMI: Concentración mínima inhibitoria

Envío de muestra al Laboratorio Nacional de Referencia (LNR): ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido

Identificación de muestra del declarante al LNR:.....

Identificación de muestra en el LNR:

DATOS DEL RIESGO

Lugar de exposición del caso:

- ☐ En la C.A. de residencia⁸
- ☐ En una C.A. distinta de la de residencia⁹
- ☐ En un país distinto de España¹⁰

País de exposición del caso¹¹:

C.A. de exposición del caso¹¹:

Provincia de exposición del caso¹¹:

Municipio de exposición del caso¹¹:

CATEGORIZACIÓN DEL CASO

Criterios de clasificación de caso:

Criterio clínico: ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido

Clasificación del caso (marcar una de las siguientes opciones):

☐ Probable ☐ Confirmado

Asociado a brote: ☐ Sí ☐ No ☐ Desconocido

Identificación del brote:

C.A. de declaración del brote¹²:

OBSERVACIONES¹³

.....

1. Fecha de la primera declaración del caso: Fecha de la primera declaración al sistema de vigilancia (habitualmente realizada desde el nivel local).
2. Fecha del caso: Es la fecha de inicio de síntomas o la más cercana en caso de no conocerla (fecha de diagnóstico, fecha de hospitalización, etc.).
3. Hospitalización: Estancia de al menos una noche en el hospital.
4. Agente causal: Rellenar sólo si el caso cuenta con confirmación de laboratorio. Los códigos y literales están disponibles en el fichero electrónico.
5. Grupo somático y Serotipo: Rellenar sólo si se ha confirmado por laboratorio en el caso. Listado de opciones en el fichero electrónico.
6. Otras muestras estériles: Las opciones correspondientes vendrán definidas en el metadata.

7. Resultados de pruebas de sensibilidad antimicrobiana: Interpretación final basada en los puntos de corte de los criterios clínicos de EUCAST o de las predicciones de fenotipo salvaje o no salvaje de genes de resistencia o de mutaciones asociadas con la resistencia.
8. Lugar de exposición: C.A. de residencia: Define si la exposición al riesgo del caso se produjo en la misma C.A. en la que reside.
9. Lugar de exposición: C.A. distinta de la de residencia: Define si la exposición al riesgo del caso se produjo en una C.A. distinta a la que reside.
10. Lugar de exposición: País distinto de España: Define si la exposición al riesgo se produjo en un país distinto de España.
11. País/ C.A./ Provincia/ Municipio de exposición del caso: Especificar el lugar de exposición o de adquisición de la infección o la enfermedad: país, C.A., provincia, municipio
12. C.A. de declaración del brote: Aquella que ha asignado el identificador del brote.
13. Observaciones: Incluir toda la información relevante no indicada en el resto de la encuesta.