

ANEXO II. ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA DEL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (REV. ENERO/1994)

DATOS DEL DECLARANTE Y DE LA DECLARACIÓN

Comunidad Autónoma declarante:

Identificador del caso para el declarante:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre y apellidos:

Domicilio: Teléfono:

Municipio residencia: Provincia residencia:

País residencia:

Fecha de Nacimiento: / /

Edad en años: Edad en meses en menores de 1 año:

Sexo: Hombre ☐ Mujer ☐ Desconocido ☐

País de origen:

(País en el que ha nacido o del que procede)

DATOS SOBRE LA ENFERMEDAD INDICATIVA DE SIDA

Enfermedad	Fecha		Enfermedad	Fecha	
	Mes	Año		Mes	Año
1. Candidiasis esofágica ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>	11. Retinitis por CMV ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>	12. Neumonía por <i>P. jiroveci</i> ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. Coccidioidomicosis diseminada ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>	13. Toxoplasmosis cerebral (edad >1 mes) ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. Criptococosis extrapulmonar ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>	14. Leucoencefalopatía multifocal progresiva ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. Herpes simple mucocutáneo crónico que persiste más de un mes ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>	15. Complejo <i>M. avium</i> o <i>M. kansasii</i> ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6. Herpes simple bronquial, pulmonar o Esofágico (edad >1 mes) ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>	16. Tuberculosis diseminada o extra pulmonar ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7. Criptosporidiasis con diarrea (>1 mes de duración)... ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>	17. Mycobacterium otras especies, extrapulmonar ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8. Histoplasmosis diseminada ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>	18. Sepsis recurrente por Salmonella (no <i>typhi</i>) ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9. Isosporidiasis con diarrea (>1 mes de duración)... ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>	19. Neumonitis intersticial linfóide (edad <15 años) ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10. Enfermedad por CMV (edad >1 mes) ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>	20. Infecciones bacterianas múltiples o recurrentes (edad <15 años) ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Enfermedad	Fecha		Enfermedad	Fecha	
	Mes	Año		Mes	Año
21. Sarcoma de Kaposi	☐	<input type="text"/>	26. Tuberculosis pulmonar (15 o más años)	☐	<input type="text"/>
22. Linfoma primario de cerebro	☐	<input type="text"/>	27. Neumonía bacteriana recurrente (15 o más años)	☐	<input type="text"/>
23. Linfoma de Burkitt (o equivalente)	☐	<input type="text"/>	28. Carcinoma de cérvix invasivo (15 o más años)	☐	<input type="text"/>
24. Encefalopatía por VIH	☐	<input type="text"/>	29. Linfoma inmunoblástico (o equivalente)	☐	
25. Síndrome caquético por VIH	☐	<input type="text"/>			

Otras enfermedades:

 Hepatitis B: ☐ Candidiasis orofaríngea: ☐ Sífilis: ☐ Gonococia: ☐ Otras ETS: ☐

 Hepatitis C: ☐ Leishmania: ☐ Otras: ☐ Especificar:

 Defunción: Sí ☐ No ☐ Desconocido ☐

Si está vivo y falleciera posteriormente, informar el hecho y la fecha al Registro de la C.A.

DATOS DE LABORATORIO

Anticuerpos anti VIH-1:

Fecha: / /

(primer resultado positivo de caso confirmado)

	Positivo	Negativo	No realizado
ELISA	☐	☐	☐
W-B /IFI, etc	☐	☐	☐
Otras pruebas de detección VIH-1:	☐	☐	☐
Anticuerpos anti VIH-2:	☐	☐	☐

 N.º total CD4 al diagnóstico: mm³, o en su defecto, CD4<400 Sí ☐ No ☐ No realizado ☐

¿Este paciente tiene alguna causa de inmunodeficiencia distinta de infección por VIH?

 Sí ☐ No ☐ Desconocido ☐
DATOS DEL RIESGO

 Conducta sexual: Homosexual ☐ Bisexual ☐ Heterosexual ☐ Desconocido ☐

¿Ha tenido relaciones HETEROSEXUALES con?

	Sí	No	Desc.
Adictos a drogas por vía parenteral	☐	☐	☐
Varones bisexuales	☐	☐	☐
Tratados con hemoderivados	☐	☐	☐
Receptores de transfusiones con infección por VIH	☐	☐	☐

	Sí	No	Desc.
Múltiples parejas sexuales	☐	☐	☐
Prostitución	☐	☐	☐
Otros: Especificar:.....	☐	☐	☐
Personas con SIDA o infección por VIH (Riesgo no especificado)	☐	☐	☐
¿Ha utilizado agujas para la inyección intravenosa de drogas no prescritas?	☐	☐	☐
¿Ha recibido hemoderivados por trastornos de la coagulación y otros antes de 1986?	☐	☐	☐
¿Ha recibido transfusión sanguínea o de componentes de la sangre contaminada por VIH?	☐	☐	☐
Especificar centro: Fecha de la última transfusión: / /			
¿Ha recibido trasplantes?	☐	☐	☐
Especificar tipo: Fecha: / /			
Otro tipo de probable exposición al VIH (*):	☐	☐	☐
(*) Incluye tatuajes, acupuntura, exposición accidental en personal sanitario o no, material médico contaminado, etc.			

PARA NIÑOS ¿Presenta su madre alguno/s de los siguientes factores de riesgo antes del parto?

Drogas vía parenteral:	☐	☐	☐
Receptora de hemoderivados/Receptora de transfusión sanguínea	☐	☐	☐
¿Ha tenido relaciones heterosexuales de riesgo?	☐	☐	☐
Especificar:.....			
Otros: Especificar:.....			
¿Ha sido diagnosticada de SIDA o infección por VIH? (Riesgo no especificado)	☐	☐	☐

OBSERVACIONES (Reseñar, en su caso, estancia en prisión) Sí ☐ No ☐

.....

.....

.....

CATEGORIZACIÓN DEL CASO**Clasificación del caso:**☐ Confirmado**INFORMACIÓN ADICIONAL O COMENTARIOS**

.....

.....

.....

ANEXO III. ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA / SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA

DATOS DEL DECLARANTE Y DE LA DECLARACIÓN

Comunidad Autónoma declarante:

Identificador del caso para el declarante:

Fecha de la primera declaración del caso¹: / /

DATOS DEL PACIENTE

Identificador de caso de VIH (2 primeras letras de nombre - N y de apellidos - A):

N	N	A1	A1	A2	A2
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Fecha de nacimiento: / /

Edad en años: Edad en meses en menores de 2 años:

Sexo: Hombre ☐ Mujer ☐

Lugar de residencia:

País: C. Autónoma:

Provincia: Municipio:

País de nacimiento:

Año de llegada a España (en inmigrantes):

Nacionalidad (País):

DATOS DE LA ENFERMEDAD

Fecha del caso (Fecha de VIH)²: / /

Estadio clínico de la infección al diagnóstico de VIH (marcar una de las siguientes opciones):

☐ Asintomático	☐ Primoinfección
☐ Sintomático no SIDA	☐ SIDA

Lugar del caso³:

País: C. Autónoma:

Provincia: Municipio:

Importado⁴: Sí ☐ No ☐

DATOS DE LABORATORIO

Servicio que solicita la prueba (marcar una de las siguientes opciones):

☐ Centro penitenciario

☐ Centro de atención a drogodependientes

☐ Centro de atención primaria

☐ Consulta de planificación familiar

- ☐ Centro extrahospitalario de ITS/VIH
- ☐ Centro hospitalario de ITS/VIH
- ☐ Consulta de atención al embarazo
- ☐ Otro servicio hospitalario
- ☐ Otros

Fecha de diagnóstico de laboratorio (VIH): / /

Agente causal⁵: ☐ Virus de la inmunodeficiencia humana **Otro detalle:** ☐ VIH-1
☐ VIH-2
☐ VIH-1 y VIH-2

Pruebas de VIH previas: Sí ☐ No ☐ **Fecha última prueba negativa:** / /

Primera determinación CD4 tras diagnóstico⁶: ☐☐☐☐ **Fecha primeros CD4:** / /

DATOS DEL RIESGO

Conducta sexual (marcar uno de los siguientes):

- ☐ Heterosexual
- ☐ Homo/bisexual

Exposición (marcar uno de los siguientes)

- ☐ Transmisión Homo/bisexual
- ☐ Uso de drogas por vía parenteral
- ☐ Ha recibido hemoderivados
- ☐ Ha recibido transfusiones
- ☐ Ha recibido trasplantes
- ☐ Transmisión Heterosexual
- ☐ Transmisión Madre-Hijo
- ☐ Otra exposición

En caso de transmisión heterosexual (marcar uno): ☐ Con infectado por transfusión o hemod.

- ☐ Con infectado sin riesgo conocido
- ☐ Con usuarios de drogas inyectadas
- ☐ Con varones bisexuales
- ☐ Con trabajador/a de prostitución
- ☐ Con persona de país de alta prevalencia

En caso de transmisión madre-hijo (uno)

- ☐ Uso de drogas por vía parenteral
- ☐ Transmisión heterosexual
- ☐ Persona de país de alta prevalencia
- ☐ Ha recibido transfusiones o hemod.
- ☐ Ha recibido trasplantes
- ☐ Otra exposición

DATOS DE LA ENFERMEDAD FINAL: SIDA

Caso de SIDA⁷: Sí ☐ No ☐

Identificador de caso de SIDA:

Nombre:

Apellido 1: Apellido 2:

Fecha de diagnóstico clínico (SIDA)⁸: / /

Manifestación clínica: enfermedad indicativa de SIDA (hasta 3 de las siguientes opciones):

- | | |
|--|--|
| ☐ 01. Candidiasis esofágica | ☐ 16. Tuberculosis diseminada o extrapulmonar |
| ☐ 02. Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar | ☐ 17. Mycobacterium otras especies, extrapulmonar |
| ☐ 03. Coccidiomicosis diseminada | ☐ 18. Sepsis recurrente por Salmonella (no typhi) |
| ☐ 04. Criptococosis extrapulmonar | ☐ 19. Neumonitis intersticial linfóide |
| ☐ 05. Herpes simple, úlcera crónica | ☐ 20. Múltiples infecciones bacterianas recurrentes |
| ☐ 06. Herpes simple bronquial, pulmonar o esofágico | ☐ 21. Sarcoma de Kaposi |
| ☐ 07. Criptosporidiasis con diarrea | ☐ 22. Linfoma primario de cerebro |
| ☐ 08. Histoplasmosis diseminada | ☐ 23. Linfoma de Burkitt o equivalente |
| ☐ 09. Isosporidiasis con diarrea | ☐ 24. Encefalopatía por VIH |
| ☐ 10. Enfermedad por citomegalovirus | ☐ 25. Síndrome caquético por VIH |
| ☐ 11. Retinitis por citomegalovirus | ☐ 26. Tuberculosis pulmonar |
| ☐ 12. Neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i> | ☐ 27. Neumonía bacteriana recurrente |
| ☐ 13. Toxoplasmosis cerebral | ☐ 28. Carcinoma de cérvix invasivo |
| ☐ 14. Leucoencefalopatía multifocal progresiva | ☐ 29. Linfoma inmunoblástico o equivalente |
| ☐ 15. Complejo <i>Mycobacterium avium</i> o <i>kansasii</i> | |

Tratamiento antirretroviral previo: Sí ☐ No ☐

DATOS DE LA DEFUNCIÓN

Defunción⁹: Sí ☐ No ☐

Fecha de defunción: / /

Causa de la defunción (marcar una de las siguientes):

- | | |
|---|---|
| ☐ Relacionada SIDA | ☐ Enfermedad cardiovascular |
| ☐ Hepatopatía | ☐ Tumor no diagnóstico de SIDA |
| ☐ Otra causa no relacionada SIDA | |

Causa de la defunción Relacionada con SIDA¹⁰ (marcar el principal de las siguientes opciones):

- | | |
|---|--|
| ☐ 01. Candidiasis esofágica | ☐ 04. Criptococosis extrapulmonar |
| ☐ 02. Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar | ☐ 05. Herpes simple, úlcera crónica |
| ☐ 03. Coccidiomicosis diseminada | ☐ 06. Herpes simple bronquial, pulmonar o esofágico |

- | | |
|--|--|
| ☐ 07. Criptosporidiasis con diarrea | ☐ 19. Neumonitis intersticial linfoide |
| ☐ 08. Histoplasmosis diseminada | ☐ 20. Múltiples infecciones bacterianas recurrentes |
| ☐ 09. Isosporidiasis con diarrea | ☐ 21. Sarcoma de Kaposi |
| ☐ 10. Enfermedad por citomegalovirus | ☐ 22. Linfoma primario de cerebro |
| ☐ 11. Retinitis por citomegalovirus | ☐ 23. Linfoma de Burkitt o equivalente |
| ☐ 12. Neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i> | ☐ 24. Encefalopatía por VIH |
| ☐ 13. Toxoplasmosis cerebral | ☐ 25. Síndrome caquético por VIH |
| ☐ 14. Leucoencefalopatía multifocal progresiva | ☐ 26. Tuberculosis pulmonar |
| ☐ 15. Complejo <i>Mycobacterium avium</i> o <i>kansasii</i> | ☐ 27. Neumonía bacteriana recurrente |
| ☐ 16. Tuberculosis diseminada o extrapulmonar | ☐ 28. Carcinoma de cérvix invasivo |
| ☐ 17. <i>Mycobacterium</i> otras especies, extrapulmonar | ☐ 29. Linfoma inmunoblástico o equivalente |
| ☐ 18. Sepsis recurrente por <i>Salmonella</i> (no typhi) | |

CATEGORIZACIÓN DEL CASO

Clasificación del caso¹¹:

☐ Confirmado

Criterios de clasificación de caso:

Criterio clínico Sí ☐ No ☐

Criterio epidemiológico Sí ☐ No ☐

Criterio de laboratorio¹² Sí ☐ No ☐

Asociado:

A brote: Sí ☐ No ☐

Identificador del brote:

C. Autónoma de declaración del brote¹³:

OBSERVACIONES¹⁴

.....

1. Fecha de la primera declaración del caso: Fecha de la primera declaración al sistema de vigilancia (habitualmente realizada desde el nivel local).
2. Fecha del caso: Se considera que es la fecha de diagnóstico de laboratorio de VIH.
3. Lugar del caso (país, CA, prov., mun.): Se considera que es el lugar de residencia.
4. Importado: El caso es importado si el país del caso es diferente de España.
5. Agente causal: Marcar sólo si se ha confirmado por laboratorio en el paciente.
6. Primera determinación CD4 tras diagnóstico: Corresponde a la determinación en células/ μ L.
7. Caso de SIDA: Si no es diagnóstico de SIDA en el momento del diagnóstico de VIH, pero lo fuera posteriormente, informar el hecho y la fecha al Registro de la C.A.
8. Fecha de diagnóstico clínico (SIDA): Fecha que corresponde a la primera enfermedad definitiva de SIDA.

9. Defunción: Si está vivo, y falleciera posteriormente, informar el hecho y la fecha al Registro de la C.A. En caso de fallecimiento, rellenar las variables correspondientes en este apartado.
10. Marcar sólo en caso de Muerte relacionada con sida.
11. El caso de VIH por definición ha de ser confirmado.
12. El caso de VIH ha de tener siempre criterio de laboratorio.
13. C. Autónoma de declaración del brote: aquella que ha asignado el identificador del brote.
14. Incluir toda la información relevante no indicada en el resto de la encuesta.