

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA RIOJA

Situación de las E.D.O. Semana 09/2022

Debido a la especial situación derivada de la pandemia de SARS-Cov-2, los datos relativos a la vigilancia de todas las enfermedades incluidas en este informe semanal se considerarán provisionales, pudiendo ocurrir que los cero casos se deban a falta de notificación

| Semana 9 | LA RIOJA | | | | | | IE* |
|---|------------|------------|---------|--|------|---------|------|
| | Semana 9 | | | Acumulado ANUAL (hasta la semana correspondiente) | | | |
| | Casos 2021 | Casos 2022 | DI 2022 | 2021 | 2022 | DI 2022 | |
| Enfermedades de Transmisión Respiratoria | | 13 | 4,11 | 15 | 65 | 20,56 | |
| Gripe | | 12 | 3,80 | 9 | 63 | 19,93 | 7,00 |
| Legionelosis | | | | 1 | | | |
| Tuberculosis | | 1 | 0,32 | 5 | 2 | 0,63 | 0,40 |
| Enfermedades de Transmisión Sexual | 3 | 4 | 1,27 | 11 | 42 | 13,29 | |
| Sífilis (excluye sífilis congénita) | | | | 1 | 2 | 0,63 | 2,00 |
| Infección gonocócica | 1 | 2 | 0,63 | 3 | 21 | 6,64 | 7,00 |
| Chlamydia Trachomatis | 2 | 2 | 0,63 | 7 | 19 | 6,01 | 2,71 |
| Enfermedades prevenibles por vacunación | 25 | 20 | 6,33 | 224 | 235 | 74,33 | |
| Enfermedad Meningocócica | | | | | | | - |
| Herpes Zoster | 24 | 17 | 5,38 | 213 | 222 | 70,22 | 1,04 |
| Parotiditis | 1 | 1 | 0,32 | 1 | 2 | 0,63 | 2,00 |
| Rubéola | | | | | | | - |
| Sarampión | | | | | | | - |
| Tos ferina | | | | | | | - |
| Varicela | | 2 | 0,63 | 10 | 11 | 3,48 | 1,10 |
| Enfermedades de transmisión parenteral | 1 | | | 2 | 2 | 0,63 | |
| Hepatitis B | 1 | | | 1 | | | |
| Hepatitis C | | | | 1 | 2 | 0,63 | 2,00 |
| Otras** | | | | 1 | 1 | 0,32 | |
| Hepatitis A | | | | | | | - |
| Hidatidosis | | | | | | | - |



DI = Densidad de Incidencia (Tasa). Calculada sobre la base de población INE 2020 = 316.138 personas

*Se calcula el Índice epidémico (IE) para cada enfermedad dividiendo los casos notificados hasta la semana correspondiente en el año actual (casos acumulados) entre los casos notificados en el mismo periodo del año anterior. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta

No se calcula el IE en las enfermedades de baja incidencia, en las que se ha cambiado la definición de caso respecto a años previos, en aquellas en las que el circuito de notificación presenta demora en la inclusión de caso.

** Se incluyen Enfermedades de transmisión alimentaria o de transmisión zoonótica de baja incidencia

| Semana 9 | Histórico Semanal | | | | | | | Media de los últimos 5 años desde el actual | Índice Hist. Semanal |
|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----------------------|
| | 2015_ | 2016_ | 2017_ | 2018_ | 2019_ | 2020_ | 2021_ | | |
| Enfermedades de Transmisión Respiratoria | 2 | | 1 | 1 | 1 | 8 | | 2,2 | |
| Gripe | | | | | | | 8 | 1,6 | |
| Legionelosis | | | | | | | | | - |
| Tuberculosis | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 0,6 | |
| Enfermedades de Transmisión Sexual | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2,4 | 1,25 |
| Sífilis (excluye sífilis congénita) | | | | 1 | | | | 0,2 | |
| Infección gonocócica | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 0,4 | 2,50 |
| Chlamydia Trachomatis | | | 2 | | 4 | 3 | 2 | 1,8 | 1,11 |
| Enfermedades prevenibles por vacunación | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 25 | 4,4 | 5,68 |
| Enfermedad Meningocócica | | | | | | | | | - |
| Herpes Zoster | | | | | | 2 | 24 | 0,4 | 60,00 |
| Parotiditis | | | 1 | 8 | | | 1 | 1,8 | 0,56 |
| Rubéola | | | | | | | | | - |
| Sarampión | | | | | 1 | | | 0,2 | |
| Tos ferina | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | | 2 | |
| Varicela | | | | | | | | | - |
| Enfermedades de transmisión parenteral | | | | | | 1 | 1 | 0,2 | 5,00 |
| Hepatitis B | | | | | | | 1 | | - |
| Hepatitis C | | | | | | | | 0,2 | |
| Otras** | | | | 2 | | | | 0,4 | |
| Hepatitis A | | | | 2 | | | | 0,4 | |
| Hidatidosis | | | | | | | | | - |



- Otras (zoonóticas, alimentarias)
- Enfermedades de transmisión parenteral
- Enfermedades prevenibles por vacunación
- Enfermedades de Transmisión Sexual
- Enfermedades de Transmisión Respiratoria

Casos por cada Zona Básica de Salud de La Rioja.

| Semana 9 | Casos SEMANAL | Casos Acum. ANUAL | Cervera | | Alfaro | | Calahorra | | Amedo | | Murillo | | San Román | | Alberite | | Torresilla | | Navarrete | | Nájera | | Santo Domingo | | Haro | | Logroño | | | |
|--|---------------|-------------------|---------|-------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|-----------|-------|--------|-------|---------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | | | Casos | Acum. | Casos | Acum. | Casos | Acum. | Casos | Acum. | Casos | Acum. | Casos | Acum. | Casos | Acum. | Casos | Acum. | Casos | Acum. | Casos | Acum. | Casos | Acum. | Casos | Acum. | Casos | Acum. | Casos | Acum. |
| Enfermedades de Transmisión Respiratoria | 12 | 63 | 0,31 | 8,93 | 4 | 2,31 | 0,31 | 3,31 | 0,63 | 4,57 | 0,63 | 3,31 | 0,63 | 5,63 | 0,63 | 4,57 | 0,63 | 3,31 | 0,63 | 5,63 | 1 | 1 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1,31 | 1,31 | 14,31 | 14,31 |
| | 1 | 2 | 0,31 | 8,93 | 3 | 2,31 | 0,31 | 3,31 | 0,63 | 4,57 | 0,63 | 3,31 | 0,63 | 5,63 | 0,63 | 4,57 | 0,63 | 3,31 | 0,63 | 5,63 | 1 | 1 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1,31 | 1,31 | 14,31 | 14,31 |
| | 1 | 2 | 0,31 | 8,93 | 1 | 2,31 | 0,31 | 3,31 | 0,63 | 4,57 | 0,63 | 3,31 | 0,63 | 5,63 | 0,63 | 4,57 | 0,63 | 3,31 | 0,63 | 5,63 | 1 | 1 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1,31 | 1,31 | 14,31 | 14,31 |
| Enfermedades de Transmisión Sexual | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 21 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enfermedades de transmisión parenteral | 1 | 2 | 0,31 | 8,93 | 4 | 2,31 | 0,31 | 3,31 | 0,63 | 4,57 | 0,63 | 3,31 | 0,63 | 5,63 | 0,63 | 4,57 | 0,63 | 3,31 | 0,63 | 5,63 | 1 | 1 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1,31 | 1,31 | 14,31 | 14,31 |
| | 1 | 2 | 0,31 | 8,93 | 3 | 2,31 | 0,31 | 3,31 | 0,63 | 4,57 | 0,63 | 3,31 | 0,63 | 5,63 | 0,63 | 4,57 | 0,63 | 3,31 | 0,63 | 5,63 | 1 | 1 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1,31 | 1,31 | 14,31 | 14,31 |
| | 1 | 2 | 0,31 | 8,93 | 1 | 2,31 | 0,31 | 3,31 | 0,63 | 4,57 | 0,63 | 3,31 | 0,63 | 5,63 | 0,63 | 4,57 | 0,63 | 3,31 | 0,63 | 5,63 | 1 | 1 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1,31 | 1,31 | 14,31 | 14,31 |
| Otras | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

