

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DE LA RIOJA

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org



MORTALIDAD EN LA RIOJA, AÑOS 2009 Y 2010.

Izco Goñi, M^a Natividad. Responsable del Registro de Mortalidad de La Rioja. Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria. Consejería de Salud. La Rioja.

Boletín Epidemiológico de La Rioja. 2012; 4 (3): 48-75

ÍNDICE

1. Mortalidad en La Rioja, años 2009 y 2010.
2. Comentario epidemiológico
3. Defunciones en La Rioja según grupo de causa, sexo y edad.
4. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria.
 - 4.1. Situación general.
 - 4.2. Distribución por zonas de Salud.

INTRODUCCIÓN

Como cada año publicamos en el Boletín Epidemiológico de La Rioja los datos anuales de la mortalidad en La Rioja, en este caso se trata de la mortalidad de los años 2009 y 2010.

Los datos proceden del Registro de Mortalidad de La Rioja, creado en 1991 por un Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que depende del Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria de la Dirección General de Salud Pública y Consumo. En febrero de 2010 se firmó un nuevo Convenio de colaboración, justificado por el desarrollo de las nuevas tecnologías y su incorporación para la elaboración de las estadísticas de mortalidad.

Se presentan los indicadores de mortalidad más importantes y de uso habitual en el ámbito de la administración sanitaria, tanto para la planificación de servicios, como para la evaluación de las intervenciones sanitarias: las tasas brutas y ajustadas de mortalidad, las tasas específicas según causa y sexo, la mortalidad proporcional por grupos de edad y las tasas de mortalidad infantil.

MATERIAL Y METODOS

Los documentos de trabajo del Registro de Mortalidad son el Certificado Médico de Defunción, el Boletín Estadístico de Defunción Judicial y el Boletín Estadístico de Partos (BEP) para las muertes fetales tardías y cuando la muerte ocurre antes de las 24 horas de vida.

En enero de 2009 entró en vigor el nuevo Certificado Médico de Defunción que unificaba los dos documentos anteriores (Certificado Médico y Boletín Estadístico de Defunción), el uso de este nuevo certificado se fue generalizando a lo largo del año.

Un primer análisis por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los datos de 2009 de España mostró que las defunciones por Enfermedad Hipertensiva y Diabetes aumentaban un 47% y 26% respecto a 2008. El aumento se atribuyó a una mala certificación por una interpretación errónea del apartado de las causas antecedentes del certificado, por lo que el INE nos solicitó a los Registros de Mortalidad la revisión de una serie de certificados, con unos criterios previamente acordados. En el caso de La Rioja se revisaron 55 certificados siguiendo los criterios establecidos por el INE. Una vez recodificados, el % de cambio en la diabetes mellitus pasa de un 24% a un 8% y la enfermedad hipertensiva de un 46% a un 28%. Con los datos de la mortalidad de 2010 también ha sido necesario revisar estas causas de muerte y su recodificación posterior.

La codificación de las causas de muerte se ha hecho con la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10)¹.

La CIE 10 agrupa las enfermedades en XXII Grandes Grupos (se ha creado el grupo XXII para propósitos especiales), que son los que se utilizan en este informe para un primer análisis de las causas más importantes de muerte. En segundo lugar se presentan las causas específicas más frecuentes de defunción, según la Lista Reducida (102 causas) elaborada entre el INE y los Registros de Mortalidad de las Comunidades Autónomas, lo que facilita la comparabilidad entre las comunidades y a nivel nacional.

Para el cálculo de las tasas de mortalidad se ha empleado el Padrón de Población de La Rioja correspondiente al año 2009² y el de 2010², y para calcular las tasas de mortalidad infantil, los denominadores han sido los nacidos vivos en 2009 y 2010 más las muertes fetales de cada año para las tasas de mortalidad fetal tardía y perinatal y los nacidos vivos para el resto de las tasas.

Las tasas estandarizadas se han obtenido por el método directo³ y se ha empleado como población estándar la europea de 1970 propuesta por la OMS⁴.

En este informe se han incluido las muertes de los residentes en La Rioja registradas en esta Comunidad Autónoma o en otras Comunidades Autónomas y que han ocurrido durante los años 2009 y 2010.

Los datos pueden ser considerados como definitivos, ya que han sido publicados como tales por el Instituto Nacional de Estadística.

RESULTADOS

Resultados de la mortalidad del año 2009

El número total de defunciones del año 2009 en La Rioja fue de 2750, de las cuales 1452 correspondieron a hombres y 1298 a mujeres. La tasa global de mortalidad en La Rioja para este año fue del 8,55 por mil habitantes, con una tasa específica en hombres de 8,95 por mil habitantes y en mujeres de 8,14 por mil habitantes. La tasa ajustada por edad fue de 6,01 por mil habitantes para hombres, 3,25 por mil habitantes para mujeres y 4,51 por mil habitantes para ambos sexos.

En la mortalidad por edad y sexo se observa que las tasas de mortalidad para ambos sexos en los primeros años de vida están por debajo del uno por mil y se aprecia una sobremortalidad masculina en todos los grupos de edad, excepto en el grupo de 0-4 años.

En las tablas 1 a 3 y en las figuras 1 y 2 se aprecia la distribución de la mortalidad por Grandes Grupos de Causas en este año.

Figura 1. Mortalidad proporcional por grandes grupos de causas. La Rioja 2009.




Tabla 1. Defunciones según causa de defunción, sexo y edad. (Grandes grupos, cifras absolutas y tasas de defunción, sexo y edad). Varones, Año 2009

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	18	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-	1	1	4	6
		0/00	0,11							0,06		0,08	0,24		0,11			0,17	0,17	1,00	2,21
II	TUMORES	Nº	497	-	-	1	-	-	1	-	2	3	9	22	30	45	48	66	92	94	84
		0/00	3,06			0,14			0,08		0,14	0,23	0,71	2,02	3,27	5,47	7,27	11,07	15,66	23,42	30,92
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5
		0/00	0,05														0,15	0,17		0,25	1,84
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	9	7	9
		0/00	0,22											0,09	0,22	0,12	0,45	0,67	1,53	1,74	3,31
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	10	21
		0/00	0,24													0,36		0,50	0,34	2,49	7,73
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	72	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	3	6	16	20	23
		0/00	0,44							0,06		0,08			0,11	0,12	0,45	1,01	2,72	4,98	8,47
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	418	-	-	-	-	1	2	-	3	2	6	10	13	18	20	29	87	89	138
		0/00	2,58					0,11	0,16		0,20	0,15	0,48	0,92	1,42	2,19	3,03	4,86	14,81	22,17	50,79
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	163	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	4	13	21	42	75
		0/00	1,01	0,12						0,06				0,09	0,11	0,49	0,61	2,18	3,58	10,46	27,60
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6	8	11	13	11	18
		0/00	0,46										0,08	0,37	0,33	0,73	1,21	1,84	2,21	2,74	6,62
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		0/00	0,02														0,15				0,74
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
		0/00	0,04																0,51	0,25	0,74
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	5	13
		0/00	0,15													0,12		0,67	0,34	1,25	4,78
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,03	0,59																	
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	5	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,03	0,24				0,11	0,08					0,09							
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	7
		0/00	0,07	0,12										0,09				0,17		0,50	2,58
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	70	1	-	-	1	4	2	6	8	6	2	6	7	1	3	4	6	6	7
		0/00	0,43	0,12			0,13	0,42	0,16	0,39	0,55	0,45	0,16	0,55	0,76	0,12	0,45	0,67	1,02	1,49	2,58
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
TOTAL VARONES		Nº	1452	10	-	1	1	6	6	9	13	13	21	46	58	80	91	143	252	292	410
		0/00	8,95	1,18		0,14	0,13	0,63	0,48	0,58	0,89	0,98	1,66	4,23	6,32	9,72	13,78	23,98	42,90	72,75	150,90

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

Tabla 2. Defunciones según causa de defunción, sexo y edad. (Grandes grupos, cifras absolutas y tasas de defunción, sexo y edad). Mujeres, Año 2009 .

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	23	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	4	3	6	5
		0/00	0,14							0,07	0,08		0,09				0,29	0,58	0,41	1,00	0,88
II	TUMORES	Nº	281	-	-	-	-	-	-	3	3	4	7	12	12	11	27	30	36	54	82
		0/00	1,76							0,22	0,24	0,32	0,60	1,18	1,39	1,33	3,96	4,32	4,90	9,00	14,36
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		0/00	0,03	0,12															0,14		0,35
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	7	10	19
		0/00	0,26											0,10	0,23	0,12		0,29	0,95	1,67	3,33
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	17	40
		0/00	0,37															0,14	0,14	2,83	7,00
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	113	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	4	12	23	67
		0/00	0,71						0,09				0,09		0,23	0,12	0,29	0,58	1,63	3,83	11,73
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	469	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	-	3	5	8	14	43	94	295
		0/00	2,94						0,18		0,08	0,24	0,09		0,35	0,61	1,17	2,02	5,85	15,66	51,65
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	115	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	7	25	74
		0/00	0,72					0,11					0,09				0,15	0,86	0,95	4,17	12,96
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	5	8	15	42
		0/00	0,46									0,08		0,10		0,12		0,72	1,09	2,50	7,35
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEO MUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	13
		0/00	0,11															0,14		0,50	2,28
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	23
		0/00	0,19	0,12																0,27	0,83
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,03	0,50																	
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		0/00	0,02	0,25															0,14		
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	21
		0/00	0,15	0,12													0,15		0,14		3,68
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	40	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	3	4	1	1	-	1	11	13
		0/00	0,25	0,12			0,14	0,11	0,18	0,07				0,29	0,46	0,12	0,15		0,14	1,83	2,28
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
	TOTAL MUJERES	Nº	1298	10	-	-	1	2	5	5	5	8	11	17	23	20	42	67	123	263	696
		0/00	8,14	1,25			0,14	0,22	0,44	0,37	0,40	0,65	0,94	1,67	2,67	2,42	6,16	9,66	16,74	43,83	121,85

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

Tabla 3. Defunciones según causa de defunción, sexo y edad. (Grandes grupos, cifras absolutas y tasas de defunción, sexo y edad). Ambos sexos, Año 2009

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	41	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	-	1	-	2	5	4	10	11
		0/00	0,13							0,07	0,04	0,04	0,16		0,06		0,15	0,39	0,30	1,00	1,31
II	TUMORES	Nº	778	-	-	1	-	-	1	3	5	7	16	34	42	56	75	96	128	148	166
		0/00	2,42			0,07			0,04	0,10	0,18	0,27	0,66	1,61	2,36	3,40	5,59	7,44	9,68	14,78	19,69
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7
		0/00	0,04	0,06													0,07	0,08	0,08	0,10	0,83
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	6	16	17	28
		0/00	0,24											0,09	0,22	0,12	0,22	0,47	1,21	1,70	3,32
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	3	27	61
		0/00	0,30													0,18		0,31	0,23	2,70	7,24
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	185	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	3	2	5	10	28	43	90
		0/00	0,58						0,04	0,03		0,04	0,04		0,17	0,12	0,37	0,78	2,12	4,29	10,68
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	887	-	-	-	-	1	4	-	4	5	7	10	16	23	28	43	130	183	433
		0/00	2,76					0,05	0,17		0,15	0,19	0,29	0,47	0,90	1,40	2,09	3,33	9,83	18,27	51,37
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	278	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	4	5	19	28	67	149
		0/00	0,86	0,06				0,05		0,03				0,04	0,05	0,06	0,24	0,37	1,47	2,12	6,69
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	148	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	7	8	16	21	26	60
		0/00	0,46									0,04	0,04	0,24	0,17	0,42	0,60	1,24	1,59	2,60	7,12
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		0/00	0,01														0,07				0,24
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	15
		0/00	0,07															0,08	0,23	0,40	1,78
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	56	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	10	36
		0/00	0,17	0,06												0,06		0,31	0,30	1,00	4,27
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,03	0,55																	
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	8	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		0/00	0,02	0,24				0,05	0,04					0,05					0,08		
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	28
		0/00	0,11	0,12										0,05			0,07	0,08	0,08	0,20	3,32
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	110	2	-	-	2	5	4	7	8	6	2	9	11	2	4	4	7	17	20
		0/00	0,34	0,12			0,13	0,27	0,17	0,24	0,29	0,23	0,08	0,43	0,62	0,12	0,30	0,31	0,53	1,70	2,37
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
	TOTAL GENERAL	Nº	2750	20	-	1	2	8	11	14	18	21	32	63	81	100	133	210	375	555	1106
		0/00	8,55	1,21		0,07	0,13	0,43	0,46	0,49	0,66	0,82	1,32	2,99	4,55	6,07	9,91	16,28	28,36	55,42	131,21

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

En las siguientes tablas (4-6) se presentan las principales causas de mortalidad por grandes grupos en la población general y por sexo.

Podemos observar que para el total de la población las primeras causas de defunción son, las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores, las enfermedades del sistema respiratorio, en cuarto lugar están las enfermedades del sistema nervioso y en quinto lugar se encuentran las enfermedades del sistema digestivo.

En los hombres las primeras causas de muerte son los tumores, las enfermedades circulatorias y las respiratorias; en las mujeres las enfermedades circulatorias ocupan el primer lugar y la tasa de mortalidad por esta causa es casi el doble que la tasa de los tumores que ocupan el segundo lugar. Las causas externas ya no están entre las cinco principales causas de muerte.

La mortalidad debida a estas cinco principales grandes causas supone en los hombres el 85% sobre el total de las muertes y en las mujeres el 80%.

Tabla 4. Principales causas de mortalidad por grandes grupos. Tasas por mil habitantes y porcentaje en ambos sexos. La Rioja 2009.

Causa de muerte (CIE-10)	Nº de fallecidos	Tasa por mil	Porcentaje
IX. Circulatorio	887	2,76	32,25
II. Tumores	778	2,42	28,29
X. Respiratorio	278	0,86	10,11
VI. Nervioso	185	0,58	6,73
XI. Digestivo	148	0,46	5,38
XX. Causas externas	110	0,34	4
Otras causas	364	1,13	13,24
Total	2750	8,55	100

Tabla 5. Principales causas de mortalidad por grandes grupos. Tasas por mil habitantes y porcentaje en hombres. La Rioja 2009.

Causa de muerte (CIE-10)	Nº de fallecidos	Tasa por mil	Porcentaje
II. Tumores	497	3,06	34,23
IX. Circulatorio	418	2,58	28,79
X. Respiratorio	163	1,01	11,23
XI. Digestivo	75	0,46	5,17
VI. Nervioso	72	0,44	4,96
Otras causas	227	1,4	15,63
Total	1452	8,95	100

Tabla 6. Principales causas de mortalidad por grandes grupos. Tasas por mil habitantes y porcentaje en mujeres. La Rioja 2009.

Causa de muerte (CIE-10)	Nº de fallecidos	Tasa por mil	Porcentaje
IX. Circulatorio	469	2,94	36,13
II. Tumores	281	1,76	21,65
X. Respiratorio	115	0,72	8,86
VI. Nervioso	113	0,71	8,71
XI. Digestivo	73	0,46	5,62
Otras causas	247	1,54	19,03
Total	1298	8,14	100

En las tablas 5 y 6 se presentan las principales causas específicas de muerte según la lista reducida de la CIE 10 para los hombres y las mujeres. Como se puede observar hay diferencias importantes en función del sexo.

Las enfermedades cerebrovasculares son la principal causa específica de muerte en las mujeres y en los hombres con unas tasas de 84 y 69 por cien mil habitantes, respectivamente.

El tumor maligno de pulmón es la 2ª causa de muerte en los hombres con una tasa de 66 por cien mil y sin embargo en las mujeres ocupa el lugar 22º (9 por cien mil).

El infarto agudo de miocardio que es la 3ª causa específica de mortalidad en los hombres (55 por cien mil), en el caso de las mujeres ocupa el 7º lugar y con una tasa de 35 por cien mil.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que es la 4ª causa en los hombres, en las mujeres ocupa el 18º lugar, con unas tasas de 46 y 11 por cien mil respectivamente.

Por último entre las diez primeras causas específicas de muerte en las mujeres se encuentran la enfermedad de Alzheimer (51 por cien mil), los trastornos mentales orgánicos senil y presenil (36 por cien mil) y la diabetes mellitus (22 por cien mil), y en los hombres la enfermedad de Alzheimer se encuentra en el lugar 18 con una tasa de 18 por cien mil, los trastornos mentales orgánicos senil y presenil están en el lugar 12º con una tasa de 23 por cien mil habitantes y la diabetes se encuentra en 15º lugar con una tasa de 20 por cien mil.

Tabla 7. Mortalidad por las causas específicas (lista reducida CIE 10) más importantes en hombres. La Rioja 2009.

Causas	Total	Tasa por cien mil
Enfermedades cerebrovasculares	112	69
Tumor maligno de pulmón	107	66
Infarto agudo de miocardio	89	55
EPOC	75	46
Tumor maligno del colon-recto	74	46
Otras enfermedades isquémicas del corazón	58	36
Otras enfermedades del corazón	58	36
Otras enfermedades del Sist. respiratorio	56	35
Tumor maligno de la próstata	53	33
Insuficiencia cardíaca	49	30
Otras enfermedades del Sist. nervioso	42	26

Tabla 8. Mortalidad por las causas específicas (lista reducida CIE 10) más importantes en mujeres. La Rioja 2009

Causas	Total	Tasa por cien mil
Enfermedades cerebrovasculares	134	84
Otras enfermedades del corazón	93	58
Enfermedad de Alzheimer	82	51
Insuficiencia cardíaca	82	51
Otras enfermedades del respiratorio	61	38
Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	57	36
Infarto agudo de miocardio	56	35
Tumor maligno de mama	52	33
Otras enfermedades del sistema digestivo	50	31
Enfermedades hipertensivas	41	26
Diabetes mellitus	35	22

En la mortalidad por grupos de edad (tabla 9) observamos que el 86,5% de las muertes ocurren en mayores de 64 años y es en el grupo de 1 a 14 años donde menos muertes se producen. En el grupo de 15 a 34 años, el 51% de las defunciones se deben a las causas externas (accidentes de tráfico, suicidios, etc.), sin embargo entre los 35 y 64 años, son los tumores los que causan la mitad de las defunciones.

Tabla 9. Mortalidad proporcional por grupos de edad y grandes grupos de causas. La Rioja 2009

Grupos de edad	Casos	Porcentaje	Causas
< 1 año	17	0,6	Afecciones periodo perinatal (45%) Malformaciones congénitas (20%)
1-14 años	4	0,1	Causas externas (50%)
15-34 años	35	1,3	Causas externas (51%) Enfermedades sistema circulatorio (14%)
35-64 años	315	11,45	Tumores (51%) Enfermedades sistema circulatorio (21%)
>64 años	2379	86,5	Enfermedades sistema circulatorio (34%) Tumores (26%)

La tasa de mortalidad infantil es un indicador muy sensible del estado de salud de una población, en 2009 esta tasa en La Rioja ha sido 5,11 por mil nacidos vivos.

La mortalidad infantil a su vez, es interesante analizarla en periodos de tiempo más cortos, obteniendo las tasas específicas que se presentan en la tabla 10.

Tabla 10. Tasa de mortalidad infantil en La Rioja. 2009. (Tasas por mil nacidos vivos)

Tasas de mortalidad	General	Hombres	Mujeres
Fetal tardía	6,85	7,49	6,17
Perinatal	8,64	9,79	7,4
Neonatal	3,3	2,9	3,73
Neonatal precoz	1,8	2,32	1,24
Neonatal tardía	1,5	0,58	2,49
Postneonatal	1,8	1,74	1,87
Infantil	5,11	4,65	5,87

Periodo de tiempo que incluye cada una:

Fetal tardía: desde la 22 semana (o peso > 500 gr) de gestación hasta el nacimiento
Perinatal: de la 22 semana de gestación (o peso > 500 gr) a los 6 primeros días de vida
Neonatal: 27 primeros días de vida
Neonatal precoz: 6 primeros días de vida
Neonatal tardía: entre los 7 y 27 días de vida
Postneonatal: entre 28 días y 12 meses de vida
Infantil: primer año de vida

El total de muertes en menores de un año, incluidas las muertes fetales tardías, han sido 40, el 52.5% niños y el 47,5% niñas.

Las causas de mortalidad infantil (incluida la fetal tardía) por grandes grupos han sido las afecciones originadas en el periodo perinatal (75%).

Dentro del grupo de las afecciones originadas en el periodo perinatal las causas específicas más frecuentes han sido: feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo y del parto (53%), trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (13%) y muerte fetal de causa no especificada (13%).

Resultados de la mortalidad del año 2010

El número total de defunciones del año 2010 en La Rioja fue de 2855, de las cuales 1457 correspondieron a hombres y 1398 a mujeres. La tasa global de mortalidad en La Rioja para este año fue del 8,86 por mil habitantes, con una tasa específica en hombres de 9,00 por mil habitantes y en mujeres de 8,71 por mil habitantes. La tasa ajustada por edad fue de 5,85 por mil habitantes para hombres, 3,28 por mil habitantes para mujeres y 4,47 por mil habitantes para ambos sexos.

En la mortalidad por edad y sexo se observa que las tasas de mortalidad para ambos sexos en los primeros años de vida están por debajo del uno por mil, además se aprecia una sobremortalidad masculina en todos los grupos de edad excepto en el grupo de 20-24 años.

En las tablas 1 a 3 y en las figuras 1 y 2 se aprecia la distribución de la mortalidad por grandes grupos de causas en este año.

Figura 1. Mortalidad proporcional por grandes grupos de causas. La Rioja 2010.




Tabla 1. Defunciones según causa de defunción, sexo y edad. (Grandes grupos, cifras absolutas y tasas de defunción, sexo y edad). Varones, Año 2010.

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	14	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	1	1	-	3	2	1
		0/00	0,09	0,12					0,09				0,15	0,08	0,09		0,12	0,14		0,51	0,49
II	TUMORES	Nº	502	-	-	-	-	-	1	-	-	3	8	20	32	46	51	65	93	106	77
		0/00	3,10						0,09			0,23	0,63	1,77	3,45	5,45	7,12	11,86	15,70	25,95	26,19
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		0/00	0,03																	0,24	1,36
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	4	4	5	10
		0/00	0,19											0,18	0,32	0,12	0,28	0,73	0,68	1,22	3,40
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	2	9	19
		0/00	0,22								0,07		0,08	0,09				0,55	0,34	2,20	6,46
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	79	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	7	10	31	23
		0/00	0,49				0,13					0,08			0,22	0,36	0,14	1,28	1,69	7,59	7,82
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	445	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6	12	8	24	22	29	67	80	186
		0/00	2,75								0,07	0,21	0,53	0,47	1,06	0,86	2,84	3,07	5,29	11,31	19,58
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	7	5	28	30	67
		0/00	0,89										0,08		0,11	0,59	0,98	0,91	4,73	7,34	22,79
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	77	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	8	4	4	11	12	23
		0/00	0,48								0,07	0,08	0,16	0,35	0,75	0,95	0,56	0,73	1,86	2,94	7,82
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		0/00	0,02																	0,24	0,68
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
		0/00	0,06																0,17	0,24	2,38
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3	8	14
		0/00	0,20												0,11	0,12	0,14	0,91	0,51	1,96	4,76
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,01	0,12																	
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		0/00	0,02	0,12											0,11	0,12					
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	3
		0/00	0,06	0,12												0,24			0,34	0,49	1,02
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	65	1	1	-	-	-	3	3	3	3	8	4	3	4	7	7	1	7	10
		0/00	0,40	0,12	0,13				0,26	0,20	0,21	0,23	0,63	0,35	0,32	0,47	0,98	1,28	0,17	1,71	3,40
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
TOTAL	VARONES	Nº	1457	5	1	-	1	-	5	4	8	17	27	44	58	96	96	129	225	295	446
		0/00	9,00	0,58	0,13		0,13		0,43	0,27	0,55	1,28	2,13	3,90	6,25	11,38	13,40	23,54	37,99	72,22	151,70

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

Tabla 2. Defunciones según causa de defunción, sexo y edad. (Grandes grupos, cifras absolutas y tasas de defunción, sexo y edad). Mujeres, Año 2010.

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	3	3	6
		0/00	0,11	0,12									0,25					0,31	0,40	0,50	0,99
II	TUMORES	Nº	313	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	12	13	18	18	30	48	60	101
		0/00	1,95								0,16	0,40	0,51	1,12	1,49	2,14	2,45	4,70	6,45	10,05	16,61
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
		0/00	0,02													0,12				0,17	0,16
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	11	30
		0/00	0,29									0,08				0,12	0,14	0,16	0,13	1,84	4,93
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	73
		0/00	0,55																0,40	2,18	12,00
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	1	7	16	20	71
		0/00	0,78										0,08	0,09	0,46	0,48	0,14	1,10	2,15	3,35	11,68
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	521	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	6	15	50	110	331
		0/00	3,25								0,08				0,23	0,71	0,82	2,35	6,72	18,42	54,43
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	86	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	8	12	58
		0/00	0,54									0,08						1,10	1,07	2,01	9,54
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	6	8	32
		0/00	0,34										0,08		0,11	0,12	0,55	0,31	0,81	1,34	5,26
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
		0/00	0,03													0,12					0,66
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	18
		0/00	0,16														0,14		0,27	0,67	2,96
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	24
		0/00	0,21														0,14		0,40	1,00	3,95
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,01							0,08											
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,01	0,12																	
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,03	0,25										0,09	0,23						
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	22
		0/00	0,14													0,12					3,62
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	48	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1	1	2	-	1	1	6	9	22
		0/00	0,30					0,23	0,19		0,08		0,08	0,09	0,23		0,14	0,16	0,81	1,51	3,62
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
	TOTAL MUJERES	Nº	1398	4	-	-	-	2	2	1	4	7	12	15	24	33	33	65	146	257	793
		0/00	8,71	0,50				0,23	0,19	0,08	0,32	0,57	1,02	1,40	2,75	3,93	4,50	10,18	19,62	43,03	130,41


NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

Tabla 3. Defunciones según causa de defunción, sexo y edad. (Grandes grupos, cifras absolutas y tasas de defunción, sexo y edad). Ambos sexos, Año 2010.

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	32	2	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1	-	1	1	2	6	5	7
		0/00	0,10	0,12					0,04			0,08	0,16	0,05		0,06	0,07	0,17	0,45	0,50	0,78
II	TUMORES	Nº	815	-	-	-	-	-	1	-	2	8	14	32	45	64	69	95	141	166	178
		0/00	2,53						0,04		0,07	0,31	0,57	1,45	2,50	3,80	4,76	8,01	10,55	16,50	19,73
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5
		0/00	0,02													0,06				0,20	0,55
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	77	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	3	5	5	16	40
		0/00	0,24									0,04		0,09	0,17	0,12	0,21	0,42	0,37	1,59	4,43
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	125	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	5	22	92
		0/00	0,39								0,04		0,04	0,05				0,25	0,37	2,19	10,20
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	204	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	6	7	2	14	26	51	94
		0/00	0,63				0,07					0,04	0,04	0,05	0,33	0,42	0,14	1,18	1,95	5,07	10,42
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	966	-	-	-	-	-	-	1	4	7	6	12	10	30	28	44	117	190	517
		0/00	3,00								0,04	0,15	0,27	0,25	0,55	0,56	1,78	1,93	3,71	8,75	18,89
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	230	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	7	12	36	42	125
		0/00	0,71									0,04	0,04		0,06	0,30	0,48	1,01	2,69	4,18	13,86
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	132	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	8	9	8	6	17	20	55
		0/00	0,41								0,04	0,04	0,12	0,18	0,44	0,53	0,55	0,51	1,27	1,99	6,10
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6
		0/00	0,02													0,06				0,10	0,67
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	25
		0/00	0,11														0,07		0,22	0,50	2,77
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	6	14	38
		0/00	0,21													0,06	0,06	0,14	0,42	0,45	1,39
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,00								0,04										
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,01	0,12																	
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-
		0/00	0,02	0,18											0,05	0,17	0,06				
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	2	25
		0/00	0,10	0,06													0,18			0,15	0,20
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	113	1	1	-	-	2	5	3	4	3	9	5	5	4	8	8	7	16	32
		0/00	0,35	0,06	0,07			0,11	0,22	0,11	0,15	0,12	0,37	0,23	0,28	0,24	0,55	0,67	0,52	1,59	3,55
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
	TOTAL GENERAL	Nº	2855	9	1	-	1	2	7	5	12	24	39	59	82	129	129	194	371	552	1239
		0/00	8,86	0,54	0,07		0,07	0,11	0,31	0,18	0,44	0,94	1,59	2,68	4,55	7,66	8,90	16,35	27,76	54,88	137,35

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

Figura 2. Tasas de mortalidad por grandes grupos de enfermedad. La Rioja 2010.



- I. Enfermedades infecciosas y parasitarias
- II. Tumores
- III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad
- IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
- V. Trastornos mentales y del comportamiento
- VI. Enfermedades del sistema nervioso
- VII. Enfermedades del ojo y sus anexos
- VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
- IX. Enfermedades del sistema circulatorio
- X. Enfermedades del sistema respiratorio
- XI. Enfermedades del sistema digestivo
- XII. Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo
- XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo
- XIV. Enfermedades del sistema genitourinario
- XV. Embarazo, parto y puerperio
- XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal
- XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
- XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
- XIX. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas
- XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad
- XXI. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud
- XXII. Códigos para propósitos especiales

En las siguientes tablas (4-6) se presentan las principales causas de mortalidad por grandes grupos en la población general y por sexo.

Podemos observar que para el total de la población las primeras causas de defunción son, las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores, las enfermedades del sistema respiratorio, en cuarto lugar están las enfermedades del sistema nervioso y en quinto lugar se encuentran las enfermedades del sistema digestivo. Las causas externas ya no están entre las cinco principales causas de muerte.

En los hombres las primeras causas de muerte son los tumores, las enfermedades circulatorias y las respiratorias; en las mujeres las enfermedades circulatorias ocupan el primer lugar y la tasa de mortalidad por esta causa es casi el doble que la tasa de los tumores que ocupan el segundo lugar.

La mortalidad debida a estas cinco principales grandes causas supone en los hombres el 86% sobre el total de las muertes y en las mujeres el 81%.

Tabla 4. Principales causas de mortalidad por grandes grupos. Tasas por mil habitantes y porcentaje en ambos sexos. La Rioja 2010

Causa de muerte (CIE-10)	Nº de fallecidos	Tasa por mil	Porcentaje
IX. Circulatorio	966	3	33,84
II. Tumores	815	2,53	28,55
X. Respiratorio	230	0,71	8,06
VI. Nervioso	204	0,63	7,15
XI. Digestivo	132	0,41	4,62
V. Trastornos mentales y del comportamiento	125	0,39	4,37
Otras causas	383	1,18	13,41
Total	2855	8,55	100

Tabla 5. Principales causas de mortalidad por grandes grupos. Tasas por mil habitantes y porcentaje en hombres. La Rioja 2010.

Causa de muerte (CIE-10)	Nº de fallecidos	Tasa por mil	Porcentaje
II. Tumores	502	3,1	34,45
IX. Circulatorio	445	2,75	30,54
X. Respiratorio	144	0,89	9,88
VI. Nervioso	79	0,49	5,42
XI. Digestivo	77	0,48	5,28
Otras causas	210	1,3	14,41
Total	1457	9	100

Tabla 6. Principales causas de mortalidad por grandes grupos. Tasas por mil habitantes y porcentaje en mujeres. La Rioja 2010

Causa de muerte (CIE-10)	Nº de fallecidos	Tasa por mil	Porcentaje
IX. Circulatorio	521	3,25	37,27
II. Tumores	313	1,95	22,39
VI. Nervioso	125	0,78	8,94
V. Trastornos mentales y del comportamiento	89	0,55	6,37
X. Respiratorio	86	0,54	6,15
Otras causas	264	1,64	18,88
Total	1398	8,71	100

En las tablas 7 y 8 se presentan las principales causas específicas de muerte según la lista reducida de la CIE 10 para los hombres y las mujeres. Como se puede observar hay diferencias importantes en función del sexo.

Las enfermedades cerebrovasculares son la principal causa específica de muerte en las mujeres y la 2ª en los hombres con unas tasas de 104 y 63 por cien mil habitantes, respectivamente.

El tumor maligno de pulmón es la 1ª causa de muerte en los hombres con una tasa de 65 por cien mil y sin embargo en las mujeres ocupa el lugar 18º (15 por cien mil).

El infarto agudo de miocardio que es la 4ª causa específica de mortalidad en los hombres (51 por cien mil), en el caso de las mujeres ocupa el 7º lugar y con una tasa de 29 por cien mil.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que es la 5ª causa en los hombres, en las mujeres ocupa el 14º lugar, con unas tasas de 49 y 19 por cien mil respectivamente. Los trastornos mentales orgánicos senil y presenil ocupan el 3er lugar en las mujeres con una tasa de 55 por cien mil, seguido de la enfermedad de Alzheimer (52 por cien mil); estas causas en los hombres están en el lugar 16º y 17º con unas tasas de 19 y 18 por cien mil habitantes respectivamente.

Tabla 7. Mortalidad por las causas específicas (lista reducida CIE 10) más importantes en hombres. La Rioja 2010

Causas	Total	Tasa por cien mil
Tumor maligno de pulmón	105	65
Enfermedades cerebrovasculares	102	63
Otras enfermedades del corazón	86	53
Infarto agudo de miocardio	82	51
EPOC	80	49
Tumor maligno del colon-recto	72	44
Otras enfermedades isquémicas del corazón	59	36
Otras enfermedades del Sist. nervioso	49	30
Tumor maligno de la próstata	49	30
Insuficiencia cardíaca	49	30
Otras enfermedades del Sist. digestivo	46	28

Tabla 8. Mortalidad por las causas específicas (lista reducida CIE 10) más importantes en mujeres. La Rioja 2010.

Causas	Total	Tasa por cien mil
Enfermedades cerebrovasculares	167	104
Otras enfermedades del corazón	122	76
Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	88	55
Enfermedad de Alzheimer	83	52
Insuficiencia cardiaca	71	44
Enfermedades hipertensivas	52	32
Infarto agudo de miocardio	46	29
Otras enfermedades del sistema nervioso	42	26
Tumor maligno del colon-recto	41	26
Tumor maligno de mama	37	23
Otras enfermedades del sistema digestivo	35	22

En la mortalidad por grupos de edad (tabla 9) observamos que el 87% de las muertes ocurren en mayores de 64 años y es en el grupo de 1 a 14 años donde menos muertes se producen. En el grupo de 15 a 34 años, el 67% de las defunciones se deben a las causas externas (accidentes de tráfico, suicidios, etc.), sin embargo entre los 35 y 64 años, son los tumores los que causan la mitad de las defunciones.

Tabla 9. Mortalidad proporcional por grupos de edad y grandes grupos de causas. La Rioja 2010.

Grupos de edad	Casos	Porcentaje	Causas
< 1 año	6	0,2	Malformaciones congénitas (50%) Afecciones periodo perinatal (33%)
1-14 años	4	0,1	Enfermedades infecciosas (50%) Causas externas (50%)
15-34 años	15	0,5	Causas externas (67%)
35-64 años	345	12	Tumores (48%) Enfermedades sistema circulatorio (20%)
>64 años	2485	87	Enfermedades sistema circulatorio (36%) Tumores (26%)

La tasa de mortalidad infantil es un indicador muy sensible del estado de salud de una población, en 2010 esta tasa en La Rioja ha sido 1,78 por mil nacidos vivos. La mortalidad infantil a su vez, es interesante analizarla en periodos de tiempo más cortos, obteniendo las tasas específicas que se presentan en la tabla 10.

Tabla 10. Tasa de mortalidad infantil en La Rioja. 2010. (Tasas por mil nacidos vivos)

Tasas de mortalidad	General	Hombres	Mujeres
Fetal tardía	6,18	5,64	6,78
Perinatal	6,77	6,2	7,4
Neonatal	0,89	0,57	1,24
Neonatal precoz	0,59	0,57	0,62
Neonatal tardía	0,3	0	0,62
Postneonatal	0,89	1,13	0,62
Infantil	1,78	1,7	1,86

Periodo de tiempo que incluye cada una:

Fetal tardía: desde la 22 semana (o peso > 500 gr) de gestación hasta el nacimiento
Perinatal: de la 22 semana de gestación (o peso > 500 gr) a los 6 primeros días de vida
Neonatal: 27 primeros días de vida
Neonatal precoz: 6 primeros días de vida
Neonatal tardía: entre los 7 y 27 días de vida
Postneonatal: entre 28 días y 12 meses de vida
Infantil: primer año de vida

El total de muertes en menores de un año, incluidas las muertes fetales tardías, han sido 27, el 48% niños y el 52% niñas.

Las causas de mortalidad infantil (incluida la fetal tardía) por grandes grupos han sido las afecciones originadas en el periodo perinatal (74%) y las malformaciones congénitas (22%).

Dentro del grupo de las afecciones originadas en el periodo perinatal las causas específicas más frecuentes han sido: feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo y del parto (50%), muerte fetal de causa no especificada (20%), trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal (15%).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- Organización Panamericana de la Salud. Clasificación Internacional de enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Décima revisión (CIE 10) Vol.1. Washington DC: OPS, 1996.
- 2- Instituto Nacional de Estadística de Estadística. Población por municipios, edad, y sexo. En www.ine.es.
- 3- Argimón JM, Jimenez J. Métodos de investigación aplicados a la atención primaria de salud. Barcelona: Doyma, 1991.
- 4- Waterhouse J. y al (eds). Cancer Incidence in Five Continents. Lyon: IARC, 1976 (Vol. 3, P 456).

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE MAYO DE 2012

Durante el mes de mayo de 2012 (semanas epidemiológicas 18 a 22) se ha notificado un caso confirmado de botulismo, en un varón de 48 años la localidad de Logroño. El alimento sospechoso consumido fue una conserva casera de guindillas en aceite. La evolución clínica ha sido favorable.

También se ha notificado un brote de gastroenteritis aguda sin confirmación bacteriológica, con varias personas afectadas en Logroño.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE JUNIO DE 2012

Durante el mes de junio de 2012 (semanas epidemiológicas 23 a 26) se ha notificado un caso aislado de legionelosis, en un varón de 50 años de la localidad de Nájera. La evolución clínica ha sido favorable

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2011 – SEPTIEMBRE- VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	42 0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	2 0,16	2 0,17	3 0,32	2 0,23	4 0,55	5 0,90	5 0,85	9 2,14	9 2,88
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,17	-	1 0,32
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,17	1 0,24	-
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	7 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,18	3 0,51	1 0,24	2 0,64
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	30 0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,17	1 0,11	1 0,12	1 0,14	1 0,18	4 0,68	5 1,19	15 4,80
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	9 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	-	2 0,34	-	6 1,92
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,17	1 0,24	2 0,64
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,18	-	-	2 0,64
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,32
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	5 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,11	1 0,12	-	1 0,18	-	-	2 0,64
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VARONES			Nº 0/00	105 0,65	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	2 0,16	4 0,34	5 0,53	5 0,59	5 0,69	9 1,62	17 2,90	17 4,05	40 12,80

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2011 – SEPTIEMBRE – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0/00	0,01																		0,16
II	TUMORES	Nº	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	4	1	10
		0/00	0,14									0,08			0,11	0,36	0,13	0,16	0,55	0,16	1,58
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0/00	0,01																		0,16
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		0/00	0,02																		
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
		0/00	0,05																0,14	0,32	0,79
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8
		0/00	0,06																0,14		1,26
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	18
		0/00	0,18															0,32		1,46	2,85
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		0/00	0,02																	0,16	0,47
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0/00	0,01																		0,32
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01																		0,16
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01																		0,16
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01																		0,16
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		0/00	0,01																0,14		
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
TOTAL MUJERES		Nº	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	3	7	15	52
		0/00	0,51									0,08			0,11	0,36	0,13	0,47	0,96	2,43	8,22

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2011 – SEPTIEMBRE – AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0/00	0,00																	0,10	
II	TUMORES	Nº	64	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	5	5	6	9	10	19
		0/00	0,20									0,08	0,08	0,09	0,22	0,30	0,34	0,51	0,68	0,96	2,01
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0/00	0,00																	0,10	
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
		0/00	0,02																0,08		0,42
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
		0/00	0,03																0,15	0,29	0,53
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	10
		0/00	0,05															0,08	0,30	0,10	1,06
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	4	14	33
		0/00	0,18											0,09	0,05	0,06	0,07	0,25	0,30	1,35	3,49
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	9
		0/00	0,04													0,06			0,15	0,10	0,95
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
		0/00	0,02																0,08	0,10	0,42
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,00																		0,11
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
		0/00	0,01															0,08			0,32
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0/00	0,01																		0,21
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2
		0/00	0,02												0,05	0,06		0,08	0,08		0,21
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
TOTAL GENERAL			Nº	188	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	8	6	12	24	32	92
			0/00	0,58								0,08	0,08	0,18	0,32	0,48	0,41	1,01	1,82	3,08	9,73

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2011 – OCTUBRE – VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,11	-	-	-	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	35 0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,26	1 0,11	5 0,59	6 0,83	2 0,36	7 1,20	4 0,95	7 2,24
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.IMMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,17	-	-
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,24	3 0,96
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	10 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,21	-	1 0,14	-	1 0,17	2 0,48	4 1,28
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	40 0,25	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	-	-	-	-	3 0,35	3 0,41	5 0,90	7 1,20	4 0,95	17 5,44
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	1 0,18	-	1 0,24	3 0,96
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,11	1 0,12	-	-	1 0,17	1 0,24	2 0,64
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,17	3 0,71	-
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,18	-	-	2 0,64
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VARONES		Nº 0/00	110 0,68	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	-	-	3 0,26	5 0,53	10 1,17	10 1,38	9 1,62	18 3,07	16 3,81	38 12,16

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2011 – OCTUBRE – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	45 0,28	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	2 0,16	-	1 0,09	3 0,33	4 0,48	1 0,13	4 0,63	4 0,55	10 1,62	15 2,37
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	3 0,47
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	5 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	4 0,63
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	12 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,49	9 1,42
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	41 0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,32	4 0,55	4 0,65	31 4,90
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	11 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,14	1 0,16	9 1,42
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	5 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,14	-	4 0,63
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,32
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,11	-	-	-	-	-	2 0,32
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	1 0,01	1 0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,32
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 0,63
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MUJERES			Nº 0/00	135 0,84	1 0,12	-	-	-	-	1 0,08	-	2 0,16	-	1 0,09	4 0,44	4 0,48	1 0,13	6 0,95	10 1,37	20 3,24	85 13,44

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2011 – OCTUBRE – AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,00												0,05						
II	TUMORES	Nº	80	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	4	9	7	6	11	14	22
		0/00	0,25							0,04		0,08		0,18	0,22	0,53	0,47	0,51	0,84	1,35	2,33
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.IMMUNIDAD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
		0/00	0,02																0,08	0,10	0,32
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
		0/00	0,03																	0,19	0,74
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	5	13
		0/00	0,07												0,11		0,07		0,08	0,48	1,38
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	81	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	7	11	8	48
		0/00	0,25								0,04					0,18	0,20	0,59	0,84	0,77	5,08
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	12
		0/00	0,05													0,06		0,08	0,08	0,19	1,27
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	6
		0/00	0,03												0,05	0,06			0,15	0,10	0,63
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0/00	0,01																		0,21
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2
		0/00	0,02												0,05				0,08	0,29	0,21
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,00	0,06																	
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0/00	0,01																		0,21
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
		0/00	0,02															0,08			0,63
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
TOTAL GENERAL			Nº	245	1	-	-	-	-	1	1	2	-	4	9	14	11	15	28	36	123
			0/00	0,76	0,06					0,04	0,04	0,08		0,18	0,49	0,83	0,75	1,26	2,13	3,47	13,01

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. MAYO 2012. SEMANAS 18 a 22

	Semana 18				Semana 19				Semana 20				Semana 21				Semana 22			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	0	*	0	0	0	*	0	1	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5
BRUCELOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	1	1	*	*	0	1	*	*	0	1	*	*
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	0	2	*	2	0	2	*	2	0	2	*	2	0	2	0	1	0	2	*	1
ENF.TRANS. ALIMENTOS	1	11	1	0,46	1	12	1	0,48	7	19	3,5	0,76	3	22	3	0,88	2	24	2	0,92
EQUINOCOCOSIS	0	1	0	0,33	0	1	*	0,33	0	1	*	0,33	0	1	0	0,33	0	1	*	0,33
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
GRIPE	2	5041	0,25	2,27	9	5050	0,38	2,27	2	5052	0,33	2,26	1	5053	0,17	2,26	2	5055	0,29	2,25
HAEM. INFL.MENINGITIS	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0
HEPATITIS A	0	2	0	0,67	0	2	*	0,67	0	2	0	0,67	0	2	0	0,67	0	2	0	0,67
HEPATITIS B	0	3	*	1,5	0	3	*	1,5	0	3	*	1,5	0	3	0	1,5	0	3	*	1,5
HEPATITIS OTRAS	0	3	0	1,5	1	4	1	1,33	1	5	*	1,67	0	5	*	1,67	1	6	1	2
INF. GONOCÓCICA	2	9	2	2,25	0	9	*	2,25	1	10	*	2,5	1	11	1	2,2	0	11	0	2,2
IRA	439	42868	0,27	1,33	1918	44786	1,35	1,33	1788	46574	1,26	1,33	1734	48308	1,17	1,32	1326	49634	1,16	1,31
LEGIONELOSIS	0	2	*	1	0	2	0	1	0	2	*	1	0	2	0	1	0	2	0	1
LEISHMANIASIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
PALUDISMO	0	2	*	1	0	2	*	1	0	2	0	1	0	2	*	1	0	2	0	1
PAROTIDITIS INFECC.	0	6	0	0,08	0	6	0	0,08	0	6	0	0,08	1	7	*	0,09	0	7	0	0,09
Proc.diarreicos, otros	22	4660	0,16	0,89	160	4820	0,63	0,88	156	4976	0,96	0,88	0	4976	0	0,86	153	5129	0,87	0,87
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SHIGELOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SÍFILIS	0	3	0	1	0	3	0	1	0	3	0	0,75	0	3	0	0,75	0	3	0	0,75
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	0	3	*	0,6	0	3	0	0,6	0	3	0	0,5	0	3	0	0,5	0	3	0	0,43
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	12	0	0,75	2	14	0,67	0,78	0	14	0	0,67	1	15	1	0,68	0	15	0	0,63
VARICELA	6	435	0,11	0,64	35	470	0,95	0,65	30	500	0,58	0,65	39	539	0,95	0,67	0	539	0	0,64

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. JUNIO 2012. SEMANAS 23 a 26

	Semana 23				Semana 24				Semana 25				Semana 26			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5
BRUCELOSIS	0	1	*	*	0	1	*	*	0	1	*	*	0	1	*	*
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	0	2	*	1	0	2	*	1	0	2	0	1	0	2	*	1
ENF.TRANS. ALIMENTOS	2	26	2	1	2	28	1	1,04	5	33	5	1,18	3	36	1	1,29
EQUINOCOCOSIS	0	1	*	0,33	0	1	0	0,25	0	1	0	0,25	0	1	*	0,25
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	1	1	1	0,25	0	1	*	0,25	0	1	0	0,2
F. REC.GARRAPATAS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0
GRIPE	1	5056	0,25	2,25	1	5057	0,25	2,24	0	5057	0	2,24	0	5057	0	2,23
HAEM. INFL.MENINGITIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
HEPATITIS A	0	2	*	0,67	0	2	*	0,67	0	2	*	0,67	0	2	*	0,67
HEPATITIS B	0	3	0	1,5	0	3	*	1,5	0	3	*	1,5	0	3	0	1,5
HEPATITIS OTRAS	0	6	*	2	0	6	0	2	0	6	*	2	1	7	1	2,33
INF. GONOCÓCICA	0	11	*	2,2	0	11	0	2,2	0	11	0	1,83	0	11	*	1,83
IRA	1430	51064	1,21	1,31	1180	52244	0,99	1,3	1168	53412	1,17	1,3	982	54394	1,02	1,29
LEGIONELLOSIS	0	2	0	0,67	0	2	0	0,5	1	3	*	0,75	0	3	*	0,75
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
PALUDISMO	0	2	*	1	0	2	*	1	0	2	*	1	0	2	*	1
PAROTIDITIS INFECC.	1	8	*	0,1	2	10	2	0,13	0	10	*	0,13	1	11	1	0,14
Proc.diarreicos, otros	244	5373	1,65	0,89	207	5580	1,18	0,91	237	5817	1,5	0,93	210	6027	1,57	0,94
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SHIGELOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	0	0
SÍFILIS	0	3	0	0,75	0	3	0	0,75	1	4	1	1	1	5	1	1,25
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TOS FERINA	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	0	3	0	0,43	0	3	0	0,38	1	4	1	0,44	0	4	*	0,44
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	15	0	0,63	1	16	0,5	0,64	0	16	0	0,59	1	17	0,5	0,63
VARICELA	28	567	0,65	0,65	35	602	0,67	0,66	29	631	0,67	0,66	44	675	1,33	0,68

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. MAYO 2012 (TASAS POR CIENT MIL HABITANTES)

	ALBELDA- ALBERITE 23892 H.	ALFARO 16433 H.	ARNEDO 18296 H.	AUSEJO Y MURILLO 6990 H.	CALAHORRA 34332 H.	CAMEROS NUEVOS 1903 H.	CAMEROS VIEJOS 703 H.	CENICERO- NAVARRETE 10851 H.	CERVERA RIO ALHAMA 4862H.	HARO 20804 H.	LOGROÑO 152650 H.	NAJERA 17893 H.	SIETE VILLAS 470 H.	STO. DOMINGO CALZADA 12336 H.	TOTAL 322415 H
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	51,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF.TRANS. ALIMENTOS	4,09	0	0	0	5,8	0	0	0	64,21	0	5,25	0	0	0	4,33
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	12,26	24,29	0	0	0	0	0	9,27	0	4,86	3,95	5,59	0	0	4,95
HAEM. INFL.MENINGITIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS OTRAS	4,09	0	0	0	0	0	0	9,27	0	0	0,66	0	0	0	0,93
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,32	0	0	16,32	1,24
IRA	1.920,33	2.217,23	2.665,51	2.107,33	1.562,27	1.283,36	767,27	3.678,31	1.305,66	3.459,51	2.130,49	2.223,09	0	2.780,95	2230,96
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAROTIDITIS INFEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
Proc.diarreicos, otros	163,44	170,09	168,64	126,45	116,16	102,66	0	259,43	42,8	165,21	143,51	217,84	0	154,95	152,03
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS RESPIR.	4,09	0	0	0	2,9	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,93
VARICELA	8,18	0	21,76	14,05	14,52	0	127,88	37,07	0	4,86	44,62	134,05	0	0	34,06

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. JUNIO 2012 (TASAS POR CIENT MIL HABITANTES)

	ALBELDA- ALBERITE 23892 H.	ALFARO 16433 H.	ARNEDO 18296 H.	AUSEJO Y MURILLO 6990 H.	CALAHORRA 34332 H.	CAMEROS NUEVOS 1903 H.	CAMEROS VIEJOS 703 H.	CENICERO- NAVARRETE 10851 H.	CERVERA RIO ALHAMA 4862H.	HARO 20804 H.	LOGROÑO 152650 H.	NAJERA 17893 H.	SIETE VILLAS 470 H.	STO. DOMINGO CALZADA 12336 H.	TOTAL 322415 H
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF.TRANS. ALIMENTOS	4,09	0	0	0	0	0	0	9,27	42,8	4,86	3,94	0	0	8,16	3,72
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	9,27	0	0	0	0	0	0	0,31
F. REC.GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	0	0	0	0	2,9	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,62
HAEM. INFL.MENINGITIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,59	0	0	0,31
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA	1.287,03	2.065,37	1.936,57	1.334,64	969,89	924,02	127,88	2.205,14	1.434,08	1.860,95	1.344,34	1.508,12	0	2.373,19	1473,89
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,59	0	0	0,31
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAROTIDITIS INFECC.	0	0	5,44	0	0	0	0	0	0	0	1,98	0	0	0	1,24
Proc.diarreicos, otros	294,18	261,21	359,03	182,65	261,35	154	383,64	769,01	278,25	242,95	242,43	329,55	0	269,12	278,06
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	0	0	14,05	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,62
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	0	0	0	2,9	0	0	0	0	0	0	5,59	0	0	0,62
VARICELA	20,43	6,07	87,04	28,1	58,07	0	0	9,27	0	4,86	34,75	195,5	0	16,31	42,11

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org



Comité editorial: Enrique Ramalle Gómara, Eva Martínez Ochoa, Carmen Quiñones Rubio, Josefina Perucha González

Edita: Consejería de Salud y Servicios Sociales. Sección de Información Sanitaria.

Gran Vía, 18 7ª planta. 26071 Logroño (La Rioja)

Envío gratuito. Solicitudes: Teléfono: 941 29 19 77.

e-mail: enrique.ramalle@larioja.org
