

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DE LA RIOJA

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org



INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO EN LA RIOJA DURANTE EL AÑO 2011

Enrique Ramalle-Gómara.
Jefe de Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública y Consumo. La Rioja.

Boletín Epidemiológico de La Rioja. 2012; 4 (6): 125-145

ÍNDICE

1. Interrupciones voluntarias del embarazo en La Rioja durante el año 2011

2. Comentario epidemiológico

3. Defunciones en La Rioja según grupo de causa, sexo y edad.

4. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria.

4.1. Situación general.

4.2. Distribución por zonas de Salud.

INTRODUCCIÓN

El aborto practicado bajo determinados supuestos fue despenalizado en España en el año 1985, mediante la promulgación de la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal. En el año 2010 se produjo una nueva regulación que afecta a las interrupciones del embarazo y que está recogida en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La principal novedad de esta legislación es que permite la interrupción a petición de la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Por otro lado, la existencia de un registro anónimo y confidencial de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) tiene una clara importancia epidemiológica y entre sus utilidades se encuentran¹:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.

3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.

4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de Programas de promoción de la mujer.

5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

En este número del Boletín Epidemiológico de La Rioja presentamos los resultados de las IVE practicadas durante el año 2011 a las mujeres residentes en La Rioja.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos sobre IVE proceden de la publicación anual que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hace a partir de los casos declarados por los Registros Autonómicos de IVE. Los Registros Autonómicos, por su parte, se nutren de los cuestionarios de notificación que envían los centros sanitarios públicos o privados de cada Comunidad Autónoma, cada vez que se practica una IVE recogida bajo los supuestos que la ley contempla. La información es anónima y no permite identificar a la mujer que ha sido sometida a una IVE.

A partir de los datos que se recogen en el cuestionario de notificación se elaboran las siguientes variables:

- a) Edad, calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento de la mujer.
 - b) Semanas de Gestación La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se considera semanas cumplidas.
 - c) Motivo de la Interrupción. El cuestionario de notificación recoge los supuestos legales:
Interrupción del embarazo a petición de la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación
Interrupción por causas médicas. Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada dentro de las primeras 22 semanas de gestación, riesgo de graves anomalías en el feto dentro de las primeras 22 semanas de gestación y anomalías fetales incompatibles con la vida o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico.
- En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de “varios motivos”.
- d) Tipo de Centro Sanitario. Hospitalario o extrahospitalario.
 - e) Estancias en el Centro Sanitario. Se calcula por la diferencia en días entre la fecha de alta y la de ingreso.

Se ha calculado la Razón de Abortos, dividiendo cada año el número de abortos voluntarios y el número de niños nacidos vivos. El resultado se expresa por mil.

RESULTADOS

La tabla 1 presenta los resultados de las IVE en La Rioja en función de diferentes variables. La mayor parte de ellos se practican en mujeres de 20 a 34 años (311 casos, 62,8%), con estudios de segundo grado, bachiller o equivalente (357 casos, 72,1%), residentes en Logroño (318 casos, 64,2%), sin hijos previos (233 casos, 47,1%) y sin antecedentes de abortos (413 casos, 83,4%). El método anticonceptivo más utilizado fueron los de barreras (preservativos).

Tabla 1. IVE Número según grupo de edad y tipo de convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, utilización de métodos anticonceptivos. La Rioja, 2011

	Total	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
Total	495	0	78	96	118	97	73	27	6
Convivencia con hijos									
Sola	32	0	0	3	9	7	8	3	2
En pareja	179	0	3	24	45	47	37	20	3
Con padres/familiares	15	0	1	7	7	0	0	0	0
Otras personas	4	0	0	0	1	2	1	0	0
No consta	4	0	0	0	0	1	3	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	43	0	2	7	18	10	5	1	0
En pareja	50	0	8	13	10	13	6	0	0
Con padres/familiares	99	0	50	31	13	3	2	0	0
Otras personas	9	0	2	3	2	2	0	0	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	6	0	0	1	2	1	2	0	0
En pareja	24	0	0	3	3	7	7	3	1
Con padres/familiares	19	0	11	3	4	0	1	0	0
Otras personas	2	0	1	0	0	1	0	0	0
No consta	8	0	0	0	4	3	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin estudios	3	0	1	0	0	1	0	0	1
Primer Grado (6° ED. Primaria y equivalentes)	34	0	8	5	7	5	5	4	0
Eso y equivalentes	161	0	30	40	33	27	21	8	2
Bachillerato y ciclos de FP equivalentes	196	0	35	38	54	38	24	5	2
Escuelas Universitarias/Facultades	63	0	2	8	14	18	12	8	1
No clasificables por grados y no bien especificados	16	0	0	3	5	4	3	1	0
No consta	22	0	2	2	5	4	8	1	0
Tipo de hábitat									
10000 y menos	96	0	15	20	24	20	13	3	1
10.001-50.000 (Excluye capital)	81	0	12	16	20	17	10	5	1
50.001-500.000 (Incluye capital)	318	0	51	60	74	60	50	19	4
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de hijos vivos actualmente									
Ninguno	233	0	74	59	49	31	19	1	0
Uno	123	0	3	27	40	24	16	11	2
Dos	99	0	1	8	21	28	28	10	3
Tres	21	0	0	1	5	8	5	2	0
Cuatro	16	0	0	1	2	5	5	2	1
Cinco o más	3	0	0	0	1	1	0	1	0
Número de abortos voluntarios anteriores									
Ningún	413	0	74	81	91	82	61	20	4
Uno	53	0	4	12	17	10	5	4	1
Dos	20	0	0	3	8	3	3	2	1
Tres	8	0	0	0	2	2	4	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	17	0	0	8	3	1	2	3	0
Barrera	145	0	28	28	36	31	14	8	0
Mecánicos	6	0	0	2	0	3	1	0	0
Hormonales	87	0	7	21	24	21	12	0	2
Otros métodos	7	0	0	1	1	2	2	1	0
No consta	36	0	5	7	8	6	9	1	0
No	197	0	38	29	46	33	33	14	4


Los grupos de edad donde se practican más IVE son los comprendidos entre los 15 y los 29 años. España mantiene en todos los grupos de edad tasas más elevadas que La Rioja. (Tabla 2 y Figura 1)

Tabla 2. Casos y tasas de IVE según edad. La Rioja y España, 2011.

Grupo de edad	La Rioja		España	
	Casos	Tasa por mil	Casos	Tasa por mil
15-19	78	11,38	14586	13,67
20-24	96	12,33	26195	21,34
25-29	118	12,23	27273	17,72
30-34	97	7,71	25266	13,36
35-39	73	5,68	17918	9,23
40-44	33	2,70	7121	3,86
Total	495	7,99	118359	12,44

* Tasa por mil mujeres en el grupo de edad.

Figura 1. Tasas de IVE según edad. La Rioja y España, 2011.




La Rioja, con una tasa de 7,99 IVE por cada mil mujeres en edad fértil, ocupa una posición por debajo del promedio nacional que se sitúa en 12,44 (Tabla 3 y Figura 2).

Tabla 3. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según CC.AA. de residencia y total nacional, 2011

Comunidad Autónoma	Tasa por mil
Andalucía	13,09
Aragón	11,43
Principado de Asturias	13,79
Illes Balears	15,00
Canarias	13,16
Cantabria	10,36
Castilla-La Mancha	9,92
Castilla-León	7,75
Cataluña	14,49
Comunidad Valenciana	10,22
Extremadura	7,57
Galicia	7,76
Madrid	15,14
Región de Murcia	14,39
Comunidad Foral de Navarra	6,90
País Vasco	10,34
La Rioja	7,99
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4,59
España	12,44

Figura 2. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según CC.AA. de residencia y total nacional, 2011 *




* La línea horizontal roja indica el promedio de España

Las tasas han tenido un comportamiento semejante en La Rioja y en España hasta el año 2002. Hasta ese momento, las tasas crecieron. En 2002, las tasas se estabilizan en La Rioja en cifras alrededor de 8 o 9 casos por cada mil mujeres, mientras que siguen creciendo en España. (Tabla 4 y Figura 3).

Tabla 4. Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en La Rioja y en España, 1994 a 2011. Casos por mil mujeres en edad fértil

Año	La Rioja	España
1994	3,09	5,38
1995	3,41	5,53
1996	4,31	5,69
1997	4,63	5,52
1998	5,29	6,00
1999	6,28	6,52
2000	6,55	7,14
2001	6,44	7,66
2002	8,52	8,46
2003	8,04	8,77
2004	7,58	8,94
2005	8,22	9,60
2006	8,25	10,62
2007	8,64	11,49
2008	9,22	11,78
2008	9,22	11,78
2009	7,86	11,41
2010	7,95	11,49
2011	7,99	12,44

Figura 3. Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en La Rioja y en España, 1994 a 2011. Casos por mil mujeres en edad fértil



Datos de la intervención

La mayoría de las IVE (445 casos, 89,9%) han sido realizadas a petición de la mujer (Tabla 5)

Tabla 5. Distribución de las interrupciones voluntarias del embarazo en La Rioja, según el motivo de la interrupción. La Rioja, 2011.

Motivo	Número de casos
A petición de la mujer	445
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30
Riesgo de graves anomalías en el feto	14
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4
Varios motivos	2
Total	495

La mayoría de las mujeres (420 casos, 84,9%) han interrumpido su embarazo antes de las 12 semanas (Tabla 6).

Tabla 6. Distribución de las interrupciones voluntarias del embarazo en La Rioja, según las semanas de gestación. La Rioja, 2011.

Semanas de gestación	Casos	Porcentaje
Menos de 9	161	32,53
De 9 a 12	259	52,32
De 13 a 16	50	10,10
De 17 a 20	17	3,43
21 o más	8	1,62
No consta	0	0,00
Total	495	100,00

El centro sanitario más empleado ha sido el extrahospitalario privado (469 casos; 94,8%). (Tabla 7)

Tabla 7. Distribución de las interrupciones voluntarias del embarazo en La Rioja, según tipo de centro. La Rioja, 2011.

Tipo de centro	Casos	Porcentaje
Hospitalario público	18	3,64
Hospitalario privado	8	1,62
Extrahospitalario público	0	0,00
Extrahospitalario privado	469	94,75
Total	495	100,00

El método más empleado ha sido el de dilatación y aspiración (434 casos) (Tabla 8)

Tabla 8. Distribución de las interrupciones voluntarias del embarazo en La Rioja, según el método de intervención. La Rioja, 2011.

Método empleado	Número de casos
Dilatación y evacuación	46
Dilatación y aspiración	434
Mifepristona	7
Prostaglandinas	20
Otros métodos/Nc	4

Los casos no suman 495 porque en una misma intervención han podido emplearse dos métodos


Evolución de la razón de abortos.

La razón de abortos ha aumentado en los últimos diez años, tanto en La Rioja como en España, si bien la tendencia ha tenido un punto de inflexión en el año 2003, en el que la razón ha disminuido. En el último año, La Rioja presenta un aumento en la razón de abortividad (Tabla 13 y Figura 5).

Tabla 9. Evolución de la razón de abortividad en La Rioja y en España, 1994 a 2011. Casos por mil nacidos vivos.

Año	La Rioja	España
1994	82,2	131,0
1995	91,1	135,2
1996	121,5	140,7
1997	121,0	134,3
1998	135,7	147,5
1999	155,6	153,6
2000	156,0	160,3
2001	156,0	128,0
2002	190,6	184,1
2003	163,1	181,4
2004	159,6	187,0
2005	169,1	196,9
2006	168,7	210,4
2007	169,7	228,3
2008	189,9	256,2
2009	151,0	225,4
2010	149,7	232,3
2011	156,1	250,8

Figura 4. Evolución de la razón de abortividad en La Rioja y en España, 1994 a 2011.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Interrupción Voluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2011. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2012.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

Durante el mes de noviembre de 2012 (semanas epidemiológicas 45 a 48) se ha notificado un caso confirmado de enfermedad meningocócica en una mujer de 31 años. El agente causal fue *Neisseria meningitidis* serogrupo B.

También se han notificado un caso aislado de legionelosis, en un varón de 38 años y un caso de paludismo importado de Costa de Marfil, en un varón de 41 años.

La evolución clínica en todos los casos ha sido favorable.

Se declaró, asimismo, un brote familiar de enfermedad transmitida por alimentos con cuatro personas afectadas, cuyo agente causal fue *Salmonella enteritidis*.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012

Durante el mes de diciembre de 2012 (semanas epidemiológicas 49 a 52) se ha notificado un caso de hepatitis A importado de Pakistán en un niño de 9 años.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2012 – MARZO– VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN		TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0,01													0,12					
II	TUMORES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	4	5	5	11	8	9
		0,30								0,07		0,16	0,09	0,32	0,47	0,69	0,90	1,88	1,91	2,88
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0,01																		0,64
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
		0,04																	0,71	0,96
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	8
		0,08											0,09				0,18		0,71	2,56
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	2	6	17
		0,19								0,07	0,07		0,17				0,18	0,34	1,43	5,44
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	3	16
		0,18														0,41	0,18	1,02	0,71	5,12
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	2
		0,04											0,09	0,11	0,12	0,14		0,17		0,64
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,01																		0,32
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
		0,04																0,34		1,28
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		0,01															0,18			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB. NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1
		0,03											0,17					0,17	0,24	0,32
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VARONES		Nº 0/00	150	-	-	-	-	-	-	2	1	2	7	4	6	9	9	23	24	63
		0,93								0,14	0,07	0,16	0,60	0,43	0,70	1,24	1,62	3,93	5,72	20,15

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2012 – MARZO – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN		TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,01																		0,16
II	TUMORES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	2	-	4	6	9
		0,19									0,08		0,18	0,22	0,48	0,27		0,55	0,97	1,42
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.IMMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-										-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		0,02																	0,16	0,32
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13
		0,09																0,14		2,06
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
		0,04																		1,11
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	10	36
		0,33													0,12	0,13	0,32	0,55	1,62	5,69
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	12
		0,12																0,55	0,49	1,90
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		0,03																	0,16	0,63
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		0,01																	0,32	
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		0,02																	0,32	0,32
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		0,04						0,10											0,16	0,63
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,01	0,12																	
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,01																		0,16
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,01																		0,16
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MUJERES		Nº 0/00	148	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	5	3	2	13	26	92
		0,92	0,12					0,10			0,08		0,18	0,22	0,60	0,40	0,32	1,78	4,21	14,55

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2012 – MARZO – AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN		TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		0,01													0,06					0,11
II	TUMORES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	8	7	5	15	14	18
		0,24							0,04	0,04	0,04	0,08	0,13	0,27	0,48	0,47	0,42	1,14	1,35	1,90
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.IMNUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		0,02																	0,10	0,42
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	16
		0,06																0,08	0,29	1,69
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	15
		0,06											0,04				0,08		0,29	1,59
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	3	6	16	53
		0,26							0,04	0,04	0,04		0,09		0,06	0,07	0,25	0,46	1,54	5,61
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	10	6	28
		0,15														0,20	0,08	0,76	0,58	2,96
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	6
		0,04											0,04	0,05	0,06	0,07		0,08	0,10	0,63
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		0,01																	0,19	
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		0,02																	0,19	0,32
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8
		0,04						0,05										0,15	0,10	0,85
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		0,01	0,06														0,08			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,00																		0,11
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	2
		0,02											0,09					0,08	0,10	0,21
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL		Nº 0/00	298	1	-	-	-	1	-	2	2	2	9	6	11	12	11	36	50	155
		0,92	0,06					0,05		0,07	0,08	0,08	0,40	0,32	0,65	0,81	0,93	2,73	4,82	16,40

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2012 – ABRIL – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN		TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		0,02															0,27			0,16
II	TUMORES	Nº 0/00	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	2	5	2	9
		0,14											0,27		0,24		0,32	0,68	0,32	1,42
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
		0,04																	0,32	0,63
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
		0,02																0,14		0,47
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		0,02																	0,16	0,47
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	8	21
		0,24												0,11		0,13	0,16	0,82	1,30	3,32
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	10
		0,07															0,16		0,16	1,58
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
		0,03													0,12					0,63
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,01																		0,16
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,01																		0,16
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB. NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0,01																		0,32
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		0,02					0,08										0,16			0,32
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MUJERES		Nº 0/00	103	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	3	1	5	14	61
		0,64					0,08						0,27	0,11	0,36	0,13	0,79	1,92	2,27	9,64

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2012 – ABRIL – AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN		TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
		0/00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	0,21
II	TUMORES	Nº	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	6	2	5	13	9	20
		0/00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,18	0,22	0,36	0,14	0,42	0,99	0,87
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,11
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
		0/00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
		0/00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	0,63
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4
		0/00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,15	0,19	0,42
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	14	16	39
		0/00	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,06	0,20	0,08	1,06	1,54	4,13
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	17
		0/00	0,08	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	0,08	0,23	0,29	1,80
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	9
		0/00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,05	0,06	-	-	-	-	0,95
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		0/00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,11
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0/00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
		0/00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,32
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4
		0/00	0,02	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	0,06	-	0,08	0,10	0,42
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL		Nº	222	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	7	10	5	9	35	34	114
		0/00	0,69	-	-	-	-	-	0,04	0,04	-	0,08	0,18	0,38	0,59	0,34	0,76	2,66	3,28	12,06

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2012. SEMANAS 45 a 48

	Semana 45			Semana 46			Semana 47			Semana 48		
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E. Ac	Cas. Ac	I.E. Ac
BOTULISMO	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5
BRUCELOSIS	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	0	2	*	1	0	2	*	1	1	3	1	1
ENF.TRANS. ALIMENTOS	6	139	6	2,04	5	144	2,5	2,06	4	148	4	2,11
EQUINOCOSIS	0	1	*	0,17	0	1	0	0,14	1	2	*	0,29
F. EXANT. MEDIT.	0	3	0	0,6	0	3	*	0,6	0	3	*	0,6
F. REC.GARRAPATAS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
GRIPE	19	5154	0,03	1,15	21	5175	0,03	1,02	16	5191	0,04	0,94
HAEM. INFL.MENINGITIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
HEPATITIS A	0	5	0	0,38	0	5	0	0,36	0	5	*	0,36
HEPATITIS B	0	4	0	1,33	0	4	*	1,33	0	4	*	1,33
HEPATITIS OTRAS	0	10	*	3,33	1	11	1	3,67	0	11	0	2,75
INF. GONOCÓCICA	0	24	0	2,4	1	25	*	2,5	1	26	0,33	2,36
IRA	2456	81969	1,43	1,24	2342	84311	1,17	1,25	2509	86820	1,36	1,25
LEGIONELOSIS	1	9	1	1,29	0	9	0	1,13	0	9	*	1,13
LEISHMANIASIS	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1
PALUDISMO	1	6	1	1,5	0	6	*	1,5	0	6	*	1,5
PAROTIDITIS INFECC.	1	26	0,5	0,31	2	28	2	0,33	0	28	0	0,33
Proc.diarreicos, otros	267	11245	0,69	0,92	267	11512	0,61	0,92	225	11737	0,6	0,91
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SHIGELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SIFILIS	0	12	0	2	1	13	*	2,17	1	14	1	2
SIFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TOS FERINA	0	13	*	1	0	13	0	1	1	14	0	1,17
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	0	10	0	0,63	0	10	*	0,63	0	10	0	0,63
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	24	0	0,56	1	25	0,5	0,57	0	25	0	0,54
VARICELA	28	908	1,87	0,74	19	927	1,36	0,75	15	942	1	0,75
									7	949	0,35	0,74

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2012. SEMANAS 49 a 52

	Semana 49				Semana 50				Semana 51				Semana 52			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5
BRUCELOSIS	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	0	3	0	1	0	3	*	1	0	3	*	1	0	3	*	1
ENF. TRANS. ALIMENTOS	2	154	*	2,17	3	157	3	2,18	0	157	*	2,18	2	159	*	2,21
EQUINOCOSIS	0	2	*	0,29	0	2	0	0,29	0	2	0	0,25	0	2	0	0,25
F. EXANT. MEDIT.	0	3	*	0,6	0	3	*	0,6	0	3	*	0,6	0	3	*	0,6
F. REC.GARRAPATAS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
GRIPE	24	5241	0,21	0,89	41	5282	0,33	0,88	42	5324	0,28	0,87	31	5355	0,12	0,83
HAEM. INFL.MENINGITIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
HEPATITIS A	0	5	0	0,36	1	6	*	0,43	0	6	*	0,43	0	6	0	0,43
HEPATITIS B	0	5	*	1,67	0	5	*	1,67	1	6	1	2	0	6	0	2
HEPATITIS OTRAS	0	11	*	2,75	1	12	1	3	1	13	1	2,6	0	13	*	2,6
INF. GONOCÓCICA	0	27	0	2,25	0	27	0	2,08	1	28	1	2,15	0	28	0	2,15
IRA	2042	91287	1,36	1,25	2627	93914	1,27	1,25	2425	96339	1,17	1,25	1976	98315	0,93	1,24
LEGIONELOSIS	0	9	*	1,13	0	9	0	1,13	0	9	0	1,13	0	9	*	1,13
LEISHMANIASIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
MENING. TUBERCULOSA	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1
PALUDISMO	0	6	*	1,2	0	6	0	1,2	0	6	*	1,2	0	6	*	1,2
PAROTIDITIS INFE.	0	30	0	0,34	0	30	0	0,34	0	30	*	0,34	2	32	2	0,37
Proc.diarreicos, otros	153	12081	0,6	0,9	233	12314	0,67	0,89	219	12533	0,84	0,88	246	12779	0,82	0,88
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SHIGELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SÍFILIS	0	14	*	2	1	15	1	1,88	0	15	*	1,88	0	15	0	1,88
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TOS FERINA	0	14	0	1	1	15	*	1,07	0	15	*	1,07	0	15	*	1,07
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	0	10	0	0,59	0	10	0	0,59	0	10	0	0,59	1	11	*	0,65
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	26	0	0,55	1	27	1	0,56	0	27	0	0,54	2	29	2	0,57
VARICELA	15	964	1,15	0,74	21	985	0,42	0,74	16	1001	0,64	0,75	19	1020	0,9	0,75

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. NOVIEMBRE 2012 (TASAS POR CIENT MIL HABITANTES)

	ALBELDA- ALBERITE	ALFARO	ARNEDO	AUSEJO Y MURILLO	CALAHORRA	CAMEROS NUEVOS	CAMEROS VIEJOS	CENICERO -NAVARRETE	CERVERA RIO ALHAMA	HARO	LOGROÑO	NAJERA	SIETE VILLAS	STO. DOMINGO CALZADA	TOTAL
	23892 H.	16433 H.	18296 H.	6990 H.	34332 H.	1903 H.	703 H.	10851 H.	4862H.	20804 H.	152650 H.	17893 H.	470 H.	12336 H.	322415 H
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0
ENF.TRANS. ALIMENTOS	4,09	12,14	5,44	0	11,61	0	0	46,33	0	0	2,63	11,17	0	0	6,81
EQUINOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31
F. REC.GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRYPE	32,68	48,59	5,44	28,1	20,32	51,33	0	64,87	21,4	34,02	21,68	11,18	0	40,78	2,17
HAEM. INFL.MENINGITIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	2,9	0	0	0	0	0	1,32	0	0	0	0,93
IRA	2.774,25	3.590,09	3.470,60	2.219,72	2.294,05	2.926,08	1.278,78	4.215,70	2.140,41	3.838,48	3.038,49	2.463,28	0	3.139,78	1878,28
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,62
PAROTIDITIS INFECC.	4,09	0	0	0	2,9	0	0	0	0	0	1,98	0	0	0	1,24
Proc.diarreicos, otros	265,58	510,26	228,48	309,07	267,15	51,33	0	287,23	321,06	602,49	252,24	256,94	0	350,68	321,10
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	0	0	0	2,9	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	1,86
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,32	0	0	0	0,93
VARICELA	24,52	6,07	0	14,05	31,95	0	0	0	0	24,3	27,55	5,59	0	16,32	7,74

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. DICIEMBRE 2012 (TASAS POR CIENT MIL HABITANTES)

	ALBELDA ALBERITE	ALFARO	ARNEDO	AUSEJO Y MURILLO	CALAHORRA	CAMEROS NUEVOS	CAMEROS VIEJOS	CENICERO NAVARRETE	CERVERA RIO ALHAMA	HARO	LOGROÑO	NAJERA	SIETE VILLAS	STO. DOMINGO CALZADA	TOTAL
	23892 H.	16433 H.	18296 H.	6950 H.	34332 H.	1903 H.	703 H.	10851 H.	4862H.	20804 H.	152650 H.	17893 H.	470 H.	12336 H.	322415 H
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. TRANS. ALIMENTOS	4,09	0	5,44	0	0	0	0	9,27	0	0	2,63	0	0	0	2,17
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRYPE	36,77	139,71	223,04	28,1	34,85	51,33	0	27,8	64,21	14,58	22,99	11,18	0	32,63	42,73
HAEM. INFEL.MENINGITIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,16	0,31
HEPATITIS B	0	0	5,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,32	0	0	0	0,62
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
IRA	2.390,20	3.359,25	4.139,69	1.896,60	2.584,42	1.591,38	1.406,64	3.400,35	1.690,92	3.979,40	2.547,15	2.563,82	0	4.012,39	2808,44
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAROTIDITIS INFEC.	4,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,16	0,62
Proc. diarreicos, otros	330,95	297,65	342,72	280,99	267,15	256,67	255,76	324,28	214,04	335,27	224,07	284,86	0	260,98	263,5
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIFILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
SIFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	0	0	14,05	0	0	0	0	0	0	1,31	0	0	0	0,93
VARICELA	12,26	0	43,52	0	23,23	0	0	0	21,4	77,74	15,77	44,68	0	24,47	21,98

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo

