

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DE LA RIOJA

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org



MODIFICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA TRIPLE VÍRICA Y DE LA VACUNA ANTIMENGOCÓCICA C CORRESPONDIENTES AL CALENDARIO OFICIAL DE VACUNACIONES DE LA RIOJA, AÑO 2013. COBERTURAS VACUNALES INFANTILES Y ESCOLARES. AÑOS 2011-2012.

Cuesta Ortega, Carmen
Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria del Gobierno de La Rioja

Boletín Epidemiológico de La Rioja. 2013; 5 (4): 83-101

ÍNDICE

1. Modificación en la administración de la vacuna triple vírica y de la vacuna antimengocócica C correspondientes al calendario oficial de vacunaciones de La Rioja, año 2013. Coberturas vacunales infantiles y escolares. Años 2011-2012.

2. Comentario epidemiológico

3. Defunciones en La Rioja según grupo de causa, sexo y edad.

4. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria.
4.1. Situación general.
4.2. Distribución por zonas de Salud.

INTRODUCCIÓN

El sarampión es una de las enfermedades transmisibles más contagiosas. Todas las personas que no han pasado la enfermedad o que no están adecuadamente vacunadas son susceptibles.

La medida preventiva más eficaz es la vacunación frente al sarampión. La pauta adecuada son dos dosis de vacunación triple vírica (sarampión-rubéola-parotiditis), y la estrategia de vacunación clave para conseguir un nivel bajo de personas susceptibles, es el mantenimiento de elevadas coberturas de vacunación, iguales o superiores al 95%. En la Comunidad Autónoma de La Rioja se vienen alcanzando en los últimos años coberturas superiores al 95%.

El sarampión es una de las enfermedades inmunoprevenibles definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las que existe un Plan de Eliminación. En España, el Plan de Eliminación del Sarampión, se puso en marcha en el año 2001, con las estrategias de mantener un nivel de cobertura de vacunación superior al 95% con dos dosis, realizar una vigilancia epidemiológica intensiva basada en el caso y evaluar sistemáticamente la calidad del sistema de vigilancia.

Ante el resurgimiento del sarampión en muchos países de Europa, la Oficina Regional de la OMS para Europa, decidió posponer el objetivo de eliminación del sarampión en Europa, del año 2010 como estaba previsto en principio, al año 2015. Esta situación indica que el virus del sarampión está circulando libremente en Europa.

En España, en los últimos años, se han venido detectando importantes brotes de sarampión en diversas Comunidades Autónomas. Los grupos de edad más afectados, son los adultos jóvenes con baja cobertura de vacunación debido a que no se alcanzaron coberturas importantes en el momento de su vacunación, y los niños menores de 15 meses que aún no han recibido la primera dosis de triple vírica por no haber alcanzado la edad de vacunación.

En La Rioja, durante 2011 se detectaron 3 brotes de sarampión. Todos ellos en personas que no habían sido vacunadas de triple vírica. En uno de los brotes, los niños no habían sido vacunados, porque tenían entre 12 y 15 meses, y no les correspondía por edad.

El Calendario de Vacunación de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud recomienda la administración de la vacuna triple vírica a los 12 meses y dada la situación epidemiológica en la que se encuentra nuestro entorno se decide seguir las siguientes pautas a partir del 1 de abril de 2013 (Orden 3/2013, de 7 de marzo, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se establece el calendario oficial de vacunaciones sistemáticas en la edad pediátrica de la Comunidad Autónoma):

- Adelantar la edad de administración de la primera dosis de vacuna triple vírica (sarampión-rubéola-parotiditis) a los 12 meses de edad para todos aquellos niños que cumplan esta edad a partir del 1 de abril.

Esta dosis sustituirá a la correspondiente a los 15 meses de edad administrada hasta ahora. La 2ª dosis de Triple Vírica sigue como se viene administrando hasta ahora, a los tres años de edad.

- Por otro lado, con el fin de conseguir de forma más precoz la protección conferida por la dosis de recuerdo frente a la enfermedad causada por *Neisseria meningitidis C*, y evitar mayor número de visitas al sistema sanitario, se adelanta la edad de vacunación de la tercera dosis de vacuna conjugada frente a *Neisseria meningitidis C* a los 12 meses de edad, para todos aquellos niños que cumplan esta edad a partir del 1 de abril.

A partir del mes de junio de 2013, la 1ª dosis de vacuna triple vírica y la 3ª dosis de vacuna antimeningocócica C conjugada, se administrará a los 12 meses de edad, tal y como queda reflejado en el Calendario Oficial de Vacunaciones de La Rioja¹ (Ver Tabla 1)

Tabla 1. Calendario Oficial de Vacunaciones de La Rioja. Año 2013

Edad	Vacuna					
2 meses	DTPa	Hib	VPI	HB*	MenC	
4 meses	DTPa	Hib	VPI	HB	MenC	
6 meses	DTPa	Hib	VPI	HB		
12 meses					MenC	TV
18 meses	DTPa	Hib	VPI			
3 años						TV
1º primaria (6-7 años)	dTpa					
6º primaria (11-12 años)						VPH**
2º ESO (13-14 años)					VVZ***	Td

* En niños de madres portadoras la pauta es de 0, 1 y 6 meses

** Solamente niñas

***Para niños que no han pasado la enfermedad o no hayan sido vacunados con anterioridad. Se administrará una dosis en aquellos niños que hayan sido vacunados anteriormente con una única dosis

DTPa: Difteria, tétanos, tosferina acelular. Hib: *Haemophilus influenzae*. VPI: Poliomieltitis I, II, III. HB: Hepatitis B

MenC: Meningococo C. TV: Sarampión, parotiditis, rubeola. dTpa: difteria (contenido reducido), tétanos, tosferina acelular

VPH: Virus papiloma humano. VVZ: Virus varicela. Td: Tétanos, difteria tipo adulto

MATERIAL Y MÉTODOS

La cobertura vacunal se expresa por el cociente entre el número de niños a los que se les administra una vacuna y el de niños que deberían ser vacunados.

Los datos que a continuación se detallan son extraídos del Programa Informático del Registro Regional de Vacunas, fundamentado, en una base de datos poblacional como es Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) además de los individuos que no la tienen o pertenecen a Mutualidades.

La cobertura de vacunación en la edad pediátrica se desglosará en dos partes:

1- Cobertura de vacunación Infantil: esta etapa comprende a los niños de 0 a 3 años de edad.

2- Cobertura de vacunación escolar: esta etapa comprende a los niños y jóvenes de 6 a 15 años de edad.

Su objetivo es conseguir que todos los niños y jóvenes estén correctamente vacunados según el Calendario Oficial de Vacunaciones de La Rioja, para disminuir la morbilidad de enfermedades prevenibles mediante vacunación. La cobertura que se pretende alcanzar es del 95% para todos los grupos de edad.

RESULTADOS

1- Cobertura de vacunación Infantil

Los datos de cobertura de vacunación en el año 2011 y 2012 en la Comunidad de la Rioja, se exponen en las Tablas 2 y 3 desglosadas por Zona de Salud, y otros (individuos sin TIS, consultas privadas y hospitales), donde se indican las vacunas a administrar en niños menores de 3 años, la población total a inmunizar y el porcentaje de vacunados.

Tabla 2. Coberturas de vacunación en niños de 2 a 6 meses de edad. La Rioja años 2011 y 2012

Vacuna	(Dtpa,Hib,Vpi,Hib,MnC) ¹						(Dtpa,Hib,Vpi,Hib,MnC) ¹						(Dtpa,Hib,Vpi,Hib) ²					
Edad	2 meses						4 meses						6 meses					
Año	2011			2012			2011			2012			2011			2012		
Z. de Salud	P ³	V ⁴	%	P	V	%	P	V	%	P	V	%	P	V	%	P	V	%
Cervera	22	22	100	19	19	100	23	23	100	22	21	95,5	19	19	100	24	24	100
Alfaro	176	172	97,7	160	159	99,4	179	175	98	164	160	97,6	172	170	98,8	174	171	98,3
Calahorra	348	344	98,9	336	335	99,7	361	355	98	335	330	98,5	371	365	98,4	316	306	96,8
Arnedo	181	181	100	147	147	100	188	187	100	152	150	98,7	186	182	97,9	149	146	98,0
Murillo	49	49	100	48	47	97,9	52	52	100	49	49	100	56	53	94,7	45	45	100
C.Viejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alberite	321	320	99,7	335	332	99,1	326	326	100	330	330	100	301	300	99,7	333	333	100
C.Nuevo	2	2	100	0	0	0	2	2	100	0	0	0	2	2	100	1	1	100
Navarrete	99	99	100	101	100	99	101	101	100	101	100	99	97	97	100	107	106	99,1
Nájera	122	121	99,2	133	129	97	116	114	98	123	121	98,4	124	117	94,4	119	117	98,3
S.Domingo	68	68	100	97	96	99	75	75	100	90	88	97,8	84	83	98,8	79	79	100
Haro	152	150	98,7	143	143	100	164	163	99	148	148	100	168	166	98,8	146	146	100
R.Paterna	127	125	98,4	126	125	99,2	127	123	97	133	132	99,3	124	121	97,6	132	131	99,2
J.Elizalde	304	300	98,7	282	280	99,3	313	308	98,4	277	276	99,6	313	303	96,8	280	277	99,0
Espartero	170	168	98,8	162	159	98,2	171	166	97	159	154	96,9	174	168	96,6	164	161	98,2
Labradores	159	157	98,7	147	147	100	169	166	98	156	155	99,4	181	176	97,4	155	153	98,7
G.Berceo	405	401	99	436	431	98,9	421	415	99	433	427	98,6	434	423	97,5	429	424	98,8
S.Infantes	208	207	99,5	196	195	99,5	198	196	99	202	202	100	194	193	99,5	196	195	99,5
Cascajos	245	240	98	219	219	100	246	244	99	226	226	100	259	257	99,2	222	222	100
Otros	145	144	99,3	141	140	99,3	136	134	99	145	144	99,3	129	129	100	139	139	100

1 Difteria, Tétanos, Tosferina acelular, Haemophilus Influenzae tipo b, Polio I,II,III, Hepatitis B, Meningitis C, 2 Difteria, Tétanos, Tosferina acelular, Haemophilus Influenzae tipo b, Polio I,II,III, Hepatitis B, 3 Población total, 4 Vacunados

Tabla 3. Coberturas de vacunación en niños de 15 meses a 3 años de edad. La Rioja años 2011 y 2012

Vacuna	(SRP1, MnC) ¹						(Dtpa,Hib,Vpi) ²						(SRP 2) ³					
Edad	15 meses						18 meses						3 años					
Año	2011			2012			2011			2012			2011			2012		
Z. de Salud	P ⁴	V ⁵	%	P	V	%	P	V	%	P	V	%	P	V	%	P	V	%
Cervera	12	11	91,7	19	19	100	17	17	100	18	16	88,9	23	22	95,7	20	19	95,0
Alfaro	166	161	97	160	159	99,4	167	160	95,8	165	161	97,6	168	158	94,1	151	149	98,7
Calahorra	362	347	95,9	336	335	99,7	369	351	95,1	367	352	95,9	382	359	94	370	358	96,8
Arnedo	169	167	98,8	147	147	100	160	157	98,1	187	182	97,3	188	180	95,7	168	166	98,8
Murillo	41	39	95,1	48	47	97,9	46	45	97,8	59	52	88,1	56	54	96,4	59	58	98,3
C.Viejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alberite	265	260	98,1	335	332	99,1	288	284	98,6	305	298	97,7	288	279	96,9	294	279	94,9
C.Nuevo	4	4	100	0	0	0	5	5	100	2	2	100	3	3	100	0	0	0
Navarrete	113	111	98,2	101	100	99	122	119	97,5	100	94	94	140	137	97,9	103	100	97,1
Nájera	139	134	96,4	133	129	97	139	134	96,4	124	119	96	137	130	94,9	135	130	96,3
S.Domingo	90	88	97,8	97	96	99	86	83	96,5	85	80	94,1	105	97	92,4	91	88	96,7
Haro	178	176	98,9	143	143	100	168	164	97,6	168	163	97	163	155	95,1	172	168	97,7
R.Paterna	116	111	95,7	126	125	99,2	114	107	93,8	120	116	96,7	104	95	91,4	101	99	98,0
J.Elizalde	285	278	97,5	282	280	99,3	282	269	95,4	301	294	97,7	279	258	92,5	296	279	94,3
Espartero	170	168	98,8	162	159	98,2	192	186	96,9	178	174	97,8	193	181	93,8	175	166	94,9
Labradores	161	160	99,4	147	147	100	146	145	99,3	171	163	95,3	157	148	94,3	128	122	95,3
G.Berceo	431	425	98,6	436	431	98,9	429	422	98,4	439	422	96,1	450	433	96,2	383	375	98,2
S.Infantes	188	187	99,5	196	195	99,5	205	204	99,5	195	188	96,4	174	171	98,3	190	188	99,0
Cascajos	240	235	97,9	219	219	100	223	219	98,2	255	246	96,5	231	224	97	210	200	95,2
Otros	132	128	97	141	140	99,3	134	131	97,8	125	120	96,0	115	114	99,1	232	228	98,3

1 Sarampión, Rubéola, Parotiditis y Meningitis C, 2 Difteria, Tétanos, Tosferina acelular, *Haemophilus Influenzae* tipo b, Polio I II III, 3 Sarampión, Rubéola, Parotiditis, 4 Población, 5 Vacunados.

En las Tablas 4 y 5 se observan los datos de coberturas totales de vacunación infantil de La Rioja durante los años 2011 y 2012.

Tabla 4. Coberturas totales de vacunación en niños menores de 6 meses. La Rioja, años 2011 y 2012

Vacuna	(Dtpa,Hib,Vpi,Hb,MnC) ¹				(Dtpa,Hib,Vpi,Hb,MnC) ¹				(Dtpa,Hib,Vpi,Hib) ²			
Edad	2 meses				4 meses				6 meses			
Año	2011		2012		2011		2012		2011		2012	
Zonas de Salud	Población	%	Población	%	Población	%	Población	%	Población	%	Población	%
Logroño	1.763	98,8	1.709	99,2	1.781	98,4	1.731	99,1	1.808	97,9	1.717	98,5
Resto Comunidad	1.540	99,2	1.519	99,2	1.587	99,1	1.514	98,9	1.580	98,4	1.493	98,1
TOTAL	3.303	99	3.228	99,2	3.368	98,7	3.245	99	3.388	98,1	3.210	98,4

1 Difteria, Tétanos, Tosferina acelular, *Haemophilus Influenzae* tipo b, Polio I,II,III, Hepatitis B, Meningitis C.

2 Difteria, Tétanos, Tosferina acelular, *Haemophilus Influenzae* tipo b, Polio I,II,III, Hepatitis B.

El porcentaje alcanzado en la primovacunación con tres dosis de Difteria, Tétanos, Tosferina acelular, *Haemophilus Influenzae* tipo b, Polio I,II,III, Hepatitis B, Meningitis C (2 dosis) sigue siendo el mas alto superando en los 2 años el 98%.

Tabla 5. Coberturas totales de vacunación en niños de 15 meses y 3 años de edad. La Rioja, años 2011 y 2012

Vacuna	(SRP 1,MnC) ¹				(Dtpa,Hib,Vpi) ²				(SRP 2) ³			
Edad	15 meses				18 meses				3 años			
Año	2011		2012		2011		2012		2011		2012	
Zonas de Salud	Población	%	Población	%	Población	%	Población	%	Población	%	Población	%
Logroño	1.723	98,2	1.778	97,6	1.725	97,6	1.784	96,6	1.703	95,4	1.715	95,3
Resto Comunidad	1.539	97,3	1.589	97,3	1.567	96,9	1.580	96,1	1.653	95,2	1.563	95,2
TOTAL	3.262	97,8	3.367	97,5	3.292	97,3	3.364	96,4	3.356	95,3	3.278	95,3

1 Sarampión, Rubéola, Parotiditis y Meningitis C

2 Difteria, Tétanos, Tosferina acelular, Haemophilus Influenzae tipo b, Polio I II III

3 Sarampión, Rubéola, Parotiditis

La pauta de vacunación de los 18 meses frente a Difteria, Tétanos, Tosferina acelular, *Haemophilus Influenzae* b y Polio I II III ha alcanzado una cobertura superior al 97% en el año 2011 y 96% en el año 2012.

La primera dosis de vacunación frente a Sarampión, Rubéola y Parotiditis y 3ª dosis de Meningitis C a los 15 meses de edad alcanza una cobertura superior al 97,5% y la segunda dosis de triple vírica administrada a los 3 años, alcanza una cobertura del 95,3% en ambos años.

2- Cobertura de vacunación escolar

Estas vacunaciones se administran en todos los centros escolares de La Rioja, ya que el ámbito escolar es el más adecuado para conseguir unas altas coberturas de vacunación

Las vacunas correspondientes a cada curso son:

- **1º de Educación Primaria (6-7 años):** Difteria-Tétanos-Tosferina acelular (DTPa). Una dosis.
- **6º de Educación Primaria (11-12-años):** Virus del Papiloma Humano (VPH). Tres dosis. Solo niñas.
- **2º de ESO (13-14 años):** Tétanos difteria tipo adulto, una dosis. Varicela, dos dosis (niños que no han pasado la enfermedad, o no han sido previamente vacunados).

EnLa Rioja, siguiendo las recomendaciones de la Ponencia y Registro de Vacunaciones de febrero de 2010 a partir del curso escolar 2011-12, se sustituye la vacuna de 1º de primaria (DTPa) por vacuna dTpa con componente reducido frente a la difteria y tosferina.

Los datos de cobertura de vacunación de los cursos escolares 2010-2011 y 2011-2012 en la Comunidad de la Rioja, se exponen en la Tabla 6.

Tabla 6- Cobertura de vacunación escolar por año, curso y vacuna. La Rioja, años escolares 2010-11 y 2011-12

Curso	Vacuna	AÑO ESCOLAR 2010-11			AÑO ESCOLAR 2011-12		
		nº alumnos	nº alumnos vacunados	% alumnos vacunados	nº alumnos	nº alumnos vacunados	% alumnos vacunados
1º EP (6-7 años)	DTPa ¹ 1 dosis	3.173	3123	98,4	3.128	3.179	98,4
6º EP (11-12 años)	VPH ² 3 dosis	1.439	1.367	95	1.449	1.374	94,8
2º ESO (13-14 años)	Td ³ 1 dosis	3.151	3005	95,4	3.004	2.855	95
2º ESO (13-14 años)	Varicela (2 dosis) ⁴	3.151	403	12,8	3004	391	13

1 DTPa: difteria, tétanos y tosferina acelular. En el curso 2011-12 dTpa: con componente reducido frente a la difteria y tosferina

2 VPH: virus papiloma humano

3 Td: tétanos, difteria tipo adulto

4 Vacunación dirigida a población que no haya padecido la enfermedad y no haya sido vacunada

En ambos cursos escolares es la vacuna de 1º de primaria (Difteria, Tétanos y Tosferina acelular) la que ha alcanzado el mayor porcentaje de alumnos vacunados con un 98.4%. El recuerdo de Tétanos difteria de 2º ESO alcanza una cobertura del 95,4 y 95% respectivamente.

Respecto a la vacunación frente al Virus del Papiloma Humano (VPH), se consiguen muy buenas coberturas alrededor del 95% frente al 65,5% de la media Nacional².

CONCLUSIONES

- Una vez introducida una vacuna en el calendario de vacunación, es necesario evaluar el impacto que produce en la epidemiología de la enfermedad y los cambios en la dinámica de la infección y, en base a ello, revisar periódicamente las estrategias de vacunación. Por ello, todas aquellas enfermedades incluidas en el calendario de vacunación deberán ser objeto de vigilancia epidemiológica, lo que implica una revisión periódica de los protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y de las enfermedades incluidas en la lista de Enfermedades de Declaración Obligatoria³.
- Un calendario de vacunación debe ser actualizado permanentemente basándose en el desarrollo de nuevas vacunas, de nuevas patologías, de cambios en el patrón de incidencia, de desaparición de enfermedades ya existentes, etc.⁴
- Se cumple el objetivo de conseguir el 95% y más en las coberturas de vacunación obtenidas durante el año 2011 y 2012 en todas las vacunas y edades, estas se siguen manteniendo óptimas y estabilizadas respecto a los años anteriores.
- Las coberturas de la vacunación escolar serían posiblemente inalcanzables si se realizasen fuera del ámbito escolar, más aun si tenemos en cuenta la edad de niños y niñas a los que se les administra la vacuna (edad en la que es más difícil que visiten el centro de atención primaria)

BIBLIOGRAFÍA

- 1- Orden 3/2013, de 7 de marzo, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se establece el calendario oficial de vacunaciones sistemáticas en la edad pediátrica de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- 2- <http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm#undecimo>.
- 3- Cisterna R. Guía Práctica y Protocolos de Actuación. Vacunación en adultos y mayores. Madrid: Sociedad Española de Geriatria y Gerontología.
- 4- Cuesta C. Ibáñez AC. Evolución histórica del calendario de vacunaciones sistemáticas infantiles de la Rioja y coberturas vacunales (0-6 años). Año 2008. Boletín Epidemiológico de La Rioja 2009; 1 (5): 44-51.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE JULIO DE 2013

Durante el mes de julio de 2013 (semanas epidemiológicas 27 a 31) se han notificado dos casos aislados de legionelosis, en dos varones de 53 y 59 años. La evolución clínica en ambos casos ha sido favorable.

Se han declarado tres casos de paludismo importados de países africanos, que han afectado a una mujer de 33 y a dos varones de 37 y 41 años.

También se han declarado cinco casos de tos ferina, dos son niños de 3 y 15 meses, correctamente vacunados, y otros tres casos son adultos de edades comprendidas entre 29 y 45 años. De estos últimos, dos pertenecen a un brote familiar.

Hubo un brote de infección gonocócica con dos afectados, varón y mujer de 31 y 41 años, respectivamente.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE AGOSTO DE 2013

Durante el mes de agosto de 2013 (semanas epidemiológicas 32 a 35) se ha notificado un caso aislado de legionelosis, en un varón de 64 años, que falleció.

Se han declarado cuatro casos de paludismo importados de países africanos, que han afectado a una mujer de 42 y a tres varones de edades entre 36 y 40 años.

Se ha registrado un brote familiar de intoxicación por setas que afectó a tres personas.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2012 – NOVIEMBRE– VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	1 0,12	-	-	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	37 0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	1 0,10	6 0,70	2 0,27	7 1,26	6 1,05	8 1,83	6 1,78
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,46	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,23	-
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,23	-
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	9 0,06	-	1 0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,13	-	1 0,18	1 0,23	5 1,48
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	31 0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,13	3 0,54	5 0,88	6 1,38	16 4,74
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	11 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,18	-	2 0,46	8 2,37
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	7 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	1 0,12	1 0,13	1 0,18	-	-	3 0,89
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,30
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	-	-	-	-	-
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	2 0,01	-	1 0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	-	-	-	-	2 0,59
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	1 0,12	-	-	-	-	-	-	1 0,10	-	-	1 0,18	-	-	3 0,89
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VARONES			Nº 0/00	114 0,71	2 0,24	-	-	1 0,12	-	-	-	-	2 0,16	4 0,34	2 0,20	8 0,93	5 0,67	13 2,35	12 2,11	21 4,82	44 13,04

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2012 – NOVIEMBRE – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,13	-	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	20 0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 0,76	2 0,33	2 0,28	5 0,80	5 0,74
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	3 0,45
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	9 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,14	-	8 1,19
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	9 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,14	3 0,48	5 0,74
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	31 0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	1 0,13	2 0,33	2 0,28	5 0,80	20 2,97
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	11 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,14	1 0,16	9 1,34
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,10	-	1 0,13	1 0,16	-	-	3 0,45
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEO MUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,15
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,15
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,45
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MUJERES			Nº 0/00	96 0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,10	1 0,12	9 1,14	5 0,81	7 0,98	15 2,41	58 8,61

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2012 – NOVIEMBRE – AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	3 0,01	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,04	- -	- -	1 0,06	1 0,07	- -	- -	- -	- -
II	TUMORES	Nº 0/00	57 0,18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,04	- -	1 0,05	6 0,35	8 0,52	9 0,77	8 0,62	13 1,23	11 1,09
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	2 0,01	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 0,19	- -
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	5 0,02	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 0,19	3 0,30
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	10 0,03	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,08	1 0,09	8 0,79
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	18 0,06	- -	1 0,06	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,07	- -	2 0,16	4 0,38	10 0,99
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	62 0,19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,06	2 0,13	5 0,43	7 0,54	11 1,04	36 3,56
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	22 0,07	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,09	1 0,08	3 0,28	17 1,68
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	13 0,04	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,04	1 0,05	1 0,06	2 0,13	2 0,17	- -	- -	6 0,59
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	1 0,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,10
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	1 0,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,10
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	1 0,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,04	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	2 0,01	- -	1 0,06	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,04	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XVIII	SINT.SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	4 0,01	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,04	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 0,30
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	9 0,03	- -	- -	- -	- -	1 0,06	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,05	- -	- -	1 0,09	- -	- -	6 0,59
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
TOTAL GENERAL			Nº 0/00	210 0,65	- 0,12	2 -	- -	1 0,06	- -	- -	- -	- -	2 0,08	4 0,17	3 0,15	9 0,53	14 0,91	18 1,54	19 1,48	36 3,40	102 10,09

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2012 – DICIEMBRE – VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	3 0,02	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,08	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,18	1 0,23	- -
II	TUMORES	Nº 0/00	39 0,24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,08	2 0,20	3 0,35	3 0,40	4 0,72	8 1,40	11 2,52	7 2,07
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	1 0,01	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,13	- -	- -	- -	- -
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	1 0,01	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,23	- -
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	8 0,05	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,18	1 0,23	6 1,78
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	8 0,05	- -	1 0,12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,18	3 0,69	3 0,89
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	41 0,26	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,08	2 0,17	1 0,10	1 0,12	- -	3 0,54	5 0,88	4 0,92	24 7,11
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	11 0,07	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 0,35	2 0,46	7 2,07
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	3 0,02	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,08	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,18	- -	1 0,30
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	1 0,01	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,30
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	2 0,01	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 0,59
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	2 0,01	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,18	1 0,23	- -
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	4 0,02	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,07	- -	- -	1 0,08	- -	- -	- -	- -	1 0,18	- -	1 0,30
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
TOTAL VARONES			Nº 0/00	124 0,77	1 0,12	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,07	- -	3 0,24	4 0,34	3 0,30	4 0,46	4 0,53	7 1,26	21 3,68	24 5,50	52 15,41

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2012 – DICIEMBRE – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,14	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	18 0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	3 0,26	2 0,21	1 0,12	-	-	5 0,70	3 0,48	3 0,45
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	1 0,15
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	11 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	10 1,48
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	11 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,13	-	-	4 0,64	6 0,89
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	41 0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,10	1 0,12	-	-	5 0,70	11 1,77	23 3,41
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	3 0,45
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,45
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,15
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 0,59
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT.SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 0,59
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,25	-	1 0,14	-	1 0,15
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MUJERES			Nº 0/00	105 0,65	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	1 0,08	3 0,26	3 0,31	2 0,24	3 0,38	-	12 1,67	21 3,37	59 8,76

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2012 – DICIEMBRE – AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	4 0,01	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,04	- -	- -	- -	- -	- -	2 0,16	1 0,09	- -
II	TUMORES	Nº 0/00	57 0,18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,04	4 0,17	4 0,20	4 0,23	3 0,20	4 0,34	13 1,01	14 1,32	10 0,99
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	1 0,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,07	- -	- -	- -	- -
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	3 0,01	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 0,19	1 0,10
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	19 0,06	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,08	2 0,19	16 1,58
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	19 0,06	- -	1 0,06	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,07	- -	1 0,08	7 0,66	9 0,89
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	82 0,25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,04	2 0,09	2 0,10	2 0,12	- -	3 0,26	10 0,78	15 1,42	47 4,65
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	15 0,05	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 0,16	3 0,28	10 0,99
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	7 0,02	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,04	- -	- -	1 0,04	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,08	- -	4 0,40
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	1 0,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,10
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	5 0,02	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 0,49
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	2 0,01	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 0,20
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	6 0,02	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,08	1 0,09	4 0,40
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	8 0,02	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,04	- -	- -	1 0,04	- -	- -	2 0,13	- -	2 0,16	- -	2 0,20
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
TOTAL GENERAL			Nº 0/00	229 0,71	- 0,06	1 -	- -	- -	- -	1 0,04	1 0,04	- -	4 0,16	7 0,30	6 0,31	6 0,35	7 0,46	7 0,60	33 2,56	45 4,25	111 10,98

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2013. SEMANAS 27 a 31

	Semana 27				Semana 28				Semana 29				Semana 30				Semana 31			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
BRUCELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	0	2	0	2	0	2	*	2	0	2	0	2	0	2	*	2	0	2	*	2
ENF.TRANS. ALIMENTOS	1	71	0,17	2,22	1	72	0,5	2,18	4	76	0,8	2,3	2	78	0,15	1,7	4	82	1,33	1,71
EQUINOCOCOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	1	1	*	0,5	0	1	*	0,5
GRIPE	2	3455	0,67	1,27	0	3455	0	1,27	0	3455	0	1,27	0	3455	0	1,27	0	3455	0	1,27
HAEM. INFL.MENINGITIS	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	1	2	*	2
HEPATITIS A	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5
HEPATITIS OTRAS	0	6	*	1,2	0	6	0	1,2	2	8	*	1,6	0	8	0	1,6	0	8	0	1,33
INF. GONOCÓCICA	0	17	0	2,43	2	19	2	2,71	3	22	3	3,14	2	24	*	3,43	2	26	2	2,89
IRA	1118	54645	1,17	1,24	1096	55741	1,36	1,24	1045	56786	1,37	1,24	914	57700	1,2	1,23	520	58220	0,65	1,22
LEGIONELOSIS	1	4	1	1	1	5	*	1,25	0	5	0	1,25	0	5	0	1,25	0	5	0	1
LEISHMANIASIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
MENING. TUBERCULOSA	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1
PALUDISMO	0	0	0	0	1	1	*	0,33	2	3	2	1	0	3	0	0,6	0	3	0	0,6
PAROTIDITIS INFE.	1	19	1	2,71	1	20	*	2,86	1	21	*	3	0	21	0	2,1	1	22	1	2,2
Proc.diarreicos, otros	164	5751	1,3	0,89	169	5920	1,39	0,9	183	6103	0,99	0,89	209	6312	1,08	0,9	107	6419	0,53	0,88
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SHIGELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0
SÍFILIS	2	11	*	2,75	0	11	0	2,75	0	11	0	2,75	0	11	0	2,2	0	11	0	2,2
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	1	*	*	0	1	*	*	0	1	*	*	0	1	*	*	0	1	*	*
TOS FERINA	1	18	*	1,38	0	18	*	1,38	1	19	*	1,46	2	21	2	2,1	1	22	*	2,2
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	0	6	0	0,67	0	6	0	0,67	0	6	0	0,67	1	7	1	0,7	1	8	1	0,73
TUBERCULOSIS RESPIR.	1	14	1	0,5	0	14	0	0,5	1	15	1	0,54	1	16	0,5	0,53	1	17	0,5	0,57
VARICELA	25	726	0,56	0,71	37	763	1	0,72	24	787	1,09	0,74	23	810	0,79	0,74	4	814	0,22	0,74

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2013. SEMANAS 32 a 35

	Semana 32				Semana 33				Semana 34				Semana 35			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
BRUCELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	0	2	*	2	0	2	*	2	0	2	*	2	0	2	*	2
ENF.TRANS. ALIMENTOS	1	83	0,08	1,69	6	89	0,86	1,75	2	91	0,67	1,65	1	92	0,33	1,59
EQUINOCOCOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5
GRIPE	0	3455	0	1,27	0	3455	0	1,27	0	3455	0	1,27	0	3455	0	1,27
HAEM. INFL.MENINGITIS	0	2	*	2	0	2	*	2	0	2	*	2	0	2	*	2
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	1	0	0,33	0	1	*	0,33	0	1	*	0,33	0	1	*	0,33
HEPATITIS OTRAS	0	8	*	1,33	0	8	*	1,33	0	8	*	1,33	0	8	*	1,33
INF. GONOCÓCICA	1	27	1	3	1	28	1	3,11	0	28	0	2,8	0	28	0	2,55
IRA	955	59175	1,27	1,21	790	59965	1,06	1,21	1047	61012	1,25	1,2	984	61996	1,08	1,2
LEGIONELOSIS	0	5	0	0,83	1	6	1	1	0	6	*	1	0	6	0	1
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
MENING. TUBERCULOSA	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1
PALUDISMO	1	4	*	0,8	0	4	*	0,8	0	4	0	0,8	3	7	*	1,4
PAROTIDITIS INFE.	0	22	0	1,83	0	22	0	1,69	1	23	0,33	1,53	0	23	0	1,53
Proc.diarreicos, otros	192	6611	0,78	0,88	161	6772	0,68	0,87	186	6958	0,78	0,86	179	7137	0,8	0,86
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SHIGELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SÍFILIS	0	11	*	2,2	0	11	0	2,2	0	11	0	2,2	0	11	0	2,2
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	1	*	*	0	1	*	*	0	1	*	*	0	1	*	*
TOS FERINA	0	22	0	2,2	0	22	*	2,2	0	22	0	2	0	22	0	1,83
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	0	8	0	0,73	1	9	*	0,82	1	10	*	0,91	0	10	0	0,91
TUBERCULOSIS RESPIR.	1	18	0,5	0,56	1	19	0,5	0,58	0	19	0	0,56	1	20	1	0,59
VARICELA	13	827	0,76	0,74	5	832	0,71	0,75	4	836	0,5	0,74	2	838	0,29	0,74

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. JULIO 2013 (TASAS POR CIENTOS MIL HABITANTES)

	ALBELDA- ALBERITE	ALFARO	ARNEDO	AUSEJO Y MURILLO	CALAHORRA	CAMEROS NUEVOS	CAMEROS VIEJOS	CENICERO- NAVARRETE	CERVERA RIO ALHAMA	HARO	LOGROÑO	NAJERA	SIETE VILLAS	STO. DOMINGO CALZADA	TOTAL
	25121	16465	18403	6994	34546	1873	718	10874	4543	20437	153402	17648	481	12104	307144
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF.TRANS. ALIMENTOS	0	12,14	0	0	5,78	0	0	0	0	9,78	3,9	0	0	0	3,71
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0	0	0	0,31
GRIPE	0	12,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,62
HAEM. INFL.MENINGITIS	0	0	5,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS OTRAS	0	0	5,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,26	0,62
INF. GONOCÓCICA	3,98	0	0	0	0	0	0	0	44,02	0	3,9	0	0	0	2,78
IRA	1.512,68	2.022,47	1.298,69	1.272,53	1.296,83	2.028,82	3.342,61	2.041,56	1.364,73	2.157,86	1.203,36	1.864,24	0	1.999,34	1450,21
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0	0	8,26	0,62
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,95	0	0	0	0,93
PAROTIDITIS INFECC.	3,98	0	0	0	2,89	0	0	0	0	0	1,3	0	0	0	1,24
Proc.diarreicos, otros	294,57	583,06	298,86	386,04	292,36	106,78	557,11	469,01	198,1	381,67	159,07	294,65	0	322,21	257,10
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	0	5,43	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0	0	0	0,62
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,25	0	0	0	1,55
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	6,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0	0	0	0,62
TUBERCULOSIS RESPIR.	3,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,95	0	0	0	1,24
VARICELA	43,78	6,07	10,87	0	54,99	160,17	278,56	9,2	22,01	58,72	35,83	22,67	0	16,52	34,92

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. AGOSTO 2013 (TASAS POR CIENT MIL HABITANTES)

	ALBELDA- ALBERITE	ALFARO	ARNEDO	AUSEJO Y MURILLO	CALAHORRA	CAMEROS NUEVOS	CAMEROS VIEJOS	CENICERO- NAVARRETE	CERVERA RIO ALHAMA	HARO	LOGROÑO	NAJERA	SIETE VILLAS	STO. DOMINGO CALZADA	TOTAL
	25121	16465	18403	6994	34546	1873	718	10874	4543	20437	153402	17648	481	12104	307144
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF.TRANS. ALIMENTOS	0	6,07	10,87	0	2,89	0	0	9,2	0	0	2,6	0	0	8,26	3,09
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAEM. INFL.MENINGITIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3	0	0	0	0,62
IRA	903,63	1.512,30	1.282,40	1.186,73	1.076,83	2.082,21	3.342,62	1.425,41	1.188,65	2.192,10	849,38	1.467,60	0	2.701,58	1166,84
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,89	0	0	0	0	0,31
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,61	0	0	0	1,24
PAROTIDITIS INFEC.	3,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31
Proc.diarreicos, otros	203,02	321,9	271,69	257,37	222,9	266,95	835,65	294,29	198,11	352,31	147,36	390,97	0	413,09	221,87
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,67	0	8,26	0,62
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,95	0	0	0	0,93
VARICELA	7,96	6,07	0	0	0	160,17	0	27,59	0	29,36	4,55	0	0	16,52	7,42

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo.

Comité editorial: Enrique Ramalle Gómara, Eva Martínez Ochoa, Carmen Quiñones Rubio, Josefina Perucha González

Edita: Consejería de Salud y Servicios Sociales. Sección de Información Sanitaria.

Vara de Rey, 8 1ª planta. 26071 Logroño (La Rioja)

Envío gratuito. Solicitudes: Teléfono: 941 29 19 77.

Correo electrónico: eramalle@larioja.org
