

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DE LA RIOJA

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org



INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA RIOJA. AÑO 2008

Josefina Perucha González. Responsable del Registro de cáncer de La Rioja. Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria.

Grabación de datos: M^a Eugenia Zúñiga Zatarain.

Boletín Epidemiológico de La Rioja. 2014; 6 (2): 24-46

ÍNDICE

1. Incidencia de cáncer en La Rioja. Año 2008
2. Comentario epidemiológico
3. Defunciones en La Rioja según grupo de causa, sexo y edad.
4. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria.
 - 4.1. Situación general.
 - 4.2. Distribución por zonas de Salud.

INTRODUCCIÓN

Existe una larga tradición de utilización de las estadísticas de mortalidad para evaluar la magnitud del problema del cáncer en la población. Sin embargo para tener una visión completa es necesario el uso de la información que aportan los Registros de cáncer de base poblacional (RCBP). Los RCBP, sistemas de información que recogen, almacenan, analizan e interpretan datos de todos los casos nuevos de cáncer que ocurren en un área geográfica definida, son los únicos que pueden monitorizar la incidencia de cáncer. En sus inicios, los RCBP solo describían los patrones del cáncer y sus tendencias, pero más tarde muchos han sido capaces de realizar el seguimiento de los pacientes registrados calculando la supervivencia y la prevalencia. Más aún, en décadas recientes su papel se ha extendido a la planificación y la evaluación de actividades de control, así como a la asistencia de los pacientes oncológicos. Tales funciones requieren que los datos que producen sean de calidad¹.

En La Rioja existe un Registro de cáncer con datos de incidencia desde el año 1993. Para poder llevar a cabo la recogida de datos y elaborar la información epidemiológica sobre esta enfermedad, es necesario disponer de un circuito de información, en el que están implicados numerosos profesionales sanitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Queremos expresar nuestro agradecimiento a dichos profesionales por su colaboración, la cual permite que nuestra Comunidad disponga de una herramienta fundamental en la lucha contra esta patología.

En el Boletín Epidemiológico de La Rioja (Marzo-abril 2013, Vol.5, N° 2) se describe la metodología de funcionamiento del Registro de cáncer de La Rioja¹.


RESULTADOS

En el año 2008 se han registrado en la población residente en La Rioja 1627 nuevos casos de tumores malignos (excepto carcinoma basocelular y espinocelular de la piel), 62 nuevos casos de tumores “in situ” (mama-17 casos, colorectal-15 casos, cuello del útero-13 casos y otras localizaciones-17 casos, 16 casos de benignos e inciertos del sistema nervioso central. De los tumores malignos el 35% (572 casos) han sido diagnosticados en mujeres (tasa bruta de 363,96 por 100.000) y el 65% (1055 casos) en hombres (tasa bruta de 657,97 por 100.000).

La razón hombre/mujer ajustada a la población europea ha sido de 2 y estadísticamente significativa. La razón a favor de los hombres ha sido de 7 para vejiga, 6,5 para el pulmón, 4 para el hígado y vías biliares, 3 para el estómago, 3 para primario desconocido, 2,8 para colorectal, 2 para el riñón, 2 para páncreas y 2 para leucemias.


En hombres, las 5 neoplasias más frecuentes han sido las de próstata (C61) con 200 casos (19% del total de tumores malignos masculinos), seguida de colorectal (C18-21) con 164 casos (16%), pulmón (C33-34) con 144 casos (14%), vejiga (C67, D09.0 y D41.4) con 108 casos (10%) y estómago con 43 casos (4%). (Gráfico 1).

GRÁFICO 1. Frecuencia relativa (en porcentajes) de las 5 localizaciones tumorales más frecuentes y resto. Hombres. La Rioja 2008.



En mujeres, la localización más frecuente ha sido la de mama con 170 casos (30% del total de tumores malignos femeninos), seguida de colorectal con 79 casos (14%), cuerpo de útero con 39 casos (7%), pulmón con 25 casos (4%) y ovario con 25 casos (4%). (Gráfico 2).

GRÁFICO 2. Frecuencia relativa (en porcentajes) de las 5 localizaciones tumorales más frecuentes y resto. Mujeres. La Rioja 2008.



En las tablas 1 y 2 se presentan el número y porcentaje de casos para las 10 localizaciones más frecuentes, la tasa bruta y las tasas ajustadas a la población europea y mundial.

Tabla 1. Casos, porcentaje, tasa bruta (TB), ajustada a la población europea (TAE) y ajustada a la población mundial (TAM) (por 100.000 h.) para las 10 localizaciones tumorales más frecuentes (agrupadas por topografía) y total* de casos. Hombres. La Rioja 2008.

HOMBRES						
CIE10	Topografía	Casos	%	TB	TAE	TAM
C61	Próstata	200	19	124,7	100,5	68,1
C18-C21	Colorectal	164	16	102,3	78,2	51,9
C34	Bronquios y pulmón	144	14	89,8	72,7	50,1
C67*	Vejiga	108	10	67,4	51,2	34,6
C16	Estómago	43	4	26,8	21,9	14,6
C64	Riñón	41	4	25,57	20,2	13,8
C88,90,D45-47	Hematológicos	37	3	23,1	16,6	10,9
C22	Hígado, vías biliares intrahepáticas	31	3	19,3	16,4	11,7
C32	Laringe	31	3	19,3	17,5	12,3
C80	Primario desconocido	28	3	17,5	11,6	7,4
C00_C97**	Todas	1055	100	658	523,3	361,4

* Se incluyen no infiltrantes e in situ (Normas –ENCR- Red Europea de registros de cáncer)¹

** Excepto carcinoma basocelular y espinocelular de la piel

Tabla 2. Casos, porcentaje, tasa bruta (TB), ajustada a la población europea (TAE) y ajustada a la población mundial (TAM) (por 100.000 h.) para las 10 localizaciones tumorales más frecuentes (agrupadas por topografía) y total* de casos. Mujeres. La Rioja 2008.

MUJERES						
CIE 10	Topografía	Casos	%	TB	TAE	TAM
C50	Mama	170	30	108,2	82,0	60,3
C18-20	Colorectal	79	14	50,3	27,6	18,2
C54	Cuerpo de útero	39	7	24,8	20,8	15,1
C34	Pulmón	25	4	15,9	11,2	7,7
C56	Ovario	25	4	15,9	11,1	7,9
C64	Riñón	20	3	12,7	10,3	8,4
C16	Estómago	20	3	12,7	7	4,7
C88,90,D45-47	Hematológicos	19	3	12,1	5,6	3,4
C67*	Vejiga	18	3	11,5	7,4	4,9
C25	Páncreas	16	3	10,2	5,4	3,5
C00_C97**	Todas	572	100	364	248,2	177,8

* Se incluyen no infiltrantes e in situ (Normas –ENCR- Red Europea de registros de cáncer)³

** Excepto carcinoma basocelular y espinocelular de la piel

El 65,3% de los casos registrados en hombres y el 60,8% en mujeres, se han diagnosticado en la población mayor de 64 años (Tabla 3).


Tabla 3.- Casos y porcentaje por grupos de edad para todas las localizaciones*. Ambos sexos. La Rioja 2008.

Grupos de Edad	Hombres		Mujeres	
	Casos	%	Casos	%
0-19 años	5	0,5	2	0,3
20-49 años	81	7,7	100	17,5
50-64 años	280	26,5	122	21,3
>64 años	689	65,3	348	60,8
Total	1055	100	572	100

*Excepto carcinoma espinocelular y basocelular de la piel.

Esto se refleja en las medias de edad al diagnóstico (Tabla 4) y en las tasas de incidencia específicas por edad (Gráfico 3).

GRÁFICO 3. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, específicas por grupos de edad y sexo (escala logarítmica) para todas las localizaciones*. Ambos sexos. La Rioja 2008.



*Excepto carcinoma espinocelular y basocelular de la piel

Tabla 4.- Edad media al diagnóstico para las 5 localizaciones más frecuentes y todas las localizaciones*. Ambos sexos. La Rioja 2008.

Hombres			Mujeres		
Localización	Edad Media	DE**	Localización	Edad Media	DE*
Próstata	71	9	Mama	63	16
Colorectal	70	11	Colorectal	74	13
Bronquios y pulmón	68	12	Cuerpo de útero	65	10
Vejiga***	71	13	Bronquios y pulmón	68	17
Estómago	68	12	Ovario	66	15
Todas*	68	13	Todas*	67	16

*Excepto carcinoma espinocelular y basocelular de la piel


**DE: Desviación estándar

*** Se incluyen no infiltrantes e in situ (Normas –ENCR- Red Europea de registros de cáncer)³

Entre los 30 y los 50 años, las tasas han sido más altas en las mujeres que en los hombres a expensas del cáncer de mama.


La tasa de incidencia para todas las localizaciones (excepto carcinoma basocelular y espinocelular de la piel), ajustada por edad a la población mundial ha sido de 361,6 por 100.000 en hombres y de 177,8 por 100.000 en mujeres y ajustadas a la población europea ha sido de 523,7 por 100.000 en hombres y de 248,2 por 100.000 en mujeres. (Gráficos 4 y 5).

GRÁFICO 4.- Tasas de incidencia ajustadas a la población europea por 100.000 habitantes para todas las localizaciones*. Hombres. Registros españoles 2008.



*excepto carcinoma espinocelular y basocelular de la piel
Fuente: elaboración propia con datos de los registros

GRÁFICO 5.- Tasas de incidencia ajustadas a la población europea por 100.000 habitantes para todas las localizaciones*. Mujeres. Registros españoles 2008.



*excepto carcinoma espinocelular y basocelular de la piel
Fuente: elaboración propia con datos de los registros

El riesgo de desarrollar un tumor maligno antes de los 65 años ha sido, en varones, del 19% y en mujeres del 11%. El riesgo de desarrollar un tumor maligno antes de los 75 años ha sido, en varones, del 44% y en mujeres del 19%.

Los indicadores de calidad del registro se reflejan en la tabla 5

Tabla 5. Indicadores de calidad del registro de cáncer. Ambos sexos. La Rioja 2008.

	Hombres	Mujeres	Ambos
Verificación microscópica todas las localizaciones*	87,3	90,0	88,2
Porcentaje de casos con edad desconocida	0,0	0,0	0,0
Casos SCD**	1,0	1,4	1,1
Porcentaje de casos "primario desconocido"	2,6	2,3	2,5
Porcentaje de localizaciones mal definidas***	0,4	0,9	0,5
Porcentaje de localizaciones con base de diagnóstico desconocida	0,5	0,3	0,4
Razón mortalidad/incidencia todas las localizaciones*	47,0	48,9	48,0

* Excepto carcinoma basocelular y espinocelular de la piel

**Casos conocidos sólo por el Certificado de Defunción

*** Topografía: C14.8, C26.0-8,9, C39.0-9, C57.7-9, C63.7-9, C68.8-9, C76.0-8.

La distribución histológica de todos los casos y de las principales localizaciones se refleja en las tablas 6 a 11.

Tabla 6. Distribución de los casos por tipo histológico agrupado. Ambos sexos. La Rioja 2008.

CIE-O3	CASOS	%
Adenocarcinomas (814-838)	634	39,0
Neoplasias, SAI (800)	176	10,8
Neoplasias ductales y lobulares (850-854)	165	10,0
Neoplasias de células escamosas (805-808)	149	9,2
Papilomas y carcinomas de células transicionales (812-813)	124	7,6
Neoplasias epiteliales, SAI (801-804)	84	5,2
Linfomas de Hodking y no Hodking (959-972)	48	3,0
Neoplasias quísticas, mucinosas y serosas (844-849)	46	2,8
Leucemias (980-994)	37	2,3
Nevus y melanomas (872-879)	33	2,0
E. Mieloproliferativas y síndromes mielodisplásicos (995-998)	31	1,9
Gliomas (938-948)	23	1,4
Tumores de células plasmáticas (973)	22	1,4
Resto de morfologías	55	3,4

Tabla 7.- Morfología del cáncer de pulmón. Casos y porcentajes. Hombres. La Rioja 2008.

CIE-O3	Principales tipos histológicos	Hombres	%
80703	Carcinoma epidermoide, SAI	41	28
81403	Adenocarcinoma, SAI	31	22
80003	Neoplasia maligna	17	12
80463	Carcinoma de células no pequeñas	17	12
80413-80423	Carcinoma de células pequeñas, SAI	17	12
80123-80133	Carcinoma de células grandes, SAI	6	4
Otros	Otros	15	10
Todos		144	100

Tabla 8.- Morfología del cáncer de mama. Casos y porcentajes. Mujeres. La Rioja 2008.

CIE-O3	Principales tipos histológicos	Casos	%
85003	Carcinoma ductal infiltrante, SAI	140	82
85203	Carcinoma lobular, SAI	8	5
Otros	Otros	22	13
Todos		170	100

Tabla 9.- Morfología del cáncer colorectal (C18-C21). Casos y porcentajes. Ambos sexos. La Rioja 2008.

CIE-O3	Principales tipos histológicos	Casos	%
81403	Adenocarcinoma SAI	180	74
80003	Neoplasia maligna	17	7
82633	Adenocarcinoma en adenoma túbulo vellosa	12	5
84813	Adenocarcinoma productor de mucina	9	4
84803	Adenocarcinoma mucinoso	8	3
82103	Adenocarcinoma en pólipo adenomatoso	7	3
82613	Adenocarcinoma en adenoma vellosa	4	2
82113	Adenocarcinoma tubular	4	2
	Otros	2	1
Todos		243	100

Tabla 10.- Morfología del cáncer de vejiga*. Casos y porcentajes. Ambos sexos. La Rioja 2008.

NO INVASIVOS						
	ENCR	CIE-O3	OMS	Grado	Casos	%
Papiloma urotelial Papiloma de células transicionales, SAI	8120/1 8130/1	8120/1	8120/0	(-)	6	4,8
Neoplasia papilar de células transicionales de bajo potencial maligno	(-)	8130/1	8130/1	(-)		
Carcinoma transicional papilar de bajo grado, no invasivo	8120/1 8130/1	8130/2 no grado	8130/2	1	42	33,3
Carcinoma transicional papilar de alto grado, no invasivo	8120/2 8130/2	8130/2 no grado	8130/2	3	0	0
INCIERTOS						
Tumor con grado de malignidad no determinado	8010/1	(-)	(-)	(-)	1	0,8
MALIGNOS						
Carcinoma de células transicionales, SAI	8120/3	8120/3	8120/3		38	30,2
Carcinoma papilar de células transicionales	8130/3	8130/3	8130/3		32	25,4
Neoplasia maligna	8000/3				7	5,6
Todos					126	100,0


* Se incluyen no infiltrantes e in situ (Normas –ENCR- Red Europea de registros de cáncer)³

Tabla 11.- Morfología del cáncer de estómago. Casos y porcentajes. Ambos sexos. La Rioja 2008.

CIE-O3	Principales tipos histológicos	Casos	%
81403	Adenocarcinoma, SAI	34	54
81443	Adenocarcinoma tipo intestinal	13	21
84903	Carcinoma de células en anillo de sello	8	13
80003	Neoplasia maligna	5	8
Otros	Otros	3	5
Todos		63	100


La distribución porcentual de la extensión tumoral en el momento del diagnóstico se ve en el gráfico 6. No se incluyen las localizaciones del sistema nervioso central, tumores linfo-hematológicos, próstata y melanoma. En el cáncer de próstata se ha utilizado la clasificación de Gleason (Gráfico 7) y en el melanoma el nivel de infiltración con el índice de Breslow.

Gráfico 6.- Distribución porcentual de la extensión tumoral*. Ambos sexos. La Rioja 2008.



*Se excluyen sistema nervioso central, tumores linfo-hematológicos, próstata y melanoma

Gráfico 7.- Distribución porcentual del sistema Gleason en cáncer de próstata. La Rioja 2008.



CONCLUSIONES

El cáncer en la Comunidad de La Rioja sigue unos patrones similares al resto de España y los países occidentales¹⁻¹⁻¹:

- Es más frecuente en hombres que en mujeres con una razón de 2.
- La incidencia es mayor en hombres en todas las localizaciones excepto en la mama y el tiroides.

- Las localizaciones más frecuentes en ambos sexos son, por orden de frecuencia, colorectal, próstata, mama, pulmón y vejiga.
- Las tasas de incidencia aumentan conforme aumenta la edad. Entre el 60-65% de los casos se dan en mayores de 64 años.
- Las tasas ajustadas no difieren de las de otros registros de cáncer españoles.
- El aumento de los casos de cáncer de mama en mujeres en edades jóvenes propicia que, la diferencia entre las tasas truncadas ajustadas (35-65 años) entre hombres y mujeres sea menor que la diferencia entre las tasas ajustadas para todos los grupos de edad.
- El cáncer de pulmón en la mujer ocupa por primera vez un lugar entre las cinco primeras localizaciones más frecuentes.
- El riesgo de desarrollar un tumor maligno antes de los 65 años, es, en varones, de 19% (uno de cada 5 hombres desarrollará un cáncer) y se eleva hasta un 44% si se calcula antes de los 75 (uno de cada 2 hombres desarrollará un cáncer). En mujeres es de 11% antes de los 65 años (una de cada 8 mujeres desarrollará un cáncer) y de 19% antes de los 75 años (una de cada 5 mujeres desarrollará un cáncer).
- La clasificación histológica de las principales localizaciones no difiere de lo publicado.

Los indicadores de calidad del registro se adecuan a las normas internacionales:

- El porcentaje de casos con verificación microscópica -histología-citología- (debe ser mayor del 80%) es del 87% en hombres y del 90% en mujeres. En ambos sexos, los porcentajes más bajos se dan en el grupo de edad de mayores de 74 años, así como en localizaciones que son menos accesibles y/o asiento de metástasis como hígado, vías biliares, páncreas, encéfalo, y primarias desconocidas.
- El porcentaje de casos con edad desconocida ha sido cero. Se ha dispuesto del dato de la edad al diagnóstico o la fecha de nacimiento en el 100% de los casos.
- El porcentaje de casos conocidos exclusivamente a través del Certificado de Defunción (debe ser menor del 10%) es en hombres de 1,0 y en mujeres de 1,4%.
- El porcentaje de localización "primario desconocido" (debe ser menor del 10%) es de 2,6% en hombres y 2,3% en mujeres.
- El porcentaje de localizaciones mal definidas (debe ser menor del 10%) es de 0,4% en hombres y de 0,9% en mujeres.
- El porcentaje de localizaciones con base de diagnóstico desconocida (debe ser menor del 10%) es de 0,5% en hombres y 0,3% en mujeres.
- La razón Mortalidad/Incidencia para todas las localizaciones es de 47,0 % en hombres y de 48,9% en mujeres lo que indica una buena exhaustividad del registro. Los hombres presentan porcentajes bajos en las localizaciones de letalidad baja como próstata, melanoma cutáneo y vejiga, porcentajes medios en neoplasias hematopoyéticas, colorectal, riñón y primario desconocido y porcentajes altos en pulmón, estómago, laringe, encéfalo, intrahepáticas, páncreas y esófago. Las mujeres presentan porcentajes bajos en mama, cuello de útero, vejiga, cuerpo de útero y tiroides, porcentajes medios en ovario, enfermedades hematopoyéticas y primario desconocido y porcentajes altos en páncreas, estómago y pulmón. En la localización C22 hígado, el porcentaje es mayor del 100% en ambos sexos ya que, esta localización, es asiento de metástasis, por lo que hay errores de certificación en la causa básica de los Boletines de Defunción.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Navarro C, Molina JA, Barrios E, Izarzugaza I, Loria D, Cueva P, et al. Evaluación externa de registros de cáncer de base poblacional: la Guía REDEPICAN para América Latina. Rev. Panam Salud Pública. 2013; 34(6):336–42.
2. <http://www.riojasalud.es/f/rs/docs/bol-epid-marzo-abril-2013.pdf>
3. <http://www.encr.eu/images/docs/recommendations/bladspa.pdf>
4. <http://ci5.iarc.fr/Ci5-X/ci5-X.htm>
5. <http://eu-cancer.iarc.fr/>
6. <http://eu-cancer.iarc.fr/>

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE MARZO DE 2014

Durante el mes de marzo de 2014 (semanas epidemiológicas 10 a 13), no se han notificado incidencias epidemiológicas de interés.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE ABRIL DE 2014

Durante el mes de abril de 2014 (semanas epidemiológicas 14 a 18) se ha notificado un caso aislado de legionelosis, en un varón de 47 años, cuya evolución clínica ha sido favorable.

Se ha declarado un brote familiar de tosferina con tres casos confirmados por PCR; se trata de dos adultos de 32 y 35 años, de los se desconoce su estado de vacunación, y su hija de 6 meses, correctamente vacunada con tres dosis de vacuna de tos ferina.

También se detectó un brote de intoxicación alimentaria con cinco afectados. El cuadro clínico ha sido variable, con síntomas de reacción alérgica por probable anisakiasis. El alimento sospechoso han sido anchoas crudas y en vinagreta.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2013 – JULIO- VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,17	-	-	-	-	1 0,18	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	22 0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	1 0,10	3 0,35	1 0,13	1 0,18	6 1,05	4 0,92	5 1,48
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.IMMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,23	1 0,30
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,23	2 0,59
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	-	-	3 0,69	2 0,59
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	31 0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	2 0,16	-	1 0,10	-	1 0,13	2 0,36	4 0,70	7 1,61	13 3,85
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	12 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,13	-	-	5 1,15	6 1,78
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	-	-	-	2 0,59
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,30
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,18	-	3 0,89
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	1 0,10	-	-	-	1 0,08	-	-	-	1 0,13	-	-	-	3 0,89
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VARONES			Nº 0/00	93 0,58	-	-	-	-	1 0,10	-	-	1 0,07	4 0,32	2 0,17	2 0,20	5 0,58	4 0,53	3 0,54	12 2,11	21 4,82	38 11,26

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2013 – JULIO – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	22 0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,17	2 0,17	1 0,10	1 0,12	2 0,25	2 0,33	3 0,42	5 0,80	4 0,59
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	5 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,32	3 0,45
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	9 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,32	7 1,04
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	18 0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,28	1 0,16	15 2,23
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	42 0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,28	4 0,64	36 5,34
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,45
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	5 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 0,74
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,15
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEO MUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	2 0,30
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 0,89
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	1 0,01	1 ###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,30
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,14	1 0,16	2 0,30
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MUJERES			Nº 0/00	121 0,75	1 ###	-	-	-	-	-	-	-	2 0,17	2 0,17	1 0,10	1 0,12	2 0,25	2 0,33	8 1,12	16 2,57	86 12,76

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2013 – JULIO- AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	3 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,09	-	-	-	-	1 0,08	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	44 0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,12	2 0,09	2 0,10	4 0,23	3 0,20	3 0,26	9 0,70	9 0,85	9 0,89
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	7 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,28	4 0,40
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	12 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,28	9 0,89
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	24 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,06	-	-	2 0,16	4 0,38	17 1,68
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	73 0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,04	2 0,08	-	1 0,05	-	1 0,07	2 0,17	6 0,47	11 1,04	49 4,85
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	15 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	-	-	5 0,47	9 0,89
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	8 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,06	-	-	-	-	7 0,69
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,20
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	3 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	2 0,20
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	10 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	9 0,89
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	1 0,00	1 ###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,20
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	10 0,03	-	-	-	-	-	1 0,05	-	-	-	1 0,04	-	-	-	1 0,07	-	1 0,08	1 0,09	5 0,49
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL			Nº 0/00	214 0,66	1 ###	-	-	-	1 0,05	-	-	1 0,04	6 0,24	4 0,17	3 0,15	6 0,35	6 0,39	5 0,43	20 1,55	37 3,50	124 12,26

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2013 – AGOSTO – VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	-	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	51 0,32	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	-	-	-	2 0,20	2 0,23	5 0,67	2 0,36	15 2,63	8 1,83	16 4,74
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.IMMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,18	-	1 0,30
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,18	-	1 0,23	1 0,30
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,46	1 0,30
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	22 0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,10	2 0,23	1 0,13	4 0,72	2 0,35	2 0,46	10 2,96
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	12 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	-	-	-	4 0,92	7 2,07
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	-	-	1 0,23	1 0,30
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,30
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,18	-	-	1 0,30
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VARONES			Nº 0/00	100 0,62	-	-	-	-	-	-	1 0,07	-	-	1 0,08	3 0,30	6 0,70	6 0,80	8 1,45	18 3,16	18 4,13	39 11,56

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2013 – AGOSTO– MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,14	-	1 0,15
II	TUMORES	Nº 0/00	23 0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,21	3 0,36	3 0,38	2 0,33	1 0,14	5 0,80	7 1,04
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,14	1 0,16	2 0,30
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	7 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	6 0,89
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	10 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,48	7 1,04	
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	46 0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	1 0,16	3 0,42	7 1,12	34 5,05
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	7 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,14	3 0,48	3 0,45
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	-	-	-	-	1 0,14	1 0,16	1 0,15
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,15
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	1 0,01	1 ###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	-
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL MUJERES	Nº 0/00	107 0,66	1 ###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	2 0,21	4 0,47	3 0,38	3 0,49	8 1,12	23 3,69	62 9,20

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2013 – AGOSTO– AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	3 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,06	-	-	1 0,08	-	1 0,10
II	TUMORES	Nº 0/00	74 0,23	-	-	-	-	-	-	-	1 0,04	-	-	-	4 0,20	5 0,29	8 0,52	4 0,34	16 1,24	13 1,23	23 2,27
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.IMMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	6 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,16	1 0,09	3 0,30
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	10 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	-	2 0,19	7 0,69
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	13 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 0,47	8 0,79
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	68 0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,05	3 0,18	1 0,07	5 0,43	5 0,39	9 0,85	44 4,35
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	19 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,04	-	-	-	-	1 0,08	7 0,66	10 0,99
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	7 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,04	-	1 0,06	-	-	1 0,08	2 0,19	2 0,20
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	1 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	1 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,10
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	1 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,10
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	1 0,00	1 ###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	1 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	-
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	-	-	1 0,10
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL			Nº 0/00	207 0,64	1 ###	-	-	-	-	-	1 0,04	-	-	2 0,09	5 0,25	10 0,59	9 0,59	11 0,94	26 2,02	41 3,87	101 9,99

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2014. SEMANAS 10 a 13

	Semana 10				Semana 11				Semana 12				Semana 13			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
BRUCELOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1
ENF. TRANS. ALIMENTOS	1	22	1	0,92	0	22	0	0,88	3	25	*	1	2	27	2	1,08
EQUINOCOCOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
GRIPE	45	4512	0,27	1,84	28	4540	0,23	1,78	14	4554	0,18	1,76	10	4564	0,29	1,74
ENFERM. INVASORA POR HAEMOPHILUS	0	2	*	2	0	2	*	2	0	2	*	2	0	2	*	2
INFLUENZA	0	4	0	2	1	5	*	2,5	0	5	*	2,5	0	5	0	1,67
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0
HEPATITIS B	0	3	0	1,5	0	3	*	1,5	0	3	0	1,5	0	3	*	1,5
HEPATITIS OTRAS	0	3	0	0,75	0	3	0	0,43	0	3	*	0,43	0	3	*	0,43
INF. GONOCÓCICA	0	3	0	0,75	0	3	0	0,43	0	3	*	0,43	0	3	*	0,43
IRA	2012	25770	1,1	1,24	1936	27706	1,09	1,23	1955	29661	1,13	1,23	1943	31604	1,17	1,23
LEGIONELOSIS	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0
LEISHMANIASIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
PAROTIDITIS INFECC.	0	3	0	0,75	0	3	0	0,75	0	3	0	0,6	0	3	*	0,6
Proc.diarreicos, otros	383	2396	1,58	0,81	350	2746	1,62	0,85	330	3076	1,51	0,89	281	3357	1,3	0,93
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SHIGELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SÍFILIS	0	6	0	2	2	8	2	2,67	1	9	1	3	0	9	*	3
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	0	0
TOS FERINA	0	1	*	0,33	0	1	0	0,33	0	1	*	0,33	1	2	1	0,5
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	0	1	0	0,5	0	1	0	0,5	2	3	2	1	0	3	0	1
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	7	0	0,78	1	8	1	0,8	0	8	0	0,73	0	8	0	0,67
VARICELA	38	262	0,78	0,81	40	302	0,98	0,82	38	340	0,78	0,82	27	367	0,71	0,8

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2014. SEMANAS 14 a 18

	Semana 14				Semana 15				Semana 16				Semana 17				Semana 18			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
BRUCELOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	0	1	0	1	*	1
ENF.TRANS. ALIMENTOS	4	31	1	1,11	1	32	0,5	1,14	3	35	1,5	1,46	0	35	0	1,46	0	35	0	1,35
EQUINOCOCOSIS	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0
GRIPE	9	4573	0,35	1,73	4	4577	0,16	1,72	3	4580	0,21	1,71	2	4582	0,14	1,7	3	4585	0,27	1,7
ENFERM. INVASORA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	2	0	2	0	2	*	2	0	2	*	2	0	2	*	2	0	2	*	2
HEPATITIS A	0	5	*	1,67	0	5	*	1,67	0	5	0	1,67	0	5	*	1,67	0	5	0	1,67
HEPATITIS B	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0
HEPATITIS OTRAS	0	3	*	1,5	0	3	*	1,5	0	3	*	1,5	0	3	*	1,5	0	3	0	1,5
INF. GONOCÓCICA	0	3	0	0,43	2	5	2	0,63	0	5	0	0,63	0	5	*	0,63	0	5	0	0,63
IRA	1533	33137	1,05	1,22	1832	34969	1,01	1,21	1428	36397	0,88	1,19	1457	37854	0,9	1,17	892	38746	0,79	1,17
LEGIONELOSIS	1	1	1	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1
LEISHMANIASIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
PALUDISMO	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0
PAROTIDITIS INFE.	0	3	0	0,6	1	4	1	0,67	0	4	0	0,67	0	4	0	0,67	1	5	*	0,83
Proc.diarreicos, otros	203	3560	1,09	0,93	228	3788	1,58	0,95	177	3965	0,86	0,95	172	4137	1,28	0,97	128	4265	1,03	0,97
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SHIGELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SÍFILIS	0	9	*	3	0	9	0	3	0	9	0	2,25	0	9	0	2,25	0	9	0	2,25
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
TOS FERINA	0	2	0	0,4	2	4	0,67	0,57	1	5	1	0,63	0	5	0	0,56	1	6	1	0,67
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	0	3	*	1	0	3	*	1	0	3	0	0,75	1	4	1	1	0	4	*	1
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	8	0	0,62	0	8	0	0,57	2	10	1	0,71	0	10	0	0,67	0	10	0	0,67
VARICELA	15	382	0,38	0,77	36	418	0,72	0,77	23	441	0,51	0,75	39	480	0,75	0,77	30	510	0,63	0,76

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. MARZO 2014 (TASAS POR CIENT MIL HABITANTES)

	ALBELDA- ALBERETE	ALFARO	ARNEDO	AUSEJO VILLARILLO	CALAHORRA	CAMEROS NUEVOS	CAMEROS VIEJOS	CENICERO- NAVARRETE	CERVERA RIO ALUJAMA	HARO	LOGROÑO	NAJERA	SIETE VILLAS	STO. DOMINGO CALZADA	TOTAL
	25444 H.	16427 H.	18383 H.	6866 H.	34188 H.	1800 H.	665 H.	10917 H.	4442 H.	19989 H.	153066 H.	17447 H.	462 H.	11931 H.	322027
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF.TRANS. ALIMENTOS	3,93	0	0	0	2,93	0	0	0	0	0	1,96	5,73	0	0	1,86
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	11,79	42,62	21,76	0	55,59	0	0	18,32	0	70,03	23,51	28,65	0	58,67	30,12
ENFERM. INVASORA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	2,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA	2.476,02	2.812,44	2.899,41	2.330,32	2.556,47	1.111,12	1.353,38	3.352,56	1.463,30	2.446,34	2.409,39	1.874,25	0	1.869,07	2436,44
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAROTIDITIS INFE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proc.diarreicos, otros	542,38	450,47	435,19	393,25	298,37	166,68	150,38	641,2	202,61	695,39	392,01	292,31	0	419,07	417,36
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,95	0	0	0	0,93
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	3,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,31	0	0	0	0,62
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0	0	0	0,31
VARICELA	94,32	0	10,88	174,77	8,78	55,56	0	137,4	0	130,07	30,05	74,5	0	8,38	44,41

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. ABRIL 2014 (TASAS POR CIENT MIL HABITANTES)

	ALBELDA- ALBERDI	ALFARO	ARNEDO	AUSEJO VILLALBA	CALAHORRA	CAMEROS NUEVO	CAMEROS VIEJO	CENICERO- NAVARRA	CERVERA DEL ALAMA	HARO	LOGROÑO	NAJERA	SIETE VILLAS	STO. DOMINGO CALZADA	TOTAL
	25444 H.	16427 H.	18383 H.	16866 H.	34188 H.	1800 H.	665 H.	10917 H.	4442 H.	19989 H.	153066 H.	17447 H.	462 H.	11931 H.	322027
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF.TRANS. ALIMENTOS	3,93	0	5,44	0	5,86	0	0	0	0	0	2,61	0	0	0	2,48
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	0	6,09	5,44	0	5,85	55,56	0	9,16	0	15,01	5,21	5,73	0	25,14	6,52
ENFERM. INVASORA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0	0	8,38	0,62
IRA	2.279,51	2.319,36	2.752,54	2.490,54	2.199,60	1.333,33	1.203,01	2.619,76	1.440,79	2.806,54	2.003,04	2.160,84	0	3.067,63	2217,83
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0	0	0	0,31
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAROTIDITIS INFECC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3	0	0	0	0,62
Proc.diarreicos, otros	424,45	267,86	451,51	262,16	198,92	111,12	0	403,04	247,63	390,22	239,77	246,47	0	352,03	281,96
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	7,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3	0	0	0	1,24
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0	0	0	0,31
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	0	0	0	2,93	0	0	0	0	0	0,65	0	0	0	0,62
VARICELA	78,6	6,09	5,44	218,47	11,7	0	150,38	54,96	0	115,07	44,39	5,73	0	25,14	44,41

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comité editorial: Enrique Ramalle Gómara, Eva Martínez Ochoa, Carmen Quiñones Rubio, Josefina Perucha González

Edita: Consejería de Salud y Servicios Sociales. Sección de Información Sanitaria.

Vara de Rey, 8 1ª planta. 26071 Logroño (La Rioja)

Envío gratuito. Solicitudes: Teléfono: 941 29 19 77.

Correo electrónico: eramalle@larioja.org
