

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DE LA RIOJA

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org



INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO EN LA RIOJA DURANTE EL AÑO 2013

Enrique Ramalle-Gómara.
Jefe de Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública y Consumo. La Rioja.

Boletín Epidemiológico de La Rioja. 2014; 6 (6): 110-130

ÍNDICE

1. Interrupciones voluntarias del Embarazo en La Rioja durante el año 2013
2. Comentario epidemiológico
3. Defunciones en La Rioja según grupo de causa, sexo y edad.
4. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria.
 - 4.1. Situación general.
 - 4.2. Distribución por zonas de Salud.

INTRODUCCIÓN

El aborto practicado bajo determinados supuestos fue despenalizado en España en el año 1985, mediante la promulgación de la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal. En el año 2010 se produjo una nueva regulación que afecta a las interrupciones del embarazo y que está recogida en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La principal novedad de esta legislación es que permite la interrupción a petición de la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Por otro lado, la existencia de un registro anónimo y confidencial de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) tiene una clara importancia epidemiológica y entre sus utilidades se encuentran¹:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
 2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
 3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
 4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de Programas de promoción de la mujer.
 5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.
- En este número del Boletín Epidemiológico de La Rioja presentamos los resultados de las IVE practicadas durante el año 2013 a las mujeres residentes en La Rioja.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos sobre IVE proceden de la publicación anual que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hace a partir de los casos declarados por los Registros Autonómicos de IVE. Los Registros Autonómicos, por su parte, se nutren de los cuestionarios de notificación que envían los centros sanitarios públicos o privados de cada Comunidad Autónoma, cada vez que se practica una IVE recogida bajo los supuestos que la ley contempla. La información es anónima y no permite identificar a la mujer que ha sido sometida a una IVE.

A partir de los datos que se recogen en el cuestionario de notificación se elaboran las siguientes variables:

- a) Edad, calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento de la mujer.
- b) Semanas de Gestación La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se considera semanas cumplidas.
- c) Motivo de la Interrupción. El cuestionario de notificación recoge los supuestos legales: Interrupción del embarazo a petición de la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación, Interrupción por causas médicas. Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada dentro de las primeras 22 semanas de gestación, riesgo de graves anomalías en el feto dentro de las primeras 22 semanas de gestación y anomalías fetales incompatibles con la vida o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico. En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de “varios motivos”.
- d) Tipo de Centro Sanitario. Hospitalario o extrahospitalario.
- e) Estancias en el Centro Sanitario. Se calcula por la diferencia en días entre la fecha de alta y la de ingreso.

Se ha calculado la Razón de Abortos, dividiendo cada año el número de abortos voluntarios y el número de niños nacidos vivos. El resultado se expresa por mil.

RESULTADOS

La tabla 1 presenta los resultados de las IVE en La Rioja en función de diferentes variables durante el año 2013. La mayor parte de ellos se practican en mujeres de 20 a 34 años (256 casos, 62,7%), con estudios de ESO o equivalente, Bachiller o equivalente (229 casos, 56,1%), residentes en Logroño (239 casos, 58,6%), sin hijos previos (202 casos, 49,5%) y sin antecedentes de abortos (296 casos, 72,5%). El método anticonceptivo más utilizado fueron los de barrera (preservativos: 108 casos, 26,5%). El 48,8% de las mujeres declararon no utilizar métodos anticonceptivos.

Tabla 1. IVE Número según grupo de edad y tipo de convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, utilización de métodos anticonceptivos. La Rioja, 2013


	Total	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>
Total	408	3	50	73	99	84	62	34	
Convivencia con hijos									
Sola	21	0	1	0	8	7	4	1	
En pareja	149	0	1	5	37	46	36	21	
Con padres/familiares	13	0	1	7	2	0	2	1	
Otras personas	2	0	0	0	2	0	0	0	
No consta	2	0	0	0	1	0	0	1	
Convivencia sin hijos									
Sola	22	0	0	4	5	7	5	1	
En pareja	45	0	1	8	16	8	8	4	
Con padres/familiares	83	3	38	23	13	5	1	0	
Otras personas	16	0	0	4	4	3	2	3	
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	
Convivencia no consta hijos									
Sola	7	0	0	2	4	1	0	0	
En pareja	18	0	1	6	6	4	1	0	
Con padres/familiares	19	0	6	9	1	1	1	1	
Otras personas	3	0	0	2	0	0	1	0	
No consta	8	0	1	3	0	2	1	1	
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin estudios	45	0	0	2	11	10	9	11	
Primer Grado (6° ED. Primaria y equivalentes)	60	0	7	14	13	14	8	4	
Eso y equivalentes	130	2	29	29	29	24	12	5	
Bachillerato y ciclos de FP equivalentes	99	0	13	19	31	16	14	5	
Escuelas Universitarias/Facultades	43	0	0	5	9	15	7	7	
No clasificables por grados y no bien especificados	1	0	0	1	0	0	0	0	
No consta	30	1	1	3	6	5	12	2	
Tipo de hábitat									
10000 y menos	69	0	5	12	21	12	11	8	
10.001-50.000 (Excluye capital)	100	0	13	17	22	26	12	8	
50.001-500.000 (Incluye capital)	239	3	32	44	56	46	39	18	
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	
Número de hijos vivos actualmente									
Ninguno	202	3	47	60	47	25	16	4	
Uno	92	0	3	12	31	27	13	6	
Dos	75	0	0	1	14	25	21	12	
Tres	26	0	0	0	6	6	8	6	
Cuatro	9	0	0	0	1	1	4	3	
Cinco o más	4	0	0	0	0	0	0	3	
Número de abortos voluntarios anteriores									
Ningún	296	3	49	53	62	56	50	21	
Uno	69	0	1	12	24	19	7	5	
Dos	27	0	0	7	9	4	3	4	
Tres	12	0	0	1	3	5	2	1	
Cuatro	2	0	0	0	0	0	0	2	
Cinco o más	2	0	0	0	1	0	0	1	
Métodos anticonceptivos									
Naturales	21	0	1	2	4	5	5	3	
Barrera	108	2	22	30	26	18	6	4	
Mecánicos	6	0	0	0	1	0	3	2	
Hormonales	51	0	2	6	18	12	9	4	
Otros métodos	7	0	2	0	1	1	3	0	
No consta	16	0	2	1	6	3	3	1	
No utiliza	199	1	21	34	43	45	33	20	

Los grupos de edad donde se practican más IVE son los comprendidos entre los 20 y los 34 años. España mantiene en todos los grupos de edad tasas más elevadas que La Rioja. (Tabla 2 y Figura 1)

Tabla 2. Casos y tasas de IVE según edad. La Rioja y España, 2013.

Grupo de edad	<i>La Rioja</i>		<i>España</i>	
	Casos	Tasa por mil	Casos	Tasa por mil
15-19	50	7,04	12268	11,59
20-24	73	9,18	22963	18,85
25-29	99	10,51	23680	16,12
30-34	84	7,04	23647	12,87
35-39	62	4,67	18230	9,09
40-44	34	2,73	6794	3,57
Total	402	6,47	107582	11,33

Figura 1. Tasas de IVE según edad. La Rioja y España, 2013




La Rioja, con una tasa de 7,99 IVE por cada mil mujeres en edad fértil, ocupa una posición por debajo del promedio nacional que se sitúa en 12,44 (Tabla 3 y Figura 2).

Tabla 3. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según CC.AA. de residencia y total nacional, 2013.

<i>Comunidad Autónoma</i>	<i>Tasa por mil</i>
Andalucía	11,91
Aragón	10,09
Principado de Asturias	13,62
Illes Balears	13,06
Canarias	13,03
Cantabria	9,19
Castilla-La Mancha	8,97
Castilla-León	7,11
Cataluña	14,18
Comunidad Valenciana	9,58
Extremadura	7,12
Galicia	6,78
Madrid	14,62
Región de Murcia	12,56
Comunidad Foral de Navarra	7,82
País Vasco	9,97
La Rioja	6,78
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	3,74
España	11,74

Figura 2. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según CC.AA. de residencia y total nacional, 2013




Las tasas, tanto en España como en La Rioja crecieron hasta el año 2002, apreciándose a partir de entonces una estabilización para el caso de La Rioja y una tendencia al aumento en España. (Tabla 4 y Figura 3).

Tabla 4. Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres entre 15 y 44 años. La Rioja y España, 1994 a 2013*. Casos por mil mujeres en edad fértil

Año	La Rioja	España
1994	3,09	5,38
1995	3,41	5,53
1996	4,31	5,69
1997	4,63	5,52
1998	5,29	6,00
1999	6,28	6,52
2000	6,55	7,14
2001	6,44	7,66
2002	8,52	8,46
2003	8,04	8,77
2004	7,58	8,94
2005	8,22	9,60
2006	8,25	10,62
2007	8,64	11,49
2008	9,22	11,78
2008	9,22	11,78
2009	7,86	11,41
2010	7,95	11,49
2011	7,99	12,44
2012	-	-
2013	6,78	11,74

Figura 3. Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres entre 15 y 44 años. La Rioja y España, 1994 a 2013*. Casos por mil mujeres en edad fértil



* Datos del año 2012 no mostrados por errores pendientes de modificación por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Datos de la intervención

La mayoría de las IVE (351 casos, 86,0%) han sido realizadas a petición de la mujer (Tabla 5)

Tabla 5. Distribución de las interrupciones voluntarias del embarazo en La Rioja, según el motivo de la interrupción. La Rioja, 2013.

<i>Motivo de interrupción</i>	<i>Número de casos</i>	<i>Porcentaje</i>
A petición de la mujer	351	86,0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	39	9,6
Riesgo de graves anomalías en el feto	14	3,4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0,7
Varios motivos	1	0,2
Total	408	100,0

La mayoría de las mujeres (361 casos, 88,48%) han interrumpido su embarazo antes de las 12 semanas (Tabla 6).

Tabla 6. Distribución de las interrupciones voluntarias del embarazo en La Rioja, según las semanas de gestación. La Rioja, 2013.

<i>Semanas de gestación</i>	<i>Casos</i>	<i>Porcentaje</i>
Menos de 9	195	47,79
De 9 a 12	166	40,69
De 13 a 16	26	6,37
De 17 a 20	13	3,19
21 o más	8	1,96
Total	408	100,00

El centro sanitario más empleado ha sido el hospitalario público (216 casos; 52,9%). (Tabla 7)

Tabla 7. Distribución de las interrupciones voluntarias del embarazo en La Rioja, según tipo de centro. La Rioja, 2013.

<i>Tipo de centro</i>	<i>Casos</i>	<i>Porcentaje</i>
Hospitalario público	216	52,94
Hospitalario privado	6	1,47
Extrahospitalario público	0	0,00
Extrahospitalario privado	186	45,59
Total	408	100,00

El método empleado con más frecuencia ha sido el de dilatación y aspiración (casos) (Tabla 8)

Tabla 8. Distribución de las interrupciones voluntarias del embarazo en La Rioja, según el método de intervención. La Rioja, 2013.

<i>Método empleado</i>	<i>Número de casos</i>
Dilatación y evacuación	34
Dilatación y aspiración	356
Mifepristona	13
Prostaglandinas	28
Otros métodos/No consta	6

Los casos no suman 408 porque en una misma intervención han podido emplearse dos métodos


Evolución de la razón de abortividad.

La razón de abortividad ha tenido un comportamiento similar en La Rioja y en España hasta el año 2003. Desde entonces, España ha seguido aumentando la razón, con una cierta estabilización en los últimos cuatro años, mientras que en La Rioja no ha aumentado desde 2003 e incluso ha disminuido el último año analizado. (Tabla 9 y Figura 4)

Tabla 9. Evolución de la razón de abortividad en La Rioja y en España, 1994 a 2013. Casos por mil nacidos vivos*.

<i>Año</i>	<i>La Rioja</i>	<i>España</i>
1994	82,2	131,0
1995	91,1	135,2
1996	121,5	140,7
1997	121,0	134,3
1998	135,7	147,5
1999	155,6	153,6
2000	156,0	160,3
2001	156,0	128,0
2002	190,6	184,1
2003	163,1	181,4
2004	159,6	187,0
2005	169,1	196,9
2006	168,7	210,4
2007	169,7	228,3
2008	189,9	256,2
2009	151,0	225,4
2010	149,7	232,3
2011	156,1	250,8
2012	-	-
2013	128,8	251,7

Figura 4. Evolución de la razón de abortividad en La Rioja y en España, 1994 a 2013. Casos por mil nacidos vivos*.



* Datos del año 2012 no mostrados por errores pendientes de modificación por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

BIBLIOGRAFÍA

- (1) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Interrupción Voluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2013. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2014.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Durante el mes de noviembre de 2014 (semanas epidemiológicas 45 a 48) se ha notificado un brote comunitario gastroenteritis aguda en una guardería, con doce personas afectadas, cuyo agente causal ha sido Cryptosporidium.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

Durante el mes de diciembre de 2014 (semanas epidemiológicas 49 a 52) se han notificado dos aislados de legionelosis, en una mujer de 86 años y un hombre de 59 años. La evolución clínica ha sido favorable en ambos.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2014 – MARZO– VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	1 0,18	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	45 0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	2 0,17	-	6 0,69	5 0,66	5 0,89	10 1,81	7 1,58	9 2,62
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	5 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,18	-	2 0,45	2 0,58
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,45	4 1,16
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	9 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,35	1 0,18	3 0,68	3 0,87
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	32 0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,15	2 0,16	1 0,08	1 0,10	3 0,35	1 0,13	-	4 0,73	6 1,35	12 3,49
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	16 0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	-	-	3 0,54	5 1,13	7 2,04
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	2 0,35	-	-	3 0,87
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,29
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,29
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	-	1 0,08	-	-	-	-	1 0,18	1 0,23	-
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL VARONES	Nº 0/00	127 0,79	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	2 0,15	3 0,24	5 0,42	1 0,10	11 1,27	6 0,79	11 1,95	19 3,45	26 5,85	42 12,22

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2014 -MARZO – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	-	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	24 0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	2 0,16	-	-	1 0,12	-	1 0,16	5 0,72	10 1,58	4 0,58
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	2 0,29	-	3 0,44
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	11 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	10 1,46
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	13 0,08	-	-	1 0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	-	2 0,32	9 1,31
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	46 0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	1 0,12	1 0,12	1 0,16	2 0,29	8 1,27	32 4,66
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	9 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	-	-	-	8 1,16
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	5 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,10	-	-	-	-	2 0,32	2 0,29
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,29
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	5 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	-	1 0,16	3 0,44
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,15
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,29	-	-
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MUJERES			Nº 0/00	125 0,77	-	-	1 0,14	-	-	-	-	1 0,08	3 0,25	-	1 0,10	4 0,47	2 0,25	4 0,65	11 1,57	24 3,80	74 10,77

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2014 – MARZO– AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	3 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,12	-	1 0,08	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	69 0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,04	3 0,12	2 0,09	-	7 0,41	5 0,32	6 0,51	15 1,20	17 1,58	13 1,26
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	11 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,06	1 0,08	2 0,16	2 0,19	5 0,49
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	17 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,28	14 1,36
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	22 0,07	-	-	1 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,25	1 0,08	5 0,46	12 1,16
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	78 0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,08	3 0,12	1 0,04	1 0,05	4 0,23	2 0,13	1 0,08	6 0,48	14 1,30	44 4,27
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	25 0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,04	-	1 0,06	-	-	3 0,24	5 0,46	15 1,46
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	11 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,05	1 0,06	-	2 0,17	-	2 0,19	5 0,49
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	3 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,29
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	6 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	1 0,09	4 0,39
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT.SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	1 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,10
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	6 0,02	-	-	-	-	-	-	1 0,04	-	-	-	1 0,04	-	-	-	-	3 0,24	1 0,09	-
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL	Nº 0/00	252 0,78	-	-	1 0,07	-	-	-	1 0,04	-	3 0,12	6 0,24	5 0,21	2 0,10	15 0,87	8 0,51	15 1,27	30 2,40	50 4,65	116 11,25

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2014 – ABRIL – VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	37 0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	-	-	3 0,29	1 0,12	6 0,79	4 0,71	7 1,27	9 2,03	6 1,75
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.IMMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	5 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,13	-	1 0,18	1 0,23	2 0,58
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,36	-	1 0,29
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,23	5 1,45
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	35 0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	1 0,10	-	2 0,26	4 0,71	3 0,54	10 2,25	14 4,07
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	11 0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,36	5 1,13	4 1,16
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	9 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,10	-	-	1 0,18	-	3 0,68	4 1,16
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,18	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	-	-	1 0,23	-
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,29
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VARONES			Nº 0/00	110 0,69	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	-	1 0,08	5 0,49	2 0,23	9 1,19	9 1,59	16 2,90	30 6,75	37 10,76

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2014 – ABRIL – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		0/00	0,01																	0,32	
II	TUMORES	Nº	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	9
		0/00	0,10												0,10		0,25			0,63	1,31
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.IMMUNIDAD	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0/00	0,01																	0,16	
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		0/00	0,02																	0,32	0,29
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		0/00	0,04								0,08									0,16	0,58
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5
		0/00	0,08															0,32	0,29	0,63	0,73
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	3	23
		0/00	0,20											0,09				0,16	0,72	0,47	3,35
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	10
		0/00	0,08												0,10				0,14	0,16	1,46
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
		0/00	0,04																0,14	0,16	0,58
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01																		0,15
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		0/00	0,01																	0,16	0,15
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0/00	0,01																	0,16	
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		0/00	0,02																0,14	0,16	0,15
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
TOTAL MUJERES			Nº	101	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	3	10	22	60
			0/00	0,62							0,08			0,09	0,20		0,25	0,49	1,43	3,48	8,73

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2014 – ABRIL – AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		0/00	0,01																	0,19	
II	TUMORES	Nº	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	8	4	7	13	15
		0/00	0,16									0,04			0,20	0,06	0,51	0,34	0,56	1,21	1,46
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0/00	0,00																	0,09	
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4
		0/00	0,03														0,06		0,08	0,28	0,39
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5
		0/00	0,03								0,04								0,16	0,09	0,49
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	10
		0/00	0,06															0,17	0,16	0,46	0,97
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	5	8	13	37
		0/00	0,21											0,09	0,05		0,13	0,42	0,64	1,21	3,59
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	14
		0/00	0,07												0,05				0,24	0,56	1,36
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	8	
		0/00	0,05												0,05			0,08	0,37	0,78	
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		0/00	0,01																0,08		0,10
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
		0/00	0,01													0,06				0,19	0,10
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		0/00	0,01																	0,09	0,10
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		0/00	0,01																0,08	0,09	0,10
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
TOTAL GENERAL			Nº	211	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	7	2	11	12	26	52	97
			0/00	0,66							0,04	0,04		0,09	0,35	0,12	0,71	1,02	2,08	4,83	9,41

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2014. SEMANAS 45 a 48

	Semana 45				Semana 46				Semana 47				Semana 48			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
BRUCELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	0	0,5	0	1	*	0,5
ENF. TRANS. ALIMENTOS	5	118	1,67	1,31	1	119	0,33	1,28	3	122	1,5	1,28	3	125	1,5	1,29
EQUINOCOCOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	0	0,33
GRIPE	12	4674	0,02	1,04	26	4700	0,04	0,92	19	4719	0,05	0,86	21	4740	0,08	0,82
ENFERM. INVASORA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	1	3	*	1,5	0	3	*	1,5	0	3	0	1,5	0	3	*	1,5
HEPATITIS A	0	6	0	0,46	0	6	0	0,43	0	6	0	0,43	0	6	*	0,43
HEPATITIS B	1	4	1	1,33	0	4	*	1,33	0	4	*	1,33	0	4	0	1,33
HEPATITIS OTRAS	0	6	*	1	0	6	0	0,86	0	6	0	0,86	0	6	0	0,86
INF. GONOCÓCICA	0	12	0	0,63	0	12	0	0,6	0	12	0	0,57	0	12	0	0,55
IRA	1933	74189	1,13	1,12	2057	76246	1,13	1,12	2213	78459	1,2	1,12	2087	80546	1,16	1,12
LEGIONELOSIS	0	9	0	0,9	0	9	0	0,9	0	9	*	0,9	0	9	0	0,82
LEISHMANIASIS	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
PALUDISMO	0	6	0	0,55	0	6	0	0,5	0	6	*	0,5	0	6	0	0,5
PAROTIDITIS INFE.	1	6	1	0,33	0	6	0	0,32	0	6	*	0,32	0	6	0	0,32
Proc.diarreicos, otros	318	10815	1,16	1,07	245	11060	0,98	1,07	284	11344	1,12	1,06	264	11608	1,17	1,07
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SHIGELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SÍFILIS	0	16	*	1,33	0	16	0	1,33	1	17	1	1,31	0	17	0	1,31
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
TOS FERINA	0	33	*	2,2	0	33	0	2,54	0	33	0	2,54	0	33	0	2,54
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	0	7	0	0,7	0	7	*	0,7	0	7	*	0,7	0	7	*	0,7
TUBERCULOSIS RESPIR.	2	23	2	0,59	0	23	0	0,59	0	23	0	0,58	0	23	0	0,56
VARICELA	12	1112	0,75	0,92	3	1115	0,27	0,91	2	1117	0,11	0,9	6	1123	0,35	0,89

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2014. SEMANAS 49 a 52

	Semana 49				Semana 50				Semana 51				Semana 52			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
BRUCELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	0	1	0	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5
ENF. TRANS. ALIMENTOS	1	126	0,5	1,29	2	128	0,5	1,28	2	130	0,67	1,3	4	134	0,8	1,33
EQUINOCOCOSIS	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
F. REC. GARRAPATAS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	1	*	0,33	0	1	*	0,33	0	1	*	0,33	0	1	0	0,33
GRIPE	32	4772	0,27	0,81	32	4804	0,3	0,8	58	4862	0,45	0,79	56	4918	0,22	0,77
ENFERM. INVASORA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	3	*	1,5	0	3	*	1,5	0	3	*	1,5	0	3	*	1,5
HEPATITIS A	0	6	0	0,43	0	6	0	0,43	0	6	0	0,43	0	6	0	0,4
HEPATITIS B	0	4	*	1,33	0	4	*	1,33	0	4	0	1	0	4	*	1
HEPATITIS OTRAS	0	6	0	0,86	0	6	0	0,75	0	6	0	0,75	0	6	*	0,75
INF. GONOCÓCICA	0	12	0	0,55	0	12	0	0,55	0	12	0	0,55	0	12	0	0,52
IRA	2012	82558	1,34	1,13	1966	84524	0,95	1,12	2565	87089	1,23	1,13	2084	89173	0,98	1,13
LEGIONELOSIS	1	10	*	0,91	0	10	*	0,91	1	11	1	1	0	11	*	1
LEISHMANIASIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
PALUDISMO	0	6	*	0,5	0	6	*	0,5	0	6	*	0,5	0	6	*	0,5
PAROTIDITIS INFE.	0	6	0	0,32	0	6	0	0,32	0	6	0	0,32	0	6	0	0,32
Proc. diarreicos, otros	206	11814	1,02	1,06	184	11998	0,78	1,05	240	12238	1,31	1,06	131	12369	0,44	1,04
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SHIGELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SÍFILIS	0	17	0	1,31	0	17	0	1,31	0	17	*	1,31	0	17	0	1,21
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
TOS FERINA	0	33	0	2,36	0	33	0	2,36	0	33	*	2,36	0	33	*	2,36
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	1	8	1	0,73	0	8	0	0,73	0	8	*	0,73	0	8	0	0,73
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	23	0	0,56	1	24	1	0,57	0	24	0	0,57	0	24	0	0,55
VARICELA	10	1133	0,77	0,89	3	1136	0,17	0,88	13	1149	1,08	0,87	6	1155	0,33	0,87

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. NOVIEMBRE 2014 (TASAS POR CIENTOS MIL HABITANTES)

	ALBELDA- ALBERITE	ALFARO	ARNEDO	AUSEJO Y MURILLO	CALAHORRA	CAMEROS NUEVOS	CAMEROS VIEJOS	CENICERO- NAVARRETE	CERVERA RIO ALHAMA	HARO	LOGROÑO	NAJERA	SIETE VILLAS	STO. DOMINGO CALZADA	TOTAL
	25444 H.	16427 H.	18383 H.	.6866 H.	34188 H.	1800 H.	665 H.	10917 H.	4442 H.	19989 H.	153066 H.	17447 H.	462 H.	11931 H.	322027
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. TRANS. ALIMENTOS	3,89	12,32	10,92	0	5,95	0	0	0	0	0	2,63	5,82	0	0	3,73
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC. GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	15,56	6,16	32,76	0	17,84	56,72	0	91,56	0	20,44	27,65	17,46	0	8,46	24,22
ENFERM. INVASORA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA	2.539,67	2.142,07	2.336,37	2.204,20	2.486,02	1.474,76	1.090,34	3.159,05	2.601,97	3.092,88	2.685,54	2.066,35	0	2.969,28	2574,32
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAROTIDITIS INFECC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
Proc. diarreicos, otros	385,03	295,46	398,49	505,13	339,01	170,16	467,28	412,05	257,85	342,53	330,35	477,3	0	262,26	345,00
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,32	0	0	0	0,62
VARICELA	0	6,16	0	15,31	5,94	0	0	18,32	0	10,22	8,57	11,64	0	0	7,14

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. DICIEMBRE 2014 (TASAS POR CIENTO MIL HABITANTES)

	ALBELDA- ALBERITE	ALFARO	ARNEDO	AUSEJO Y MURILLO	CALAHORRA	CAMEROS NUEVOS	CAMEROS VIEJOS	CENICERO- NAVARRETE	CERVERA RIO ALHAMA	HARO	LOGROÑO	NAJERA	SIETE VILLAS	STO. DOMINGO CALZADA	TOTAL
	25444 H.	16427 H.	18383 H.	.6866 H.	34188 H.	1800 H.	665 H.	10917 H.	4442 H.	19989 H.	153066 H.	17447 H.	462 H.	11931 H.	322027
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF.TRANS. ALIMENTOS	7,78	6,16	0	15,31	0	0	0	18,32	0	0	1,32	5,82	0	0	2,79
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	62,23	49,25	87,34	122,46	71,36	56,72	0	109,88	23,44	51,13	44,11	11,64	0	109,98	55,27
ENFERM. INVASORA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA	2.671,91	2.142,07	2.898,63	2.617,48	2.774,49	1.928,53	3.271,03	2.838,57	2.344,13	3.890,40	2.574,36	2.619,32	0	3.121,56	2678,97
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	9,16	0	0	0,66	0	0	0	0,62
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAROTIDITIS INFE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proc.diarreicos, otros	260,58	203,12	256,56	367,36	211,13	226,88	155,76	256,38	70,32	337,41	229	256,12	0	211,5	236,32
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,11	0	0	0	0	0,31
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,31
VARICELA	0	0	10,92	0	8,92	0	0	0	0	25,55	11,87	11,64	0	16,92	9,94

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo

