

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DE LA RIOJA

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org



MORTALIDAD EN LA RIOJA EN EL PERIODO 2006 A 2015

Natividad Izco Goñi.

Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja

Boletín Epidemiológico de La Rioja. 2016; 8 (6): 99-121

ÍNDICE

1. Mortalidad en La Rioja en el periodo 2006 a 2015
2. Comentario epidemiológico
3. Defunciones en La Rioja según grupo de causa, sexo y edad.
4. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria.
 - 4.1. Situación general.
 - 4.2. Distribución por zonas de Salud.

INTRODUCCIÓN

En este informe se presenta un resumen de los datos de mortalidad en La Rioja en el periodo comprendido entre 2006 y 2015. Los datos proceden del Registro de Mortalidad de La Rioja, creado en 1991 por un convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que depende del Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria de la Dirección General de Salud Pública y Consumo.

Se presenta la evolución de las tasas de mortalidad general, por grandes grupos de causas y por las causas específicas (lista reducida del INE) más importantes en el periodo estudiado. Indicadores importantes y de uso habitual en el ámbito de la administración sanitaria, tanto para la planificación de servicios, como para la evaluación de las intervenciones sanitarias.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el Registro de Mortalidad se codifican las causas de muerte del Certificado Médico de Defunción y del Boletín Estadístico de defunción Judicial y se selecciona la causa básica de defunción según las reglas establecidas a nivel internacional. La codificación de las causas de defunción se hace con la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)¹.

Hay que señalar que en enero de 2009 se empezó a utilizar el nuevo Certificado Médico de Defunción, con importantes cambios en el apartado de las causas de muerte. En los datos de ese año se observó que las defunciones por Enfermedad Hipertensiva y Diabetes aumentaban un 47% y 26% respecto al año anterior. Este aumento se atribuyó a una mala certificación por una interpretación errónea del apartado de las causas antecedentes del certificado (ahora denominadas causas intermedias). Por esta razón, a partir de 2009, en el Registro de Mortalidad hemos revisado los certificados con causa básica "Enfermedad Hipertensiva" y "Diabetes" para corregir el

aumento relacionado con una incorrecta certificación.

Estos datos se pueden considerar definitivos, ya que incluyen a los residentes en La Rioja que han fallecido en otras Comunidades Autónomas y han sido publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para el cálculo de las tasas brutas de mortalidad se ha empleado el Padrón de Población² de La Rioja correspondiente a cada año. Las tasas estandarizadas se han obtenido por el método directo³ y se ha empleado como población estándar la europea de 2013⁴.

RESULTADOS


El número de defunciones anuales oscila entre los 2659 de 2006 y los 3095 de 2015, con una media de 2877 muertes/año en la década. En 2006 el 14% de todas las muertes ocurrieron en menores de 65 años y el 38% en mayores de 85 años, y en 2015 ha sido el 12% y el 50% respectivamente. En la tabla 1 podemos observar que la mortalidad general en términos de tasas brutas está aumentando en el periodo estudiado. Las tasas ajustadas por edad han disminuido en el periodo estudiado de forma más pronunciada en los hombres que en las mujeres, que han pasado de 1200 a 1065 por 100.000 habitantes, y de 656 a 625 respectivamente. En la figura 1 se ilustra este descenso.

Tabla 1: Número de defunciones, tasas brutas y ajustadas por 100.000 habitantes según año de defunción y sexo. Periodo 2006-2015. La Rioja.

AÑO	HOMBRES			MUJERES		
	CASOS	TB	TA	CASOS	TB	TA
2006	1450	938	1200	1209	796	656
2007	1534	985	1223	1317	860	680
2008	1516	945	1181	1351	860	684
2009	1456	898	1100	1299	814	634
2010	1459	901	1077	1400	872	658
2011	1498	927	1080	1393	863	634
2012	1610	996	1129	1418	875	635
2013	1482	925	1024	1397	863	606
2014	1497	947	1015	1387	862	587
2015	1601	1021	1065	1494	932	625

TB: tasa bruta TA: tasa ajustada

Figura 1: Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes según año de defunción y sexo. Período 2006-2015. La Rioja.




Las principales causas de muerte en hombres según grandes grupos de causas son los tumores, las enfermedades del sistema circulatorio y las enfermedades del sistema respiratorio. En la tabla 2 tenemos las tasas ajustadas anuales para los grupos de causas más frecuentes y en la figura 2 podemos ver las tendencias de aquellas en las que se han producido cambios en el periodo. En las enfermedades del sistema circulatorio la tasa pasa de 342 en el año 2006 a 298 en 2015, también disminuye a lo largo de esta década la mortalidad por tumores, por enfermedades respiratorias y las causas externas. Las que aumentan a lo largo del periodo son las enfermedades del sistema nervioso y sobre todo los trastornos mentales.

Tabla 2: Tasas ajustadas de mortalidad por grandes grupos por 100.000 habitantes según año de defunción en hombres. Período 2006-2015. La Rioja.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tumores	402	392	374	371	366	367	389	353	327	353
Enfermedades del sistema circulatorio	342	397	358	319	336	314	316	284	299	298
Enfermedades del sistema respiratorio	144	115	153	129	110	109	123	113	107	119
Enfermedades del sistema digestivo	60	65	67	58	56	49	59	49	51	50
Enfermedades del sistema nervioso	60	61	62	55	57	77	64	64	60	67
Causas externas de mortalidad	58	62	55	46	44	47	48	48	45	51
Trastornos mentales y comportamiento	18	16	25	32	27	29	39	33	41	36


Figura 2: Tasas ajustadas de mortalidad de las principales causas (grandes grupos) por 100.000 habitantes según año de defunción en hombres. Periodo 2006-2015. La Rioja.



Las principales causas de muerte por grandes grupos en mujeres son las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores y las enfermedades del sistema nervioso; desde la mitad del periodo se observa que las enfermedades del sistema respiratorio descienden al cuarto lugar. En la tabla 3 podemos ver que las enfermedades del sistema circulatorio y las enfermedades del sistema respiratorio han disminuido a lo largo del periodo. Las enfermedades del sistema nervioso y los trastornos mentales han aumentado.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades del sistema circulatorio	239	233	237	218	232	206	213	207	182	195
Tumores	153	159	161	157	167	172	177	152	151	164
Enfermedades del sistema respiratorio	58	68	66	53	39	45	45	42	48	42
Enfermedades del sistema nervioso	50	50	57	53	59	60	51	58	64	66
Enfermedades del sistema digestivo	30	37	34	35	26	30	25	29	26	32
Trastornos mentales y comportamiento	23	27	22	26	37	36	36	29	40	39
Causas externas de mortalidad	19	17	26	21	23	19	16	18	16	21

Figura 3: Tasas ajustadas de mortalidad de las principales causas (grandes grupos) por 100.000 habitantes según año de defunción en mujeres. Período 2006-2015. La Rioja.



En el análisis de la mortalidad por las causas específicas se han incluido las más importantes por su frecuencia y también las del grupo de causas externas por su importancia en Salud Pública.

Las principales causas específicas de muerte en los hombres son las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares y el tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón (tabla 4). Hay que destacar el descenso de la mortalidad por las enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares y por los accidentes de tráfico y el aumento de las demencias que han pasado de ocupar el 12º lugar al 7º al final de la década. En relación a los tumores observamos una tendencia casi estable en el tumor maligno de colon-recto y del pulmón y un descenso en el de próstata y en el de estómago.

Tabla 4: Tasas ajustadas de mortalidad por causas específicas por 100.000 habitantes según año de defunción en hombres. Periodo 2006-2015. La Rioja.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades isquémicas del corazón	124	113	119	111	106	90	109	92	92	97
Enfermedades cerebrovasculares	97	98	83	85	75	82	73	63	74	67
Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	92	64	81	79	76	75	99	77	74	78
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	71	55	60	59	59	56	57	52	60	58
Tumor maligno del colon recto	50	54	43	56	53	56	59	47	47	52
Insuficiencia cardiaca	45	69	64	40	37	26	31	26	26	30
Tumor maligno de la próstata	44	46	44	41	36	34	38	35	24	31
Tumor maligno del estómago	35	30	19	21	24	23	27	26	20	20
Enfermedad de Alzheimer	27	27	30	23	21	37	33	32	28	30
Diabetes mellitus	23	20	22	25	19	16	15	21	24	20
Accidentes de tráfico de vehículos a motor	20	24	14	14	9	11	6	7	9	9
Demencias	17	13	25	30	24	25	37	31	40	35
Suicidio y lesiones autoinfligidas	15	15	14	12	11	11	15	11	16	12
Enfermedades hipertensivas	11	22	10	14	18	26	24	32	19	25
Caídas accidentales	10	8	12	12	11	13	12	13	8	12

Las principales causas específicas de muerte en las mujeres son las enfermedades cerebrovasculares, la enfermedad de Alzheimer y las enfermedades isquémicas del corazón (tabla 5). Hay que destacar el descenso de la mortalidad por la insuficiencia cardiaca y las enfermedades cerebrovasculares y el aumento de la mortalidad por las demencias a lo largo de esta década. En relación a los tumores observamos que en la mortalidad por cáncer de mama y colo-rectal no se observan cambios en la década, y un aumento en el cáncer de pulmón con una tasa similar a la mortalidad por cáncer de mama en 2015.

Tabla 5: Tasas ajustadas de mortalidad por causas específicas por 100.000 habitantes según año de defunción en mujeres. Periodo 2006-2015. La Rioja.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enfermedades cerebrovasculares	78	79	74	61	74	60	61	47	41	58
Enfermedades isquémicas del corazón	49	50	47	41	33	37	34	42	40	39
Insuficiencia cardiaca	44	42	51	38	30	27	33	31	26	24
Enfermedad de Alzheimer	36	36	36	37	37	42	33	42	39	40
Demencias	21	26	22	25	37	34	34	28	39	37
Tumor maligno del colon recto	20	26	27	18	21	28	26	19	21	21
Tumor maligno de la mama	18	24	31	31	21	20	21	21	20	16
Diabetes mellitus	17	23	19	17	14	16	15	17	13	15
Enfermedades hipertensivas	16	15	13	18	22	23	22	27	21	22
Cáncer de pulmón	9	8	8	8	15	14	8	14	14	16
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	7	8	6	8	14	10	10	9	9	7
Accidentes de tráfico de vehículos a motor	7	7	7	5	5	2	2	1	2	5
Caídas accidentales	4	6	6	4	9	6	5	7	7	6
Suicidio y lesiones autoinfligidas	3	0	6	4	1	4	4	4	2	3

A continuación se muestran las tendencias de las principales causas específicas a lo largo de la década en hombres y mujeres. En el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio, tanto la tasas de mortalidad por las enfermedades cerebrovasculares (figura 4) como por las isquémicas del corazón (figura 5) continúan descendiendo como ocurre en España⁵, en relación con un mejor control de los factores de riesgo así como con una mejor terapéutica.

Figura 4: Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares según sexo y año de defunción por 100.000 habitantes. Periodo 2006-2015. La Rioja






Figura 5: Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón según sexo y año de defunción por 100.000 habitantes. Periodo 2006-2015. La Rioja



La Rioja se encuentra entre las Comunidades autónomas con menor mortalidad por cáncer de pulmón⁵. Quizás por esta razón no se aprecia de momento el descenso en la mortalidad de los hombres por esta causa observado en España; si es más claro el aumento en las mujeres (figura 6).

Figura 6: Tasas ajustadas de mortalidad por cáncer de pulmón según sexo y año de defunción por 100.000 habitantes. Periodo 2006-2015. La Rioja



En toda España se observa un aumento en la mortalidad por enfermedad de Alzheimer desde 1991, se piensa que en parte relacionado con un cambio en el patrón diagnóstico⁵. En La Rioja (figura 7) las tasas ajustadas de mortalidad están por encima de la tasa de España. La mortalidad por demencias (figura 8) también continúa aumentando en este periodo; en la figura, la línea de tendencia de las mujeres es la superior.

Figura 7: Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedad de Alzheimer según sexo y año de defunción por 100.000 habitantes. Periodo 2006-2015. La Rioja






Figura 8: Tasas ajustadas de mortalidad por demencias según sexo y año de defunción por 100.000 habitantes. Periodo 2006-2015. La Rioja



Por último en el grupo de causas externas, en 2006 los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte, mientras que al final del periodo en 2015 ocupan el tercer lugar debido al importante descenso en la mortalidad por esta causa (figura 9). En la mortalidad por suicidio y por caídas accidentales no se observan cambios en el periodo estudiado. Hay que aclarar que en este grupo se incluye un epígrafe de ahogamientos, sumersión y sofocación accidentales que ha causado 23 muertes (igual que los accidentes de tráfico), de los cuales más del 80% son por broncoaspiración sin más especificación en personas mayores de 80 años.

Figura 9: Tasas ajustadas de mortalidad por accidentes de tráfico según sexo y año de defunción por 100.000 habitantes. Periodo 2006-2015. La Rioja



CONCLUSIONES

Se mantiene el descenso de la mortalidad por las enfermedades del sistema circulatorio de la década anterior y en este periodo se ha producido un importante descenso de la mortalidad por accidentes de tráfico.

En el periodo estudiado (2006-2015) observamos un aumento de la mortalidad por enfermedades degenerativas (demencias y Alzheimer) en relación con el envejecimiento de la población en nuestra comunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- Organización Panamericana de la Salud. Clasificación Internacional de enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Décima revisión (CIE 10) Vol.1. Washington DC: OPS, 1996.
- 2- Instituto Nacional de Estadística de Estadística. Población por municipios, edad, y sexo. En www.ine.es.
- 3- Argimón JM, Jimenez J. Métodos de investigación aplicados a la atención primaria de salud. Barcelona: Doyma, 1991.
- 4- EuroStat. Revision of the European Standard Population - Report of Eurostat's task force - 2013 edition
- 5- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Indicadores de Salud 2013. Evolución de los indicadores del estado de salud en España y su magnitud en el contexto de la Unión Europea. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

Durante el mes de noviembre 2016 (semanas epidemiológicas 44 a 47) se ha notificado un caso confirmado enfermedad meningocócica en una mujer de 86 años. El agente causal ha sido *Neisseria meningitidis* serogrupo B (genosubtipo: VR1:5; VR2:2). La evolución clínica ha sido favorable.

También se ha comunicado un caso de paludismo importado de Togo en un varón de 50 años, causado por *Plasmodium falciparum*.

Se ha notificado un brote familiar de gastroenteritis aguda cuyo agente causal ha sido *Campylobacter jejuni*, en el que han resultado afectados tres hermanos de edades entre 5 y 12 años.

Se declarado cuatro casos de tosferina en un varón de 50 años, una mujer de 33 y dos niñas de 4 y 7 años, vacunadas con 4 dosis.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Durante el mes de diciembre 2016 (semanas epidemiológicas 48 a 52) se han notificado tres brotes de gripe en residencias geriátricas con 183 casos en total, de los cuales, 29 pacientes han requerido ingreso hospitalario y tres han fallecido. En todos se ha identificado el virus A (H3N2).

Se han declarado tres casos confirmados de tosferina en dos varones de 6 años y, uno de 9, vacunados con 4 dosis.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2016 – MARZO– VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	4 0,03	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	1 0,08	-	-	1 0,12	-	-	-	1 0,26
II	TUMORES	Nº 0/00	37 0,24	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	2 0,17	2 0,18	9 1,01	1 0,12	4 0,60	7 1,45	4 0,87	7 1,81
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,26
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	5 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,15	-	2 0,43	2 0,52
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,41	1 0,22	3 0,78
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	35 0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	2 0,18	-	1 0,12	3 0,45	1 0,21	10 2,17	17 4,40
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	8 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,21	-	7 1,81
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,15	-	3 0,65	2 0,52
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,15	-	-	1 0,26
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,26
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,21	-	-
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	4 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,43	2 0,52
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL VARONES	Nº 0/00	111 0,71	-	-	-	-	-	-	-	3 0,23	-	1 0,08	3 0,25	4 0,36	9 1,01	3 0,37	10 1,50	12 2,48	22 4,78	44 11,38

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2016 -MARZO – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		0/00	0,02									0,08							0,17	0,15	
II	TUMORES	Nº	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	4	2	2	5	6
		0/00	0,18										0,08	0,26	0,28	0,22	0,49	0,27	0,33	0,77	0,78
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		0/00	0,03																		0,65
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7
		0/00	0,07																0,17	0,46	0,91
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9
		0/00	0,07																0,17	0,15	1,17
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	20
		0/00	0,16												0,18			0,14	0,17	0,31	2,60
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7
		0/00	0,08															0,14	0,33	0,31	0,91
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
		0/00	0,03													0,11	0,12				0,39
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0/00	0,01																	0,15	
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
		0/00	0,03														0,12			0,15	0,26
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,01								0,08										
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01																		0,13
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
		0/00	0,03										0,08		0,09						0,26
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
TOTAL MUJERES			Nº	112	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	3	6	4	8	16	62
			0/00	0,70							0,08	0,08	0,16	0,26	0,55	0,34	0,74	0,55	1,34	2,48	8,06

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2016 – MARZO– AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1
		0/00	0,02								0,04	0,04		0,04			0,06		0,09	0,09	0,09
II	TUMORES	Nº	65	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	11	5	6	9	9	13	
		0/00	0,21								0,04		0,04	0,21	0,23	0,62	0,31	0,43	0,83	0,81	1,13
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		0/00	0,02								0,04										0,52
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9
		0/00	0,05															0,07	0,09	0,45	0,78
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	12
		0/00	0,05																0,28	0,18	1,04
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	4	2	12	37
		0/00	0,19										0,04		0,18		0,06	0,29	0,18	1,09	3,20
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	14
		0/00	0,06															0,07	0,28	0,18	1,21
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	5
		0/00	0,03													0,06	0,06	0,07		0,27	0,43
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
		0/00	0,01															0,07		0,09	0,09
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
		0/00	0,02														0,06			0,09	0,26
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,00								0,04										
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		0/00	0,01																0,09		0,09
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	4
		0/00	0,03										0,04		0,05					0,18	0,35
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
	TOTAL GENERAL	Nº	223	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	6	10	12	9	14	20	38	106
		0/00	0,71								0,15	0,04	0,12	0,26	0,46	0,67	0,55	1,00	1,85	3,44	9,17

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2016 – ABRIL – VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	1 0,14	-	-	-	-	-	-	1 0,08	1 0,09	1 0,11	1 0,12	1 0,15	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	38 0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	2 0,18	5 0,56	8 0,99	2 0,30	5 1,03	9 1,96	6 1,55
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.IMMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,41	-	1 0,26
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,65	3 0,78	-
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	5 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	1 0,12	-	-	2 0,43	1 0,26
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	32 0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	1 0,12	1 0,15	4 0,83	12 2,61	13 3,36
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	14 0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	1 0,11	-	2 0,30	-	-	10 2,59
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	2 0,22	1 0,12	1 0,15	-	-	1 0,26
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,22	2 0,52
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,52
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,26
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	9 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	-	1 0,08	2 0,18	-	-	-	-	1 0,22	4 1,03
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VARONES			Nº 0/00	125 0,80	-	-	1 0,14	-	-	-	-	1 0,07	-	6 0,51	6 0,54	9 1,01	12 1,49	7 1,05	11 2,27	28 6,08	44 11,38

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2016 – ABRIL – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,26
II	TUMORES	Nº 0/00	28 0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	1 0,09	3 0,28	2 0,22	1 0,12	1 0,14	5 0,84	6 0,93	8 1,04
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,39
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	8 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 1,04
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	13 0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,33	1 0,15	10 1,30
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	32 0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,11	-	1 0,14	1 0,17	6 0,93	23 2,99
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	14 0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,11	-	-	2 0,33	1 0,15	10 1,30
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	5 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	-	-	-	-	2 0,31	2 0,26
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,13
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	4 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 0,52
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,13
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	4 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,17	-	3 0,39
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL MUJERES	Nº 0/00	115 0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	1 0,09	4 0,37	4 0,45	1 0,12	2 0,27	11 1,84	16 2,48	75 9,76

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2016 – ABRIL– AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	2
		0/00	0,03				0,07							0,04	0,05	0,06	0,06	0,07			0,17
II	TUMORES	Nº	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	7	9	3	10	15	14
		0/00	0,21									0,04		0,09	0,23	0,39	0,55	0,22	0,92	1,36	1,21
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.IMMUNIDAD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
		0/00	0,02																0,18		0,35
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11
		0/00	0,04																	0,27	0,95
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	11
		0/00	0,06											0,04			0,06		0,18	0,27	0,95
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	18	36
		0/00	0,20											0,04		0,06	0,06	0,14	0,46	1,63	3,12
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	1	20
		0/00	0,09											0,04		0,11		0,14	0,18	0,09	1,73
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	2	3
		0/00	0,03												0,09	0,11	0,06	0,07		0,18	0,26
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		0/00	0,01																	0,09	0,26
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		0/00	0,02																		0,52
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0/00	0,01																		0,17
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	1	7
		0/00	0,04									0,04		0,04	0,09				0,09	0,09	0,61
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
TOTAL GENERAL			Nº	240	-	-	-	1	-	-	-	2	-	7	10	13	13	9	22	44	119
			0/00	0,76			0,07					0,08		0,30	0,46	0,73	0,80	0,65	2,03	3,98	10,30

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2016. SEMANAS 44 a 47

	Semana 44				Semana 45				Semana 46				Semana 4			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1
BRUCELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	1	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	0	0,5
ENF. TRANS. ALIMENTOS	2	126	1	1,08	2	128	0,67	1,04	0	128	0	1,01	1	129	0,5	0,99
EQUINOCOCOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	4	*	0,8	0	4	*	0,8	0	4	*	0,8	0	4	*	0,8
F. REC.GARRAPATAS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5
GRIPE	5	5411	0,42	1,25	12	5423	0,71	1,25	39	5462	1,95	1,25	31	5493	1,48	1,26
ENFERM. INVASORA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	1	*	0,5	0	1	0	0,5	0	1	*	0,5	0	1	0	0,5
HEPATITIS A	0	3	*	0,5	0	3	0	0,43	1	4	*	0,57	0	4	0	0,67
HEPATITIS B	0	1	*	0,33	0	1	0	0,33	0	1	*	0,33	0	1	*	0,33
HEPATITIS OTRAS	1	7	1	0,88	0	7	*	0,88	0	7	0	0,78	0	7	0	0,78
INF. GONOCÓCICA	1	24	1	1,04	3	27	3	1,13	1	28	1	1,12	1	29	0,5	1,12
IRA	1862	77152	0,99	1,09	2212	79364	0,97	1,08	2199	81563	1,02	1,08	2235	83798	1	1,07
LEGIONELOSIS	0	4	0	0,44	0	4	0	0,44	0	4	*	0,44	0	4	*	0,44
LEISHMANIASIS	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	0	0,5	0	1	*	0,5
MENING. TUBERCULOSA	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
PALUDISMO	0	8	0	0,73	0	8	0	0,73	0	8	0	0,67	1	9	*	0,75
PAROTIDITIS INFE.	0	28	0	1,65	1	29	1	1,61	0	29	0	1,61	0	29	*	1,61
Proc.diarreicos, otros	249	11191	0,98	1,15	319	11510	1,06	1,15	305	11815	1,08	1,14	280	12095	1,06	1,14
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SHIGELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SÍFILIS	0	11	0	0,85	0	11	0	0,85	0	11	0	0,85	1	12	1	0,86
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
TOS FERINA	0	85	0	2,24	1	86	*	2,26	1	87	*	2,29	2	89	2	2,28
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	0	3	*	0,3	0	3	0	0,3	0	3	0	0,3	0	3	*	0,3
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	25	0	0,83	2	27	2	0,9	0	27	0	0,9	1	28	1	0,93
VARICELA	16	1951	1,45	2,22	31	1982	1,35	2,2	18	2000	0,64	2,15	18	2018	0,69	2,11

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2016. SEMANAS 48 a 52

	Semana 48				Semana 49				Semana 50				Semana 51				Semana 52			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1	0	1	*	1
BRUCELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5
ENF. TRANS. ALIMENTOS	1	130	0,5	0,97	1	131	0,5	0,96	1	132	0,25	0,95	1	133	0,5	0,94	1	134	0,2	0,94
EQUINOCOSIS	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0
F. EXANT. MEDIT.	0	4	*	0,8	0	4	*	0,8	0	4	*	0,8	0	4	*	0,8	0	4	*	0,8
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	1	0	0,33	0	1	*	0,33	0	1	*	0,33	0	1	*	0,33	0	1	*	0,33
GRIPE	71	5564	3,09	1,26	64	5628	2,67	1,27	206	5834	7,1	1,31	281	6115	5,62	1,36	422	6537	6,92	1,43
HEPATITIS A	0	4	*	0,67	0	4	0	0,67	0	4	0	0,67	0	4	0	0,57	0	4	0	0,5
HEPATITIS B	0	1	0	0,25	0	1	*	0,25	0	1	*	0,25	0	1	0	0,25	0	1	*	0,25
HEPATITIS OTRAS	0	7	0	0,78	0	7	0	0,7	0	7	0	0,64	0	7	0	0,64	0	7	*	0,64
INF. GONOCÓCICA	0	29	0	1,12	1	30	0,5	1,15	0	30	0	1,11	0	30	0	1,11	0	30	0	1,11
IRA	2495	86293	1,26	1,08	2013	88306	0,95	1,08	2982	91288	1,33	1,08	3377	94665	1,28	1,08	3521	98186	1,4	1,09
LEGIONELOSIS	0	4	0	0,44	0	4	0	0,44	0	4	*	0,44	0	4	0	0,44	0	4	*	0,44
MENING. TUBERCULOSA	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
PALUDISMO	0	9	*	0,75	0	9	*	0,75	0	9	*	0,75	0	9	*	0,75	0	9	*	0,75
PAROTIDITIS INFE.	0	29	0	1,61	0	29	*	1,61	0	29	*	1,61	1	30	1	1,67	0	30	0	1,58
PROC. DIARREICOS, OTROS	205	12300	0,94	1,14	166	12466	0,84	1,13	253	12719	1,16	1,13	174	12893	0,76	1,12	189	13082	0,72	1,11
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SHIGELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SÍFILIS	0	12	0	0,86	0	12	0	0,86	0	12	0	0,86	0	12	0	0,8	2	14	2	0,93
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
TOS FERINA	1	90	0,5	2,25	0	90	0	2,14	2	92	1	2,09	0	92	0	1,84	0	92	0	1,7
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	0	3	*	0,3	0	3	0	0,3	0	3	0	0,3	0	3	*	0,3	0	3	0	0,27
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	28	0	0,93	0	28	0	0,93	0	28	0	0,9	0	28	*	0,9	1	29	1	0,88
VARICELA	25	2043	0,81	2,07	21	2064	0,55	2,01	24	2088	1	1,99	17	2105	0,33	1,92	14	2119	0,7	1,91

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. NOVIEMBRE 2016 (TASAS POR CIENTOS MIL HABITANTES)

	ALBELDA- ALBERITE	ALFARO	ARNEDO	AUSEJO Y MURILLO	CALAHORRA	CAMEROS NUEVOS	CAMEROS VIEJOS	CENICERO- NAVARRETE	CERVERA RIO ALHAMA	HARO	LOGROÑO	NAJERA	SIETE VILLAS	STO. DOMINGO CALZADA	TOTAL
	25825 H	16076 H	18311 H	6398 H	33363 H	1831 H	652 H	10812 H	4135 H	19303 H	151344 H	16914 H	476 H	11613 H	317053 H.
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,32
ENF.TRANS. ALIMENTOS	7,74	6,22	0	0	0	0	0	0	0	0	1,32	0	0	0	1,58
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	27,09	43,54	27,3	0	20,98	0	0	73,99	0	36,26	26,4	0	0	51,66	27,44
ENFERM. INVASORA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	6,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,32
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	9,25	0	0	3,3	0	0	0	1,89
IRA	2.772,51	2.612,59	2.206,32	2.954,04	2.505,77	1.911,51	1.073,61	2.941,17	2.442,57	2.947,73	2.724,90	2.577,74	0	3.039,70	2683,46
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,32
PAROTIDITIS INFECC.	3,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32
Proc.diarreicos, otros	429,82	547,4	442,36	672,09	440,61	163,84	0	638,18	507,87	362,64	289,41	248,31	0	344,44	363,66
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,32
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,64	0	0	0	1,26
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	0	5,46	0	0	0	0	0	0	0	1,32	0	0	0	0,95
VARICELA	15,48	167,95	5,46	0	0	0	0	18,5	0	0	31,02	0	0	17,22	26,18

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. DICIEMBRE 2016 (TASAS POR CIENTOS MIL HABITANTES)

	ALBELDA- ALBERITE	ALFARO	ARNEDO	AUSEJO Y MURILLO	CALAHORRA	CAMEROS NUEVOS	CAMEROS VIEJOS	CENICERO- NAVARRETE	CERVERA RIO ALHAMA	HARO	LOGROÑO	NAJERA	SIETE VILLAS	STO. DOMINGO CALZADA	TOTAL
	25825 H	16076 H	18311 H	6398 H	33363 H	1831 H	652 H	10812 H	4135 H	19303 H	151344 H	16914 H	476 H	11613 H	317053 H.
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. TRANS. ALIMENTOS	3,87	0	0	0	3	0	0	9,25	0	5,18	0	0	0	8,61	1,58
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC. GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	449,18	286,13	431,44	296,97	440,61	273,06	306,74	693,67	0	207,21	277,49	271,96	0	421,94	329,28
ENFERM. INVASORA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INF. GONOCÓCICA	0	6,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32
IRA	4.511,14	5.175,42	3.626,23	5.564,24	4.262,20	4.041,49	3.527,60	6.011,83	4.353,09	4.553,70	4.362,22	5.250,09	0	5.623,00	4538,04
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAROTIDITIS INFE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,32
Proc.diarreicos, otros	398,84	503,86	289,45	375,12	332,7	436,91	0	517,95	241,83	347,1	269,58	242,4	0	215,28	311,30
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,63
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	9,25	0	0	1,32	0	0	0	0,95
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,32
VARICELA	7,74	410,54	0	0	0	0	0	27,75	0	5,18	17,16	11,82	0	8,61	31,86

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

Comité editorial: Enrique Ramalle Gómara, Eva Martínez Ochoa, Carmen Quiñones Rubio, Josefina Perucha González

Edita: Consejería de Salud y Servicios Sociales. Sección de Información Sanitaria.

Vara de Rey, 8 1ª planta. 26071 Logroño (La Rioja)

Envío gratuito. Solicitudes: Teléfono: 941 29 19 77.

Correo electrónico: eramalle@larioja.org
