

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DE LA RIOJA

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org



INFORME EPIDEMIOLÓGICO DE LA SITUACIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN LA RIOJA 2017

Carmen Quiñones Rubio, Eva Martínez Ochoa
Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria.
Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

Boletín Epidemiológico de La Rioja. 2018; 10 (4): 69-89

ÍNDICE

1. Informe epidemiológico de la situación de la tuberculosis en La Rioja 2017
2. Comentario epidemiológico
3. Defunciones en La Rioja según grupo de causa, sexo y edad.
4. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria.
 - 4.1. Situación general.
 - 4.2. Distribución por zonas de Salud.

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta la situación epidemiológica de la tuberculosis (TB) en La Rioja durante el año 2017 con los datos procedentes de la declaración de los casos de TB, así como de los resultados de tratamiento (última actualización a fecha 31 de agosto de 2018).

La vigilancia de la tuberculosis y las formas de declaración obligatoria recogidas por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE)(1) han pasado de vigilar la TB respiratoria y la meningitis tuberculosa, en el año 2003 se incluyeron todas las formas de TB (2) y en el año 2015 la TB pasó a tener consideración de una única forma de enfermedad(3).

La TB continúa siendo un problema de salud mundial, y es una de las diez primeras causas de muerte en el mundo. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo en 2015 se produjeron 9,6 millones de enfermos y 1,85 millones de muertes por TB y de estas, más del 95% se produjeron en países de ingresos bajos y medianos. La TB desde el año 2000 ha disminuido un promedio de 1,5% anual, y se estima que entre 2000 y 2015 se salvaron 49 millones de vida, pero para alcanzar el objetivo establecido en la estrategia Alto a la Tuberculosis, para 2020 es necesario incrementarlo a un 4%-5% anual(4,5).

España está considerada como un país de baja incidencia según los criterios, que incluye en este grupo a los países con incidencia <20 casos/100.000 habitantes(6). La incidencia de tuberculosis en España sigue disminuyendo(7), si bien el porcentaje de descenso (10% en 2014)(8) no es suficiente para alcanzar los objetivos propuestos por la OMS, de llegar a la eliminación en 2050(9)

MATERIAL y MÉTODOS

Los datos del registro de casos de TB en La Rioja proceden del registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) con revisión de la historia clínica del caso, con objeto de aportar cualquier otra información relevante y poder determinar definitivamente la confirmación del caso y su inclusión en el registro de EDO.

Así mismo se realiza búsqueda activa de casos no declarados en:

- Estudios de contactos
- Laboratorio de microbiología
- Registro de altas hospitalarias
- Registro de atención primaria
- Registro de VIH/Sida
- Registro de mortalidad
- Instituciones penitenciarias
- Otros servicios

Los resultados (nº de casos y tasa de incidencia) correspondientes a la declaración individualizada de casos de tuberculosis se presentan desagregados en las tres grandes categorías diagnósticas: tuberculosis respiratoria, meningitis tuberculosa, y otras tuberculosis. Se han calculado las tasas específicas por grupos de edad y sexo. Para el cálculo de las tasas de incidencia se han empleado como denominadores los datos del padrón continuo proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es).

Para analizar las tendencias de las tasas en el periodo de estudio, se ha realizado un modelo de regresión de Joinpoint.

También se calcularon los siguientes indicadores epidemiológicos: tasas de incidencia en niños y en adultos, razón de tasas niños/adultos, y edad media de los casos. Estos indicadores son los propuestos por el ECDC para evaluar el control de la tuberculosis en los países de la UE/AEE(10)

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS NOTIFICADOS DURANTE EL AÑO 2017

En La Rioja durante el periodo de estudio se registraron 29 casos de tuberculosis, lo que corresponde a una tasa de incidencia de 9,2 casos por 100.000 habitantes.

Localización de la enfermedad

Del total de casos 24 corresponden a tuberculosis respiratoria, 4 a tuberculosis de otras localizaciones y en 1 caso la localización es meníngea.

De acuerdo a la localización anatómica de la enfermedad, la más frecuente ha sido la pulmonar, con 21 casos que representa el 72,4% y una incidencia de 6,7 casos por 100.000 habitantes.

En la tabla 1 se muestra la distribución de casos y tasas de TB de acuerdo a la localización de la enfermedad.

Tabla 1.- Distribución de casos de tuberculosis por localización. La Rioja 2017

Localización	Año 2017	
	Casos	Tasa
Pulmonar	21	6,7
Pleural	3	1,0
Pulmonar y diseminada	0	0,0
Total respiratorias	24	7,6
Menígea	1	0,3
Ganglionar	2	0,6
Otras localizaciones	2	0,6
Total otras localizaciones	4	1,3
Total	29	9,2

Edad y sexo

En la distribución de casos por edad y sexo, el 62,1% son hombres. La razón de masculinidad en el periodo es de 1,6. La incidencia en mujeres es de 6,9 casos por 100.000 habitantes y en hombres de 11,6 casos por 100.000 habitantes.

La mediana de edad de los casos ha sido de 48 años, mínima de 0 y máxima de 85 años. La edad media en el periodo de estudio es de 49,8 años. Por sexo la mediana de edad en varones es de 49 años y en mujeres de 42 años.

Los grupos que registran mayor número de casos son los de 25 a 34 años y los mayores de 64 años. En menores de 15 años se han notificado 2 casos durante el año 2017, (Tabla 2). La razón de tasas niños/adultos es de 0,07.

Tabla 2.- Distribución de casos y tasas* por grupo de edad y sexo. La Rioja 2017

Edad	Total		Varones		Mujeres	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasa
0 a 4 años	2	14,3	1	0,0	1	14,8
5 a 14 años	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 a 24 años	1	3,4	1	6,8	0	0,0
25 a 34 años	7	20,8	3	17,9	4	23,7
35 a 44 años	3	6,0	2	7,8	1	4,1
45 a 54 años	4	8,2	3	12,1	1	4,1
55 a 64 años	2	4,8	2	9,6	0	0,0
> 64 años	10	15,3	6	20,7	4	11,0
Total	29	9,2	18	11,6	11	6,9

*Tasas por 100.000 habitantes

Tratamiento previo

Dos de los casos diagnosticados en 2017 fueron recidivas y habían recibido tratamiento antituberculoso previo. El resto fueron nuevos diagnósticos de TB.

Demora diagnóstica

En aquellos casos que presentan sintomatología y se conoce la fecha de inicio de síntomas, la mediana de tiempo que transcurre hasta el diagnóstico e inicio de tratamiento es de 11 días. En los casos bacilíferos la mediana de tiempo es de 7 días. Precisarón ingreso hospitalario el 93,1% de los casos.

Laboratorio

Están clasificados como confirmados bacteriológicamente 24 casos (82,8%), en 3 casos (10,3%) el diagnóstico de laboratorio ha sido probable. En las TB pulmonares, el 90,5% de los casos han sido confirmados bacteriológicamente. Los casos con localización pulmonar y baciloscopia en esputo positiva fueron el 57,1% con tasas de 3,8 casos por 100.000 habitantes, por cultivo fueron confirmados el 85,7% (Tabla 3).

Tabla 3.- Resultados bacteriológicos en los casos de tuberculosis pulmonar. La Rioja 2017

Esputo	Nº casos	Porcentaje
Baciloscopia (+)	12	57,1%
Cultivo (+)	18	85,7%
Baciloscopia y cultivo (+)	7	33,3%
Baciloscopia y cultivo (-)	0	0,0%
Baciloscopia (+) y cultivo (-)	0	0,0%
Baciloscopia (-) y cultivo (+)	7	33,3%

Para el total de localizaciones, se confirmaron por cultivo el 82,8% de los casos y en todos ellos se ha realizado antibiograma. En dos de los casos notificados se detectó resistencia al menos a dos fármacos de primera línea, uno de los cuales es TB multidrogorresistente (MDR-TB). En el resto de casos no se detectaron resistencias.

Tuberculosis en niños

En 2016 se notificaron dos casos en menores de cinco años asociados a brote familiar, en el que un adulto conviviente fue el caso índice. Ambos casos corresponden a niños y/o progenitores nacidos fuera de España. La localización de la enfermedad en un caso es meníngea y otro pulmonar.

Tuberculosis en casos nacidos fuera de España

Del total de casos notificados, el 48% (14 casos) corresponden a personas que han nacido fuera de España y en el momento del diagnóstico residían en La Rioja. La tasa de incidencia del periodo en los nacidos fuera de España ha sido de 32 casos por 100.000 habitantes. La distribución por edad, en los nacidos en España los casos se concentran mayoritariamente en los mayores de 64 años y en los nacidos fuera de España, es el grupo de 25 a 34 años el que mayor número de casos e incidencia registra (Tabla 4). En niños menores de 5 años únicamente se han registrado casos en nacidos en España y están asociados a brotes familiares con progenitores nacidos fuera de España (Figura 1).

En la figura 2 se muestra la evolución de las tasas de incidencia en los nacidos fuera de España, el porcentaje de estos con respecto al total de casos y el porcentaje de personas nacidas fuera de España censados en La Rioja durante el periodo 1996-2017. El porcentaje de casos más bajo del periodo se registró en el año 1998, con el 1,2% y el más elevado se registró en el año 2013 con el 64,6%. En dicho periodo las tasas de incidencia en todas las localizaciones para los nacidos fuera de España han oscilado entre 26 casos por 100.000 habitantes durante el año 1996 (mínima incidencia registrada en el periodo) y 201,7 casos por 100.000 habitantes (máxima del periodo) registrada en el año 2000. Las tasas en nacidos fuera de España en promedio anual han disminuido de forma significativa un 6,3% ($p<0,05$), en los nacidos en España, en promedio anual han disminuido de forma significativa un 7,2% ($p<0,05$).

Figura 1.- Distribución de casos de tuberculosis por grupos de edad y lugar de nacimiento. La Rioja 2017





Figura 2.- Distribución de tasas y porcentaje de casos de tuberculosis en nacidos fuera de España. La Rioja 1996-2017



El 44,4% de los casos de TB pulmonar notificados en el año 2017 corresponde a personas nacidas fuera de España. Por zona de procedencia, el mayor porcentaje de casos corresponde a personas de Europa del Este (Rumanía) y Asia (Pakistán) con el 21,4% cada uno.

Coinfección VIH_Tuberculosis

No se han registrado casos de TB coinfectados con VIH/Sida

Evolución terapéutica de los casos de tuberculosis

Se dispone de información sobre el seguimiento del tratamiento de los casos notificados durante los años 2016 y 2017. En la tabla 6 se muestran las diferentes categorías de evolución terapéutica en

diferentes a la TB.

El porcentaje de casos cuyo tratamiento ha resultado satisfactorio (curación y tratamiento completo) para todas las localizaciones ha sido del 88,2% y 72,4% para los casos notificados en los años 2016 y 2017 respectivamente. En los casos de TB pulmonar bacilíferos la evolución terapéutica registrada ha sido satisfactoria en el 84,2% y 50% respectivamente.

Tabla 6.- Resultados de la finalización de tratamiento de los casos notificados en La Rioja durante los años 2016 y 2017

	Año 2016			Año 2017		
	Casos	%*	%**	Casos	%*	%**
Curación	2	5,9%	6,1%	1	3,4%	3,6%
Tratamiento completo	28	82,4%	84,8%	20	69,0%	71,4%
RESULTADO SATISFACTORIO	30	88,2%	90,9%	21	72,4%	75,0%
Traslado	1	2,9%	3,0%	2	6,9%	7,1%
Éxito	2	5,9%	3,0%	3	10,3%	3,6%
Abandono tratamiento	0	0,0%	0,0%	1	3,4%	3,6%
Pérdida	1	2,9%	3,0%	0	0,0%	0,0%
Tratamiento prolongado por complicaciones	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Tratamiento inicial superior a 12 meses	0	0,0%	0,0%	2	6,9%	7,1%
Sin finalizar tratamiento	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Total casos	34			29		
Total casos que pueden finalizar tratamiento sin éxito por otras causas	33	96,2%		28	96,6%	
Resultado satisfactorio en bacilíferos	16	84,2%	88,9%	4	50,0%	22,2%
Resultado satisfactorio en TB pulmonares	26	86,7%	89,66%	11	52,4%	52,38%

- * Sobre el total de casos
- ** Sobre el total de casos sin éxito por otras causas
- *** Los resultados del tratamiento de los casos notificados durante el año 2017 son provisionales a 31 de agosto de 2018 y están pendientes de actualizar tras la finalización del tratamiento de todos los casos.

CONCLUSIONES

La incidencia de TB durante el año 2017 continua la tendencia descendente registrada en La Rioja desde el año 1996 (11). El porcentaje de casos registrados en personas residentes en La Rioja y nacidas fuera de España sigue siendo muy elevado pero mantiene la tendencia descendente. Los casos registrados en adultos jóvenes principalmente se registran en personas que han nacido fuera de España, mientras que en la población española los que más carga de enfermedad registran son fundamentalmente los mayores de 64 años. En ambos grupos se mantiene la tendencia descendente, aunque el promedio de descenso es más elevado en la población nacida en España.

Se ha cumplido y superado el objetivo de la OMS y del ECDC de confirmación mediante cultivo de los casos de TB pulmonar así como de la realización en el 100% de las pruebas de sensibilidad a fármacos de primera línea.

En el año 2016 se ha superado el objetivo del 85% de casos cuya evolución terapéutica ha sido satisfactoria, con respecto a 2017 habrá que esperar hasta que el tratamiento en todos los casos haya concluido. También se han conseguido superar los indicadores de seguimiento del Plan de Prevención y Control de la TB en España(12).

Es necesario continuar con el esfuerzo de mejorar el diagnóstico y la cumplimentación del tratamiento así como realizar todas las medidas de control que permitan disminuir la incidencia de TB en La Rioja y aumentar el número de casos con resultado de tratamiento satisfactorio.

BIBLIOGRAFÍA

1. 1502 Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica. Boletín Oficial del Estado. 1996;2153-8.
2. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Instituto de Salud Carlos III. Ampliación de la definición de caso de tuberculosis en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. (aprobado por el Consejo Interterritorial el 26 de Marzo de 2003 [Internet]. 2003 [citado 12 de julio de 2017]. Disponible en: <http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/modificacion-protocolo-tbc.pdf>
3. Boletín Oficial del Estado; 2015 [citado 4 de julio de 2017]. Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2837.pdf>
4. WHO | Global tuberculosis report 2017 [Internet]. WHO. [citado 28 de junio de 2018]. Disponible en: http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
5. OMS | Estrategia de la OMS para poner fin a la tuberculosis de aquí a 2035 [Internet]. WHO. 2017 [citado 7 de julio de 2017]. Disponible en: <http://www.who.int/tb/strategy/es/>
6. European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe, 2017 [Internet]. 2017 [citado 7 de julio de 2017]. Disponible en: <http://ecdc.europa.eu/en/publications-data/tuberculosis-surveillance-and-monitoring-europe-2017>
7. Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III. Informe epidemiológico sobre la situación de la tuberculosis en España. Año 2013. Madrid de 2014; Disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/TB_Informe_2013_CNE_9febrero2015.pdf
8. Centro Nacional de epidemiología, Instituto de Salud Carlos III. Informe epidemiológico sobre la situación de la tuberculosis en España. Año 2014. 2015.
9. World Health Organization. Global Tuberculosis Report, 2014. 2014;WHO/HTM/TB/2014.08. Disponible en: http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr14_main_text.pdf
10. European Centre for Disease Prevention and Control. Progressing towards TB elimination. A follow-up to the Framework Action Plan to fight tuberculosis in the European Union [Internet].

Stockholm; 2010. Disponible en:
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/101111_SPR_Progressing_towards_TB_elimination.pdf

11. Quiñones Rubio, Carmen, Martínez Ochoa, Eva. La tuberculosis en La Rioja. Año 2012. Bol Epidemiológico Rioja. 2013;5(5):102-24.

12. Laura Sánchez-Cambronero Cejudo, Aurora Limia Sánchez, Elena Andradas Aragonés, Grupo de Trabajo de Salud Pública para la Prevención y Control de la Tuberculosis. Indicadores de seguimiento Plan para la prevención y control de la tuberculosis en España. 2013.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE JULIO DE 2018

Durante el mes de julio de 2018 (semanas epidemiológicas 27 a 30) se han notificado tres casos aislados de legionelosis en dos varones de 76 y 36 años, y una mujer de 58 años. La evolución ha sido favorable.

Se han notificado 43 casos de parotiditis epidémica; el 51,2% pertenece al grupo de 5 a 14 años de edad, seguido del 25,6% en el grupo de 30 a 39 años. El municipio de Arnedo es el más afectado con el 58,1% de los casos.

Se ha declarado un brote familiar de intoxicación alimentaria, con tres afectados, cuyo agente causal ha sido *Salmonella sp.* El alimento implicado ha sido mahonesa casera.

También se ha detectado un brote de infección gonocócica en una pareja de 35 y 38 años.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE AGOSTO DE 2018

Durante el mes de agosto de 2018 (semanas epidemiológicas 31 a 35) se han notificado cinco casos aislados de legionelosis en varones de edades entre 52 a 82 años. La evolución ha sido favorable.

Se han declarado tres casos de paludismo importados en dos varones de 13 años (Mali) y de 48 (Ghana), y en una mujer de 22 años (Ghana). El agente causal ha sido en todos *Plasmodium falciparum*.

Se han notificado 18 casos de parotiditis epidémica en edades comprendidas entre 2 y 46 años, con un 38,9% de los casos entre 15 a 19 años de edad. Cuatro casos corresponden a un brote comunitario en Nájera que afecta a un grupo de amigos de 18 años.

Se han detectado dos brotes familiares de intoxicación alimentaria, con tres y dos afectados, cuyo agente causal ha sido *Salmonella tiphymorium*. El alimento implicado ha sido tortilla casera en ambos.

También se ha estudiado un brote familiar de tosferina, que afecta a dos hermanos de 2 y 4 años, correctamente vacunados.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2017 - NOVIEMBRE-VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
		0/00	0,03															0,15		0,22	0,49
II	TUMORES	Nº	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	5	8	1	5	9
		0/00	0,24										0,16	0,17	0,27	0,32	0,61	1,17	0,21	1,08	2,22
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
		0/00	0,03												0,09		0,12			0,22	0,25
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
		0/00	0,03															0,15			0,99
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		0/00	0,03																	0,22	0,74
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	4	4	21
		0/00	0,23										0,08	0,08		0,11		0,44	0,84	0,87	5,18
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8
		0/00	0,08															0,15		0,65	1,97
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
		0/00	0,03															0,15		0,43	0,25
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01																		0,25
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0/00	0,01																	0,22	
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		0/00	0,02																		0,74
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,01	0,14																	
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0/00	0,01													0,11					
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
		0/00	0,03																0,21		0,74
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
	TOTAL VARONES	Nº	117	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	5	6	15	6	18	56
		0/00	0,75	0,14									0,24	0,25	0,36	0,54	0,74	2,19	1,26	3,90	13,81

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2017 – NOVIEMBRE – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		0/00	0,03																	0,15	0,38
II	TUMORES	Nº	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	3	4	5	6
		0/00	0,16									0,08		0,09	0,18	0,32	0,12	0,40	0,69	0,76	0,76
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0/00	0,01																	0,15	
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		0/00	0,03																	0,15	0,38
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
		0/00	0,04															0,13			0,63
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
		0/00	0,06																0,34	0,31	0,63
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	43
		0/00	0,32															0,13	0,34	0,76	5,43
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5
		0/00	0,06															0,13	0,34	0,31	0,63
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
		0/00	0,04														0,12			0,31	0,38
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		0/00	0,03																		0,51
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0/00	0,01																		0,25
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		0/00	0,03	0,14																	
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
		0/00	0,03														0,12	0,13			0,25
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
	TOTAL MUJERES	Nº	131	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	7	10	19	84
		0/00	0,82	0,14								0,08		0,09	0,18	0,32	0,36	0,93	1,72	2,90	10,62

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2017 – NOVIEMBRE – AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5
		0/00	0,03															0,07		0,18	0,42
II	TUMORES	Nº	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	6	6	11	5	10	15
		0/00	0,20									0,04	0,08	0,13	0,22	0,32	0,37	0,77	0,47	0,90	1,25
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0/00	0,00																	0,09	
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4
		0/00	0,03												0,04		0,06			0,18	0,33
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	9
		0/00	0,03															0,14			0,75
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8
		0/00	0,04																0,19	0,27	0,67
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4	6	9	64
		0/00	0,27										0,04	0,04		0,05		0,28	0,57	0,81	5,35
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	13
		0/00	0,07															0,14	0,19	0,45	1,09
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4
		0/00	0,03														0,06	0,07		0,36	0,33
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,00																		0,08
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		0/00	0,02																	0,09	0,33
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		0/00	0,02																		0,42
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,00	0,07																	
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0/00	0,00													0,05					
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		0/00	0,01	0,07																	0,25
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5
		0/00	0,03														0,06	0,07	0,09		0,42
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
	TOTAL GENERAL	Nº	248	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6	8	9	22	16	37	140
		0/00	0,79	0,14								0,04	0,12	0,17	0,27	0,43	0,55	1,53	1,51	3,31	11,70

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2017 – DICIEMBRE – VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0/00	0,01																		0,22
II	TUMORES	Nº	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	2	5	7	14	7
		0/00	0,28										0,08	0,17	0,09	0,54	0,25	0,73	1,47	3,03	1,73
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01																		
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
		0/00	0,03														0,12			0,22	0,74
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
		0/00	0,06																	0,87	1,23
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	1	2
		0/00	0,06										0,08					0,15	0,84	0,22	0,49
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	6	5	5	23
		0/00	0,28									0,07	0,08		0,09	0,11		0,87	1,05	1,08	5,67
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	9
		0/00	0,11												0,09				0,63	0,87	2,22
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
		0/00	0,03											0,08							0,99
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		0/00	0,02																		0,74
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		0/00	0,01							0,11								0,15			
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
	TOTAL VARONES	Nº	139	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	3	6	3	13	19	30	57
		0/00	0,89							0,11		0,07	0,24	0,25	0,27	0,65	0,37	1,89	3,99	6,50	14,05

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2017 – DICIEMBRE – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		0/00	0,01															0,13			
II	TUMORES	Nº	32	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	2	3	3	7	9
		0/00	0,20							0,11		0,08	0,08	0,09	0,18	0,22	0,24	0,40	0,52	1,07	1,14
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	
		0/00	0,06												0,11			0,17	0,31	0,63	
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	
		0/00	0,05												0,11		0,13		0,15	0,63	
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	
		0/00	0,06												0,11				0,31	0,76	
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	6	36
		0/00	0,31											0,09		0,22	0,36	0,13	0,17	0,92	4,55
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	14	
		0/00	0,11												0,11				0,31	1,77	
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
		0/00	0,04																0,15	0,63	
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0/00																			
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		0/00	0,01																	0,25	
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
		0/00	0,02																0,15	0,25	
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0/00																			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		0/00	0,01																	0,25	
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
		0/00	0,04																0,15	0,63	
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0/00																			
	TOTAL MUJERES	Nº	145	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	8	5	6	5	23	91
		0/00	0,91							0,11		0,08	0,08	0,17	0,18	0,86	0,61	0,80	0,86	3,51	11,50

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2017 – DICIEMBRE – AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		0/00	0,01															0,07		0,09	
II	TUMORES	Nº	76	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	7	4	8	10	21	16
		0/00	0,24							0,05		0,04	0,08	0,13	0,13	0,38	0,24	0,56	0,95	1,88	1,34
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,00																		0,08
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	8
		0/00	0,04													0,05	0,06		0,09	0,27	0,67
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	10
		0/00	0,05													0,05		0,07		0,45	0,84
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4	3	8
		0/00	0,06										0,04			0,05		0,07	0,38	0,27	0,67
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	93	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	7	6	11	59
		0/00	0,29									0,04	0,04	0,04	0,04	0,16	0,18	0,49	0,57	0,98	4,93
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	6	23
		0/00	0,11												0,04	0,05			0,28	0,54	1,92
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	9
		0/00	0,03											0,04						0,09	0,75
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0/00	0,01																		0,17
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		0/00	0,02																	0,09	0,42
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0/00	0,01																		0,17
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5
		0/00	0,03							0,05								0,07		0,09	0,42
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
	TOTAL GENERAL	Nº	284	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	5	5	14	8	19	24	53	148
		0/00	0,90							0,11		0,08	0,16	0,21	0,22	0,76	0,49	1,32	2,27	4,74	12,37

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

LISTADO DE ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA*	
TRANSMISIÓN ALIMENTARIA	TRANSMISIÓN PARENTERAL
ESCHERICHIA COLI	HEPATITIS B
LISTERIOSIS	HEPATITIS C
SALMONELOSIS	TRANSMISIÓN RESPIRATORIA
SHIGELOSIS	GRIPE
TRIQUELOSIS	LEGIONELOSIS
YERSINIOSIS	LEPRA
BOTULISMO	SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO GRAVE
CAMPILOBACTERIOSIS	TUBERCULOSIS
CÓLERA	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CRIPTOSPORIDIOSIS	PREVENIBLES POR VACUNACIÓN
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	DIFTERIA
GIARDIASIS	HAEMOPHILUS INFLUENZAE
HEPATITIS A	ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA
TRANSMISIÓN VECTORIAL	ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASORA
ENCEFALITIS TRANSMITIDA POR GARRAPATAS	PAROTIDITIS
ENFERMEDAD POR VIRUS CHIKUNGUNYA	POLIOMIELITIS
FIEBRE AMARILLA	RUBÉOLA
FIEBRE DEL DENGUE	RUBÉOLA CONGÉNITA
FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL	SARAMPIÓN
FIEBRE EXANTEMÁTICA MEDITERRÁNEA	TÉTANOS
FIEBRE HEMORRÁGICA VÍRICA	TOS FERINA
FIEBRE TRANSMITIDA POR GARRAPATAS	VARICELA
LEISHMANIASIS	VIRUELA
PALUDISMO	
TRANSMISIÓN ZONÓTICA	TRANSMISIÓN SEXUAL
FIEBRE Q	INFECCIÓN GONOCÓCICA
BRUCELOSIS	CHLAMYDIA TRACHOMATIS
CARBUNCO	VIH/SIDA
HIDATIDOSIS	LINFOGRANULOMA VENÉREO
LEPTOSPIROSIS	SÍFILIS (EXCLUYE SÍFILIS CONGÉNITA)
PESTE	SÍFILIS CONGÉNITA
RABIA	OTRAS
TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA	ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME TRANSMISIBLE HUMANA
TULAREMIA	GASTROENTERITIS AGUDA

* Según la Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, relativos a la lista de enfermedades de declaración obligatoria, modalidades de declaración y enfermedades endémicas de ámbito regional.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2018. SEMANAS 27 a 30

ENFERMEDAD	SEMANA 27/2018						SEMANA 28/2018						SEMANA 29/2018						SEMANA 30/2018					
	Nº casos	Nº casos acumulados	Incendencia	Incendencia acumulada	Índice epidémico	Índice epidémico acumulado	Nº casos	Nº casos acumulados	Incendencia	Incendencia acumulada	Índice epidémico	Índice epidémico acumulado	Nº casos	Nº casos acumulados	Incendencia	Incendencia acumulada	Índice epidémico	Índice epidémico acumulado	Nº casos	Nº casos acumulados	Incendencia	Incendencia acumulada	Índice epidémico	Índice epidémico acumulado
CHLAMYDIA TRACHOMATIS	0	17	0,00	5,47	*	*	0	17	0,00	5,47	*	*	0	17	0,00	5,47	*	*	1	18	0,32	5,79	*	*
ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	0	3	0,00	0,96	*	3	0	3	0,00	0,96	*	3	0	3	0,00	0,96	*	3	0	3	0,00	0,96	*	3
ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASORA	0	17	0,00	5,47	*	*	1	18	0,32	5,79	*	*	0	18	0,00	5,79	*	*	0	18	0,00	5,79	*	*
FIEBRE EXANTEMÁTICA MEDITERRÁNEA	0	1	0,00	0,32	*	0,5	0	1	0,00	0,32	*	0,5	0	1	0,00	0,32	*	0,33	0	1	0,00	0,32	*	0,33
FIEBRE Q	0	2	0,00	0,64	*	*	0	2	0,00	0,64	*	*	0	2	0,00	0,64	*	*	0	2	0,00	0,64	*	*
GASTROENTERITIS AGUDA	207	6500	66,55	2089,71	1	1,07	205	6705	65,91	2155,62	0,96	1,07	216	6921	69,44	2225,06	1,03	1,08	251	7172	80,69	2305,75	1,18	1,06
GRIPE	1	6729	0,32	2163,33	0,5	1,47	1	6730	0,32	2163,65	1	1,47	0	6730	0,00	2163,65	*	1,47	3	6733	0,96	2164,62	*	1,47
HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	5	0,00	1,61	*	2,5	0	5	0,00	1,61	*	2,5	0	5	0,00	1,61	*	2,5	0	5	0,00	1,61	*	2,5
HEPATITIS A	0	19	0,00	6,11	*	19	0	19	0,00	6,11	*	19	0	19	0,00	6,11	*	19	0	19	0,00	6,11	*	19
HEPATITIS B	0	1	0,00	0,32	*	1	0	1	0,00	0,32	*	1	0	1	0,00	0,32	*	1	0	1	0,00	0,32	*	1
HEPATITIS C	0	5	0,00	1,61	*	1	0	5	0,00	1,61	*	1	0	5	0,00	1,61	*	1	0	5	0,00	1,61	*	1
INFECCIÓN GONOCÓCICA	2	17	0,64	5,47	*	1,13	0	17	0,00	5,47	0	1,13	2	19	0,64	6,11	2	1,27	0	19	0,00	6,11	*	1,27
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1035	54571	332,75	17544,24	1,11	1,02	944	55515	303,49	17847,73	1,05	1,02	958	56473	307,99	18155,72	1,05	1,02	850	57323	273,27	18428,99	1	1,02
LEGIONELOSIS	0	7	0,00	2,25	*	3,5	0	7	0,00	2,25	*	2,33	1	8	0,32	2,57	*	2,67	2	10	0,64	3,21	*	3,33
LISTERIOSIS	1	3	0,32	0,96	*	*	0	3	0,00	0,96	*	*	1	4	0,32	1,29	*	*	0	4	0,00	1,29	*	*
PALUDISMO	0	4	0,00	1,29	*	1	0	4	0,00	1,29	*	1	0	4	0,00	1,29	*	1	0	4	0,00	1,29	*	1
PAROTIDITIS	15	341	4,82	109,63	*	42,62	19	360	6,11	115,74	*	45	5	365	1,61	117,35	*	45,62	4	369	1,29	118,63	*	46,12
SALMONELOSIS	0	42	0,00	13,50	0	0,69	4	46	1,29	14,79	1,33	0,72	2	48	0,64	15,43	0,5	0,7	1	49	0,32	15,75	1	0,7
SÍFILIS (EXCLUYE SÍFILIS CONGÉNITA)	1	15	0,32	4,82	*	1,36	0	15	0,00	4,82	*	1,36	0	15	0,00	4,82	0	1,25	0	15	0,00	4,82	*	1,25
TOS FERINA	0	32	0,00	10,29	0	1	1	33	0,32	10,61	0,5	0,97	6	39	1,93	12,54	2	1,08	1	40	0,32	12,86	0,5	1
TUBERCULOSIS	1	11	0,32	3,54	*	0,58	2	13	0,64	4,18	*	0,68	0	13	0,00	4,18	0	0,68	1	14	0,32	4,50	1	0,7
VARICELA	5	407	1,61	130,85	0,2	0,54	8	415	2,57	133,42	0,29	0,53	6	421	1,93	135,35	0,29	0,52	3	424	0,96	136,31	0,19	0,51

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0.

Sólo se incluyen las enfermedades en las que se han notificado casos en el periodo. La incidencia se expresa por cien mil habitantes

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2018. SEMANAS 31 a 35

ENFERMEDAD	SEMANA 31/2018						SEMANA 32/2018						SEMANA 33/2018						SEMANA 34/2018			
	Nº casos	Nº casos acumulados	Incidenia	Incidenia acumulada	Índice epidémico	Índice epidémico acumulado	Nº casos	Nº casos acumulados	Incidenia	Incidenia acumulada	Índice epidémico	Índice epidémico acumulado	Nº casos	Nº casos acumulados	Incidenia	Incidenia acumulada	Índice epidémico	Índice epidémico acumulado	Nº casos	Nº casos acumulados	Incidenia	Incidenia acumulada
CHLAMYDIA TRACHOMATIS	0	18	0,00	5,79	*	*	0	18	0,00	5,79	*	*	0	18	0,00	5,79	*	*	0	18	0,00	5,79
ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	0	3	0,00	0,96	*	3	0	3	0,00	0,96	*	3	0	3	0,00	0,96	*	3	0	3	0,00	0,96
ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASORA	0	18	0,00	5,79	*	*	0	18	0,00	5,79	*	*	0	18	0,00	5,79	*	*	0	18	0,00	5,79
FIEBRE EXANTEMÁTICA MEDITERRÁNEA	0	1	0,00	0,32	*	0,33	0	1	0,00	0,32	*	0,33	0	1	0,00	0,32	*	0,33	0	1	0,00	0,32
FIEBRE Q	0	2	0,00	0,64	*	*	0	2	0,00	0,64	*	*	0	2	0,00	0,64	*	*	0	2	0,00	0,64
GASTROENTERITIS AGUDA	102	7274	32,79	2338,55	0,53	1,04	295	7569	94,84	2433,39	1,48	1,05	255	7824	81,98	2515,37	1,47	1,05	292	8116	93,88	2609,24
GRIPE	0	6733	0,00	2164,62	*	1,47	2	6735	0,64	2165,26	*	1,47	1	6736	0,32	2165,58	*	1,47	2	6738	0,64	2166,23
HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	5	0,00	1,61	*	2,5	0	5	0,00	1,61	*	2,5	0	5	0,00	1,61	*	2,5	0	5	0,00	1,61
HEPATITIS A	0	19	0,00	6,11	*	19	0	19	0,00	6,11	*	19	1	20	0,32	6,43	*	20	0	20	0,00	6,43
HEPATITIS B	0	1	0,00	0,32	*	1	0	1	0,00	0,32	*	1	0	1	0,00	0,32	*	1	0	1	0,00	0,32
HEPATITIS C	0	5	0,00	1,61	*	1	0	5	0,00	1,61	*	1	0	5	0,00	1,61	*	1	0	5	0,00	1,61
INFECCIÓN GONOCÓCICA	1	20	0,32	6,43	*	1,25	0	20	0,00	6,43	*	1,18	0	20	0,00	6,43	*	1,18	1	21	0,32	6,75
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	374	57697	120,24	18549,23	0,41	1,01	1117	58814	359,11	18908,34	1,19	1,01	985	59799	316,67	19225,01	1,18	1,01	1223	61022	393,19	19618,15
LEGIONELOSIS	2	12	0,64	3,86	*	4	1	13	0,32	4,18	*	4,33	2	15	0,64	4,82	2	3,75	0	15	0,00	4,82
LISTERIOSIS	0	4	0,00	1,29	*	*	0	4	0,00	1,29	*	*	0	4	0,00	1,29	*	*	0	4	0,00	1,29
PALUDISMO	0	4	0,00	1,29	*	1	0	4	0,00	1,29	*	0,8	2	6	0,64	1,93	*	1,2	0	6	0,00	1,93
PAROTIDITIS	6	375	1,93	120,56	*	46,88	3	378	0,96	121,52	3	47,25	4	382	1,29	122,81	*	47,75	0	382	0,00	122,81
SALMONELOSIS	2	51	0,64	16,40	1	0,72	4	55	1,29	17,68	4	0,77	3	58	0,96	18,65	1,5	0,77	7	65	2,25	20,90
SÍFILIS (EXCLUYE SÍFILIS CONGÉNITA)	0	15	0,00	4,82	*	1,15	0	15	0,00	4,82	*	1,15	0	15	0,00	4,82	*	1,15	0	15	0,00	4,82
TOS FERINA	4	44	1,29	14,15	4	1,1	2	46	0,64	14,79	2	1,1	1	47	0,32	15,11	1	1,04	0	47	0,00	15,11
TUBERCULOSIS	4	18	1,29	5,79	*	0,9	1	19	0,32	6,11	*	0,95	0	19	0,00	6,11	*	0,95	0	19	0,00	6,11
VARICELA	0	424	0,00	136,31	0	0,51	3	427	0,96	137,28	0,38	0,5	2	429	0,64	137,92	0,25	0,5	3	432	0,96	138,89

ENFERMEDAD	SEMANA 35/2018					
	Nº casos	Nº casos acumulados	Incidenia	Incidenia acumulada	Índice epidémico	Índice epidémico acumulado
CHLAMYDIA TRACHOMATIS	0	18	0,00	5,79	*	*
ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	0	3	0,00	0,96	*	3
ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASORA	0	18	0,00	5,79	*	*
FIEBRE EXANTEMÁTICA MEDITERRÁNEA	0	1	0,00	0,32	*	0,33
FIEBRE Q	0	2	0,00	0,64	*	*
GASTROENTERITIS AGUDA	232	8348	74,59	2683,83	1,41	1,05
GRIPE	2	6740	0,64	2166,87	*	1,47
HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	5	0,00	1,61	*	2,5
HEPATITIS A	0	20	0,00	6,43	*	20
HEPATITIS B	1	2	0,32	0,64	*	1
HEPATITIS C	0	5	0,00	1,61	*	1
INFECCIÓN GONOCÓCICA	3	24	0,96	7,72	*	1,26
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1146	62168	368,43	19986,63	1,17	1,03
LEGIONELOSIS	0	15	0,00	4,82	*	3
LISTERIOSIS	0	4	0,00	1,29	*	*
PALUDISMO	1	7	0,32	2,25	*	1,17
PAROTIDITIS	5	387	1,61	124,42	5	43
SALMONELOSIS	4	69	1,29	22,18	1	0,83
SÍFILIS (EXCLUYE SÍFILIS CONGÉNITA)	0	15	0,00	4,82	*	1,15
TOS FERINA	1	48	0,32	15,43	1	0,98
TUBERCULOSIS	0	19	0,00	6,11	0	0,95
VARICELA	2	434	0,64	139,53	0,67	0,5

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0.

Sólo se incluyen las enfermedades en las que se han notificado casos en el periodo. La incidencia se expresa por cien mil habitantes

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. JULIO 2018 (TASAS POR CIENT MIL HABITANTES)

	Cervera	Alfaro	Calahorra	Arnedo	Murillo	San Román	Alberite	Torrecilla	Navarrete	Nájera	Santo Domingo	Haro	Rodríguez Paterna	Joaquín Elizalde	Espartero	Labradores	Gonzalo de Berceo	Siete Infantes	Cascajos	Guindalera	Total	Acumulado
POBLACION	3.831	15.867	33.436	18.173	5.513	279	20.575	1.044	10.056	16.094	10.726	18.113	10.684	27.628	27.586	12.648	21.455	24.230	19.289	13.821	311.048	
CHLAMYDIA TRACHOMATIS	0	0	2,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32	5,79
ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,96
ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32	5,79
FIEBRE EXANTEMÁTICA MEDITERRÁNEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32
FIEBRE Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,64
HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,61
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,11
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32
HEPATITIS C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,61
INFECCIÓN GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,63	7,91	4,66	0	0	0	1,29	6,11
LEGIONELOSIS	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,66	0	5,18	0	0,96	3,21
LISTERIOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,62	0	0	0	0	0	0	0,64	1,29
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,29
PAROTIDITIS	26,1	0	14,95	137,57	0	0	0	0	9,94	0	0	0	18,72	3,62	3,63	0	0	8,25	0	7,24	13,82	118,63
SALMONELOSIS	0	6,3	0	0	0	0	4,86	0	0	0	9,32	0	0	0	0	0	0	0	5,18	0	2,25	15,75
SÍFILIS (EXCLUYE SÍFILIS CONGÉNITA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,91	0	0	0	0	0,32	4,82
TOS FERINA	0	0	5,98	0	0	0	4,86	0	0	6,21	0	0	0	0	0	0	4,66	0	5,18	7,24	2,57	12,86
TUBERCULOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,21	0	0	0	3,62	0	0	4,66	0	0	0	1,29	4,5

Sólo se incluyen las enfermedades en las que se han notificado casos en el periodo

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. AGOSTO 2018 (TASAS POR CIENT MIL HABITANTES)

	Cervera	Alfaro	Calahorra	Arnedo	Murillo	San Román	Alberite	Torrecilla	Navarrete	Nájera	Santo Domingo	Haro	Rodríguez Paterna	Joaquín Elizalde	Espartero	Labradores	Gonzalo de Berceo	Siete Infantes	Cascajos	Guindalera	Total	Acumulado
POBLACION	3.831	15.867	33.436	18.173	5.513	279	20.575	1.044	10.056	16.094	10.726	18.113	10.684	27.628	27.586	12.648	21.455	24.230	19.289	13.821	311.048	
CHLAMYDIA TRACHOMATIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,79
ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,96
ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,79
FIEBRE EXANTEMÁTICA MEDITERRÁNEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32
FIEBRE Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,64
HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,61
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,63	0	0	0	0	0	0,32	6,43
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,24	0,32	0,64
HEPATITIS C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,61
INFECCIÓN GONOCÓCICA	0	6,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,25	0	0	4,13	5,18	0	1,61	7,72
LEGIONELOSIS	0	18,91	0	0	0	0	4,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,61	4,82
LISTERIOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,29
PALUDISMO	0	0	0	11,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,18	0	0,96	2,25
PAROTIDITIS	0	0	0	33,02	0	0	9,72	0	0	37,28	0	0	0	0	0	0	4,66	8,25	5,18	0	5,79	124,42
SALMONELOSIS	0	0	17,94	5,5	0	0	0	0	0	0	9,32	0	0	7,24	7,25	23,72	0	8,25	10,37	0	6,43	22,18
SÍFILIS (EXCLUYE SÍFILIS CONGÉNITA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,82
TOS FERINA	0	0	5,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,86	0	0	0	0	5,18	14,47	2,57	15,43
TUBERCULOSIS	0	0	5,98	5,5	0	0	4,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,61	6,11

Sólo se incluyen las enfermedades en las que se han notificado casos en el periodo

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comité editorial: Enrique Ramalle Gómara, Eva Martínez Ochoa, Carmen Quiñones Rubio, Josefina Perucha González

Edita: Consejería de Salud. Sección de Información Sanitaria.

Vara de Rey, 8 1ª planta. 26071 Logroño (La Rioja)

Envío gratuito. Solicitudes: Teléfono: 941 29 19 77.

Correo electrónico: eramalle@larioja.org
