

ANEXO I

En la Tabla 1 se presenta un esquema de vacunación a tener en cuenta para valorar la necesidad de vacunación frente a sarampión, mientras permanezca esta situación de alerta, en aquellas personas que vayan a viajar.

Tabla 1. Algoritmo actual de vacunación frente a Sarampión.

EDAD	PAUTA	TIPO DE VACUNA	REVACUNAR
Menor de 6 meses de edad	No vacunar		
6 a 11 meses de edad*	No vacunar		
12 meses de edad	Vacunar según calendario	Triple Vírica	No
13 meses a 2 años de edad	No adelantar dosis		
3 años de edad	Vacunar según calendario	Tetra Vírica	No
Mayor de 3 años de edad	Revisar calendario vacunal y comprobar que tiene administradas las 2 dosis		

* En caso de haber recibido una dosis entre los 6 y 10 meses de edad, no cuenta como dosis válida, por lo que será necesario administrar una nueva dosis a partir de los 12 meses (considerada 1ª dosis). Si la dosis se administra a partir de los 11 meses, sí cuenta como 1ª dosis.

La valoración de necesidad de vacunación fuera de calendario de vacunación se realizará en coordinación con el Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria.

Para más información, en los siguientes enlaces se puede consultar la situación actual de diferentes países a nivel mundial:

- <https://www.cdc.gov/global-measles-vaccination/data-research/global-measles-outbreaks/index.html>
- https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fimmunizationdata.who.int%2Fdocs%2Flibrariesprovider21%2Fmeasles-and-rubella%2Fglobal-mr-update.pptx%3Fsfvrsn%3D3547ebab_9&wdOrigin=BROWSELINK