



CAMPAÑA DE CAPTACIÓN ACTIVA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA INVASIVA (EMI) POR SEROGRUPOS A C W Y. LA RIOJA 2020

Con el objetivo de establecer una protección comunitaria frente a meningococo por serogrupos A C W Y (MenACWY), desde la Comisión de Salud Pública (órgano dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud) se estableció la implantación de una estrategia de **“Captación activa y vacunación de varias cohortes con vacuna frente a meningococo por serogrupos A, C, W, Y”** de adolescentes y adultos jóvenes durante 2-3 años.

En la Comunidad Autónoma de La Rioja, a partir del día 24 febrero de 2020, se inicia la Campaña activa de vacunación frente a **MenACWY para las cohortes nacidas en el año 2001, 2002 y 2003.**

1.- Vacuna utilizada

Hay dos vacunas comercializadas en España: *Nimenrix®* (laboratorio Pfizer) y *Menveo®* (laboratorio GSK). Actualmente en la CA de La Rioja la vacuna adjudicada por concurso ha sido ***Nimenrix®*** (laboratorio Pfizer)

La ficha técnica de esta vacuna está disponible en el siguiente enlace:

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/12767003/FT_12767003.html

2.- Población a vacunar

Con la finalidad de establecer una protección comunitaria se plantea la captación activa de vacunación frente a enfermedad meningocócica invasiva por serogrupos A, C, W, Y de adolescentes y adultos jóvenes incluidos en las cohortes de nacimiento desde el año 2001 hasta el año 2007.

La campaña que se inicia el 24 de febrero de 2020 incluirá a los nacidos en 2001, 2002 y 2003.

A partir de la cohorte de nacimiento del año 2008, esta vacunación se administra según recomendaciones del Calendario Oficial de Vacunación en 6º curso de Educación Primaria (11-12 años).

La pauta recomendada es la administración de **una dosis de vacuna frente a la Enfermedad Meningocócica Invasiva por serogrupos ACWY**

3- Cronograma de vacunación

La población total estimada a vacunar (2001-2007), según datos de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) y del Programa de Vacunación de La Rioja, asciende a 21.855 personas, distribuidas como se presenta a continuación


Tabla 1.- Cronograma de Vacunación según año de nacimiento. Fuente TIS y Programa de Vacunación de La Rioja

Año de nacimiento	Periodo de vacunación	Lugar	Nº población estimada
Año 2001	Febrero-Abril 2020	Centro de Salud	2.837
Año 2002	Febrero-Abril 2020	Centro de Salud	2.974
Año 2003	Febrero-Abril 2020	Centro de Salud	3.196
Año 2004	A partir del segundo cuatrimestre de 2020. Fecha sin determinar	Centro de Salud	3.124
Año 2005	A partir del segundo cuatrimestre de 2020. Fecha sin determinar	Centro de Salud	3.167
Año 2006	A partir del segundo cuatrimestre de 2020. Fecha sin determinar	Centro de Salud	3.153
Año 2007	Octubre 2020- Mayo 2021	Centro Escolar. Curso 2º ESO	3.404

Tabla 2.- Distribución de la población según Zona Básica de Salud. Cohortes 2001-2002-2003.
Fecha de vacunación prevista: 24 de febrero hasta el 30 de abril de 2020
Fuente TIS y Programa de Vacunación de La Rioja

ZBS	Zona Básica de Salud	N personas cohorte 2001	N personas cohorte 2002	N personas cohorte 2003	Total
1	Cervera del Río Alhama	26	38	39	103
2	Alfaro	141	147	161	449
3	Calahorra	283	311	328	922
4	Arnedo	171	184	169	524
5	Murillo de Río Leza	36	43	54	133
6	Cameros Viejos	0	2	0	2
7	Alberite	193	201	252	646
8	Cameros Nuevos	7	5	5	17
9	Navarrete	82	79	109	270
10	Nájera	153	136	139	428
11	Santo Domingo	83	92	92	267
12	Haro	183	170	180	533
13	Rodríguez Paterna	85	79	96	260
14	Joaquín Elizalde	236	257	278	771
15	Espartero	222	193	201	616
16	Labradores	96	82	83	261
17	Gonzalo de Berceo	170	203	196	569
18	Siete Infantes	304	322	352	978
19	Cascajos	229	213	248	690
20	La Guindalera	137	147	141	425
					8.864



Tabla 3.- Distribución de la población según Zona Básica de Salud. Cohortes 2004-2005-2006
Fecha de vacunación sin determinar. A partir del segundo cuatrimestre de 2020

Fuente TIS y Programa de Vacunación de La Rioja

ZBS	Zona Básica de Salud	N personas cohorte 2004	N personas cohorte 2005	N personas cohorte 2006	Total
1	Cervera del Río Alhama	25	28	25	78
2	Alfaro	174	130	165	469
3	Calahorra	386	379	335	1.100
4	Arnedo	180	186	178	544
5	Murillo de Río Leza	39	48	46	133
6	Cameros Viejos	1	3	3	7
7	Alberite	221	255	276	752
8	Cameros Nuevos	4	8	3	15
9	Navarrete	117	116	107	340
10	Nájera	135	147	140	422
11	Santo Domingo	104	86	93	283
12	Haro	175	166	195	536
13	Rodríguez Paterna	99	99	84	282
14	Joaquín Elizalde	283	251	267	801
15	Espartero	223	224	245	692
16	Labradores	76	100	100	276
17	Gonzalo de Berceo	212	215	207	634
18	Siete Infantes	332	312	316	960
19	Cascajos	252	271	218	741
20	La Guindalera	176	143	150	469
					9.534

4.- Captación de jóvenes/adolescentes

Se realizará captación activa de las personas incluidas en la Campaña, a través del envío de cartas personalizadas.

- A partir del mes de **febrero de 2020** se procederá a remitir una carta a todas aquellas personas incluidas en las cohortes **2001, 2002 y 2003**.
- **Cuando se determine la fecha concreta de inicio de campaña, a partir del segundo cuatrimestre de 2020** se procederá a remitir una carta a todas aquellas personas incluidas en las cohortes 2004, 2005 y 2006. Se informará oportunamente a todos los profesionales implicados.



- En el caso de las personas nacidas en el año **2007**, está previsto que esta vacunación se realice en el Centro Escolar durante el **curso 2020-2021 en 2º ESO**, por lo tanto se incluirá la información sobre esta vacunación en la autorización de vacunación escolar anual.

En la carta remitida a la población diana, se indica el periodo de vacunación (**desde el 24 de febrero hasta el 30 de abril de 2020 para las cohortes nacidas en 2001, 2002 y 2003** y la fecha que se determine para las siguientes cohortes), y que para recibir la vacunación han de solicitar cita con su ENFERMER@ en el Centro de Salud o Consultorio local al que pertenezcan.

5.- Distribución de vacunas a los puntos de vacunación

Desde el Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria se procederá a remitir las vacunas correspondientes según el número de personas asignadas a cada Zona Básica de Salud.

Las vacunas se distribuirán en los Centros de Salud de cada una de las Zonas Básicas de Salud, y desde allí se establecerá el reparto a los consultorios correspondientes.

La distribución de vacunas se realizará según la tabla siguiente:

CAMPAÑA VACUNACIÓN MnACWY 2020 NIMENRIX						
Centro de Salud	Dirección	C.P.	Teléfono	Responsable DUE	Febrero	Marzo
					1º envío(semana 17 febrero)	2º envío(semana 2 marzo)
01 CERVERA	Avda. Constitución, s/n. Cervera del Rio Alhama	26520	941-198925	Burgo Varea	100	
02 ALFARO	Avda de Burgo Viejo, s/n. Alfaro	26540	941-182000	Mª Alicia Santamaría	300	140
03 CALAHORRA	Avda. de Numancia, 37. Calahorra	26500	941-131429	Celia Vitoria Abad	600	300
04 ARNEDE	Avda. Benidorm,39. Arnedo	26580	941-380016	Esther Lorente Redón	330	180
05 MURILLO	Jesús del Rio, 4. Murillo de Rio Leza	26543	941-432411	Eduardo Sierra Hierro	135	
07 ALBERITE	Pío Sicilia, 17. Alberite	26141	941-436303	Mª Cruz Mtz. Santamaría	450	200
09 NAVARRETE	Ctra. de Entrena, 7. Entrena	26370	941-440638	Javier Crespo Agustín	165	100
10 NAJERA	Avda. de La Rioja, s/n. Nájera	26300	941-360975	Isabel Martínez Pascual	335	100
11 STO DOMINGO	Winnenden s/n. Santo Domingo de La calzada	26250	941-342173	Lucía Martínez Treviño	200	60
12 HARO	Vicente Alexandre s/n. Haro	26200	941-310539	Mercedes Vidal Ramírez	400	125
13 R PATERNA	Rodríguez Paterna, 23. Logroño	26001	941-236922	Concepción Martín Martín	165	100
14 J ELIZALDE	San José de Calasanz, 1. Logroño	26003	941-261414	Guadalupe Montes	400	365
15 ESPARTERO	Pío XII, 12 bis. Logroño	26003	941-297715	Blanca Jodra Esteban	400	200
16 LABRADORES	Labradores, 40. Logroño	26005	941-221408	Celia González Suárez	200	65
17 G BERCEO	Gonzalo de Berceo, 37. Logroño	25005	941-204122	Natalia Acha	400	165
18 S INFANTES	Siete Infantes de Lara, 2. Logroño	26007	941-512292	Pilar Blanco	600	375
19 CASCAJOS	Pedregales,21. Logroño	26006	941-509310	Mª Isabel Acevedo	400	275
20 GUINDALERA	Nestares,5. Logroño	26007	941-297100	Julia Mendoza Ochoa	300	130
Total general					5880	2880

6.- Registro de Vacunación

Es muy importante el correcto registro de esta vacunación. Por ello, como con cualquier otra vacuna el registro se realiza en el documento de Salud Infantil, así como en la Historia Clínica Selene-AP.



7.- Administración de vacunación frente a MenACWY fuera de la campaña

Con el objetivo de garantizar la correcta planificación de la compra y distribución de las vacunas, **es fundamental no anticipar**, con carácter general, **la vacuna a ninguna persona que no le corresponda según lo establecido en el cronograma presentado.**

No se iniciará la vacunación en las personas nacidas en 2004, 2005 y 2006 hasta que no se determine la fecha concreta.

En el caso de que se vacune a estas cohortes (2004, 2005 y 2006) antes del periodo establecido, no habrá disponibilidad de vacunas para las cohortes actuales (2001, 2002 y 2003).

No será necesario vacunar a aquellas personas que ya recibieron una dosis de vacuna MenACWY por encima de los 10 años de edad.

Aquellas personas que no estén incluidas en la campaña de captación de vacuna frente a la Men ACWY, pero que deseen administrarse la vacuna desde una perspectiva individual, la pueden adquirir de forma privada en el canal farmacéutico. Todas las vacunas que se administren por esta vía, es necesario que sean igualmente registradas en el documento de Salud Infantil, así como en la Historia Clínica SELENE-AP con el objetivo de conocer la cobertura real de vacunación de la población de La Rioja.

7.- Información importante sobre la Campaña

Se puede ampliar esta información en los siguientes enlaces:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Acuerdo_CSP_Vacunacion_frente_meningitis.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Recomendaciones_Vacunacion_Meningococo.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Preguntas_respuestas_Vacunacion_frente_meningitis.pdf

La ficha técnica de esta vacuna está disponible en el siguiente enlace:

https://cima.aemps.es/cima/dohtml/ft/12767003/FT_12767003.html

Información técnica sobre vacunas disponible en:

<http://www.riojasalud.es/ciudadanos/catalogo-multimedia/vacunaciones>

8.- Contacto

Para cualquier duda estamos a vuestra disposición a través del correo electrónico programa.vacunas@larioja.org



**Gobierno
de La Rioja**

ANEXO I: Modelo de Carta Informativa remitida para la captación activa de las cohortes 2001, 2002 y 2003

Estimad@ joven:

Si has nacido en el año 2003, 2002 o 2001 y, por tanto tienes 17, 18 o 19 años, desde la Consejería de Salud de La Rioja, te informamos de la necesidad de vacunarte con una dosis de **vacuna frente a meningococo tetravalente (A, C, W, Y)**, aunque anteriormente hayas sido vacunado con otra vacuna frente a la meningitis.

El meningococo es un microorganismo que puede causar meningitis bacteriana y otras enfermedades que en ocasiones son muy graves e incluso mortales. Las personas podemos ser portadores de meningococo en la nariz y la garganta.

Para protegernos de esta enfermedad, actualmente disponemos de vacunas que tienen la ventaja de que pueden proteger tanto a nivel individual como a nuestro entorno.

Las vacunas meningocócicas frente a serogrupo A, C, W e Y actúan sobre las bacterias de nariz y garganta disminuyendo el estado de portador, y por tanto la probabilidad de transmisión de la enfermedad.

Por lo tanto, la Consejería de Salud ha iniciado una **Campaña de Vacunación frente a meningococo por serogrupo A, C, W, Y:**

- Fechas de Campaña de Vacunación: desde el **día 24 de febrero hasta el día 30 de abril de 2020**.
- **Lugar de vacunación:** Centros de Salud o Consultorios locales de La Rioja.
- Durante estas fechas **para recibir esta vacuna** tienes que **pedir cita con tu ENFERMER@ en tu Centro de Salud o Consultorio local** por las vías habituales.
- El día que acudas a esta cita es importante que lleves tu cartilla de vacunación para que la vacuna quede registrada (si no dispones de la cartilla, acude igualmente a tu cita).

Al ser un tema importante de salud coméntalo con tus padres o tutores enseñándoles esta carta.

EL MAYOR RIESGO DE LAS VACUNAS ES NO PONERSELAS

Recibe un cordial saludo

Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados