



EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A COVID-19 EN LA RIOJA (2023-2024)

La pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 ha tenido un gran impacto en la salud de la población. Este virus sigue circulando y, como ocurre con otros virus ARN, son propensos a una rápida evolución debido a la acumulación de mutaciones en su genoma.

Las diferentes vacunas frente a COVID-19 que se han ido desarrollando han demostrado tener una elevada efectividad, ya que han permitido reducir las formas moderadas y graves de la enfermedad, así como la hospitalización y el fallecimiento causados por las variantes dominantes en la comunidad a lo largo del tiempo.

Asimismo, el aumento de las coberturas de vacunación y la inmunidad generada a partir de las infecciones naturales, han dado lugar a que la mayoría de la población esté protegida frente a la forma grave de la enfermedad.

Sin embargo, la protección adquirida desciende a lo largo del tiempo a medida que surgen nuevas variantes de SARS-CoV-2 y la inmunidad va decayendo (waning).

Esto hace que haya sectores de la población que siguen siendo vulnerables, como las personas de edad avanzada, las personas con enfermedades subyacentes graves y los inmunocomprometidos que no hayan desarrollado una inmunidad suficiente contra SARS-CoV-2.

Por otro lado, los estudios han demostrado correlación entre la composición de las vacunas y la mejoría de la protección frente a las cepas de virus circulantes. Por esta razón, se ha actualizado la composición de las vacunas frente a COVID-19 en los últimos 3 años.

En España, desde la temporada 2021-2022, la vacunación frente a gripe ha coincidido con la vacunación frente a COVID-19.

En La Rioja, la campaña de vacunación frente a COVID-19 dio comienzo el día 2 de octubre en personas institucionalizadas en residencias de personas mayores. El día 9 de octubre se incorporó también la vacunación a personas mayores de 85 años, así como personal sanitario y sociosanitario, y a partir de la semana del 16 de octubre se incluyeron el resto de grupos poblacionales. La campaña prolongó hasta el 31 de marzo de 2024.

La vacuna disponible en esta campaña de vacunación para población adulta fue Comirnaty omicron XBB.1.5.

En el caso de la población infantil, se administró Comirnaty ómicron XBB.1.5, en dos presentaciones:

- COMIRNATY Omicron XBB.1.5 3 µg/dosis (minipediátrica) → población infantil entre 6 meses y 4 años de edad perteneciente a los grupos de riesgo.
- COMIRNATY Omicron XBB.1.5 10 µg/dosis (pediátrica) → población infantil de 5 a 11 años de edad perteneciente a los grupos de riesgo.

Las dosis de vacunas asignadas se distribuyeron entre los diferentes puntos de vacunación de La Rioja especificados a continuación, teniendo en cuenta la población estimada a inmunizar en cada uno de ellos:

- Residencias de personas mayores.
- Centros de Salud.
- Otros puntos de vacunación (Mutuas, Hospitales, Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Servicios de Medicina Preventiva).



COBERTURAS DE VACUNACIÓN

Los datos de cobertura de vacunación se obtienen teniendo en cuenta las dosis administradas/registradas en SELENE-AP, y los datos de dosis administradas facilitados por los diferentes puntos de vacunación de La Rioja (Mutuas, Residencias de Personas Mayores, Servicios de Medicina Preventiva) a través de la hoja de evaluación de la campaña.

La Tabla 1 muestra las coberturas obtenidas en la campaña de vacunación frente a COVID-19 en la campaña 2023-2024.

Tabla 1. Cobertura de vacunación frente a COVID-19 en La Rioja (campaña 2023-2024).

	Total población*	Total Vacunados**	Cobertura 2023-2024 (%)
Población ≥ 85 años	13.161	9.836	74,74
Población 80-84 años	8.980	6.886	76,68
Población 75-79 años	13.171	9.036	68,61
Población 70-74 años	15.605	9.208	59,01
Población 65-69 años	17.934	9.333	52,04
Población 60-64 años	21.911	7.040	32,13
Población 15-59 años	184.627	6.723	3,64
Población 5-14 años	32.228	118	0,37
Población 6 meses-59 meses	11.380	11	0,10

*Fuente: INE


**Fuente: Registro de Atención Primaria.

Como puede observarse en la Tabla 1, las coberturas de vacunación obtenidas en esta campaña de vacunación en la población de 60 a 64 años son superiores al 30%, y aumentan a partir de esta edad, alcanzándose coberturas superiores al 70% en población mayor de 80 años de edad.

Con respecto a la población menor de 60 años, es necesario tener en cuenta que la vacunación en este grupo de edad solo está indicada para aquellas personas con factores de riesgo. Al no disponer del dato exacto del número de personas con factores de riesgo incluidas en este grupo de edad, se ha tomado como denominador a la población global de 6 meses a 59 años. Es por tanto esperable que la cobertura en este grupo de edad alcance cifras bajas.

La Figura 1 muestra una comparativa de la evolución de la campaña de vacunación frente a COVID-19 en los diferentes grupos de edad.

Figura 1. Evolución de las coberturas en La Rioja (campaña 2023-2024).



En el Anexo I se pueden observar diferentes gráficas que muestran la evolución de la campaña en los grupos de edad previamente mencionados.



ANEXO I

Figuras 1-10. Evolución de la campaña frente a COVID-19 en los diferentes grupos de edad en La Rioja.

