



INFORMACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA VACUNACIÓN FRENTE A LA HEPATITIS A

La Hepatitis A es una infección de alta endemia en los países en vías de desarrollo. España fue un país endémico de Hepatitis A hasta los años 60, momento en que el desarrollo generalizado y el acceso al agua potable permitió que la enfermedad se presentara en general de forma esporádica con aparición de brotes aislados de diferente etiología. La inmunidad de infección por el virus de la Hepatitis A aumenta con la edad, lo que refleja una mayor probabilidad de exposición a la infección en el pasado, cuando la infección era más común.

Los viajeros que internacionalmente se denominan VFR (*Visiting Friends and Relatives*) es decir, aquellos que vuelven a su país de origen o al país de origen de sus padres suelen adoptar menos medidas preventivas por tener menor percepción del riesgo y por ser usuarios frecuentes de viajes de último minuto y además suelen tener mayor riesgo por permanecer en ambientes poco salubres, por estar en contacto próximo con nativos y por disfrutar de viajes de larga duración.

Los brotes infantiles registrados en La Rioja tienen como consecuencia un alto coste en recursos humanos y materiales. El gasto en vacunas durante los últimos 5 años ha sido de más de 1.000 dosis de vacuna utilizadas en control de brotes a lo que habría que sumar el coste de la inmunoglobulina y el gran consumo de recursos humanos requerido en cada uno de los brotes.

VACUNACIÓN FINANCIADA DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO DE LA RIOJA

VIAJEROS

Todos los niños de 1 a 14 años con indicación de vacunación por viaje (en especial en los nacidos en familias en las que al menos uno de sus miembros es originario de países de riesgo medio/alto para hepatitis A y han pasado los primeros años de su vida en España u otro país de bajo riesgo), debido al mayor riesgo que presentan los niños de transmisión de la infección por virus de Hepatitis A.

GRUPOS DE RIESGO

Desde la Dirección General de Salud Pública y Consumo la vacuna de la Hepatitis A se recomienda en los grupos de riesgo y como medida post-exposición para prevenir infección en contactos.

- Personas que padecen procesos hepáticos crónicos o hepatitis B o C.
- Pacientes hemofílicos que reciben hemoderivados o transfusiones múltiples.
- Pacientes candidatos a trasplante de órganos sólido, especialmente trasplante hepático.
- Sujetos infectados con el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).
- Personas con contacto directo con pacientes con hepatitis A.



- Varones homosexuales que tengan contactos sexuales múltiples.
- Usuarios de drogas por vía parenteral.
- Personal que con frecuencia se ve implicado en situaciones de catástrofes (policías, bomberos, personal de las Fuerzas Armadas, personal de protección civil, etc.),
- Personal de laboratorio que manipula virus de la hepatitis A.
- Personas que trabajan con animales infectados con el VHA.
- Trabajadores en contacto con aguas residuales no depuradas
- En el caso de manipuladores de alimentos y personal que trabaja en guarderías, la recomendación puede plantearse cuando la situación epidemiológica indique un aumento de riesgo (brotes o aumento de casos en estos colectivos)

VACUNACIÓN NO FINANCIADA DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO DE LA RIOJA

VIAJEROS

En las personas mayores de 14 años con indicación de vacunación exclusivamente por viaje, esta indicación de vacunación **no está financiada por la Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja**.

Se indica desde el Centro de Vacunación Internacional, y se gestiona a través de receta visada.

VACUNAS DISPONIBLES

Vacuna	Contraindicaciones	Antígeno	Adyuvante	Edad
Havrix® 720 GSK	Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna	720 U.ELISA de Ag. VHA	Aluminio- (0,25 mg)	1-18 años
Havrix® 1440 GSK	Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna	1440 U.ELISA de Ag. VHA	Aluminio- (0,5 mg)	> 18 años
Epaxal® JANSEN	Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna. Alergia a las proteínas del huevo y del pollo, o al formaldehído.	24 UI	Virosomas	> 1 año
VAQTA® 25 Sanofi Pasteur MSD	Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna	25 Unidades (25 µg de Ag VHA)	Sulfato hidroxifosfato de aluminio amorfo	1-17 años
VAQTA® 50 Sanofi Pasteur MSD	Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna	50 Unidades (50 µg de Ag VHA)	Sulfato hidroxifosfato de aluminio amorfo	≥ 18 años



PAUTAS DE VACUNACIÓN

La pauta completa de vacunación consiste en **2 dosis, separadas entre sí, al menos, 6 meses**. Con la 1ª dosis la protección aparece a las 2-4 semanas y dura, al menos, 1 año (probablemente bastantes años más), mientras que, tras la 2ª dosis, se asume que la protección es permanente.

Las personas que hayan recibido una dosis de vacuna en algún momento de su vida (con más de 12 meses de edad) solo necesitan completar la vacunación con una sola dosis (si han pasado más de 6 meses desde la dosis anterior).

SOLICITUD DE VACUNAS DE HEPATITIS A

En las personas con indicación de vacunación de hepatitis A financiada, según lo descrito en este documento, para poder acceder de forma gratuita a la vacunación, el médico responsable del paciente solicitará, el suministro de las dosis necesarias a la Sección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades Transmisibles de la Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja (Programa de Vacunaciones).

En el caso de los viajeros:

- Las vacunas frente a la Hepatitis A se financian en los niños de 1 a 14 años.
- Las vacunas en mayores de 14 años, se gestionarán a través de una receta visada.

La solicitud de las vacunas frente a la Hepatitis A en los grupos financiados se realizará a través del formulario de solicitud diseñado para tal fin, que está disponible en la INTRANET y en la Biblioteca de SELENE AP.

Dicho formulario, se dirigirá al Programa de Vacunaciones de La Rioja por cualquiera de las siguientes vías:

- **Correo electrónico:** programa.vacunas@larioja.org
- **Fax:** 941272418
- **Postal:** Sección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades Transmisibles
Vara de Rey nº 8, 1ª planta
26071, Logroño