## AUTORIZACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE CURSE 1° Y 6° DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 2° DE ESO

### AUTORIZO la vacunación de mi hijo/hija:

(marcar con una cruz la casilla correspondiente)

Vacunación con al curso escola * Según calendario de	r deİ alum		SI	NO
	ner actualiza		SI sinización. Se notificarán las dosis adn	NO minis-
Observacione	S			
FIRMA do podr	-/modro o t	utar/tutara lagal	;IMPORTANTE!	
FIRMA de padro	amadre o t	utor/tutora legal	ADJUNTE A ESTA AUTORIZACIÓN: FOTOCOPIA DE LA CARTILLA DE VACUNACIÓN CON NOMBRE Y APELLIDO	<b>0</b> S
Fecha:	/	1		
datos facilitados por uste de Salud y Políticas Social	d quedan bajo la es y serán incor	a responsabilidad de la DG Sal porados en el tratamiento Vig	ria de protección de datos le informamos q alud Pública, Consumo y Cuidados de la Cons gilancia epidemiológica cuya finalidad es el c ajo el art. 6 del Reglamento (EU) 2016/979 d	sejería control

lamento Europeo, de protección de datos. Sus datos serán comunicados al Ministerio competente en materia de Sanidad. Centro Nacional de Epidemiología. Servicio Riojano de Salud. Usted podrá ejercer sus DERECHOS: de acceso, rectificación, oposición, portabilidad, limitación y supresión de datos mediante escrito dirigido al Responsable en, c/ Vara de Rey 8, 26071 – Logroño (La Rioja). Podrá ponerse en contacto con el Delegado de protección de datos del gobierno mediante en C/Vara de Rey 1 26071 en Logroño (La Rioja) o el correo, delegadapd@larioja.org. INFORMACIÓN ADICIONAL: https:// www.larioia.org/salud/es/proteccion-datos o solicitándolo en la dirección del Responsable



Vacunación escolar

#### Contacto:

programa.vacunas@larioja.org

https://www.riojasalud.es/salud-publica-consumo/epidemiologia/vacunaciones/vacunacion-escolar



# Vacunación escolar

Las vacunas son muy importantes como prevención de enfermedades infecciosas y constituyen una de las estrategias de salud pública que mayor beneficio ha producido y continúa produciendo a la humanidad

En la Comunidad Autónoma de La Rioja, la administración de las vacunas correspondientes al **Calendario de inmunización a lo largo de toda la vida** en edad escolar, se realiza en los centros escolares. El objetivo de esta actividad es conseguir que todos los escolares de La Rioja al finalizar la enseñanza obligatoria estén correctamente inmunizados según dicho calendario.

Las vacunas que durante el curso 2025-2026 se van a administrar en La Rioja, según el **Calendario de inmunización a lo largo de toda la vida** son las siguientes:

#### 1º de Educación Primaria:

Vacuna frente a Tétanos, Difteria, Tos Ferina y Polio: 1 dosis

#### 6º de Educación Primaria:

- Vacuna frente a Meningitis ACWY: 1 dosis
- Vacuna frente a Varicela: 2 dosis (en aquellos alumnos/alumnas que no hayan sido vacunados con anterioridad, no hayan pasado la enfermedad o no lo recuerden. En aquellos que hayan recibido una dosis anteriormente, se administrará la segunda dosis).
- Vacuna frente a Virus del Papiloma Humano: 1 dosis

#### 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO):

Vacuna frente a Tétanos y Difteria: 1 dosis

#### Seguridad de las vacunas

Todas las vacunas que se administran, han demostrado ser seguras. Tras la administración de las vacunas pueden aparecer algunas molestias leves, como reacciones en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, enrojecimiento de la zona del brazo en la que se ha pinchado, décimas de fiebre. Lo habitual es que estas molestias desaparezcan de forma espontánea en unas horas o días.

Por otro lado no debemos olvidar, que la administración de cualquier vacuna en adolescentes se asocia con mayor frecuencia a síncopes o desmayos que cuando se vacuna a niños más pequeños o en la edad adulta.

## ¿Qué hacer en el caso de una reacción?

- Para la reacción local del brazo se recomienda frío local y antiinflamatorios (como por ejemplo lbuprofeno).
- Para las décimas de fiebre se recomiendan antitérmicos como paracetamol o ibuprofeno.
- Para evitar mareos se recomienda permanecer sentado durante los 15 minutos posteriores a la administración de la vacuna.

Hay que consultar con su profesional sanitario si estas reacciones aumentan de intensidad o duran más de lo habitual

## Vacuna frente a Tétanos, Difteria, Tos Ferina y Polio

Esta vacuna protege frente a la infección por **Tétanos, Difteria, Tos Ferina y Poliomielitis**. Estas infecciones son muy infrecuentes actualmente debido a la elevada protección que tiene la población, gracias a la vacunación.

### Vacuna frente a Meningococo A, C, W, Y

El meningococo es un microorganismo que puede causar meningitis bacteriana y otras enfermedades graves.

La vacuna tetravalente protege frente a los serogrupos A, C, W, Y.

#### Vacuna frente a Varicela

La varicela es una enfermedad viral que se caracteriza por la aparición en la piel de varios brotes de lesiones formadas por pequeñas pápulas que se transforman en vesículas y que al secarse forman costras.

Es una infección muy frecuente, sobre todo en la infancia. Habitualmente es una enfermedad benigna, aunque en personas adultas puede ser más grave. Por este motivo **se indica la vacunación a la edad de 11-12 años**, durante el curso escolar **6º de Educación Primaria**. La pauta indicada son dos dosis en quienes no hayan recibido la vacuna con anterioridad, no hayan pasado la enfermedad o no recuerden haberla pasado. Si han recibido una dosis de esta vacuna anteriormente, se administrará la segunda dosis. No es necesario vacunar a las personas que ya han pasado la varicela.

## Vacuna frente a Virus del Papiloma Humano VPH

(Niñas y niños de 6º de Educación Primaria)

El VPH es un virus que se contagia por vía sexual y es la primera causa de cáncer de cuello de útero. Además, puede causar otras enfermedades como verrugas genitales y cánceres orogenitales y del área de la cabeza y cuello, principalmente orofaringe.

La inclusión de los varones en la pauta vacunal obedece a la protección comunitaria observada, así como a la equidad en los programas en termino de responsabilidad social para tratar de reducir las enfermedades y canceres asociados al VPH

La infección por este virus suele ser asintomática y puede prevenirse con la vacunación .

La pauta es de 1 dosis.

## Vacuna frente a Tétanos y Difteria

Se administra a los **13-14 años de edad**, en el curso de **2º de ESO**. Corresponde a dosis de recuerdo de la vacuna frente a difteria y tétanos, cuya pauta se inicia a los 2 meses de edad según el Calendario de inmunización a lo largo de toda la vida.

#### CUESTIONARIO VACUNACIÓN ESCOLAR CURSO 2025 / 2026

**CUESTIONARIO** 

# PARA EL ALUMNADO DE 1º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 2º DE ESO. RELLENEN EL CUESTIONARIO Y ENTRÉGUENLO EN EL COLEGIO

Centro Escolar
Curso y Grupo
Apellidos
Nombre
Fecha de Nacimiento
Sexo: Hombre Mujer
Localidad
Teléfonos
ANTECEDENTES PERSONALES
¿Tiene alergia a algún medicamento?
SI NO
En caso afirmativo ¿A qué?
¿Está recibiendo algún tratamiento o vacuna para la alergia? (vacuna para la alergia, tratamiento inmunosupresor, etc.)  SI NO
tratamiento inmunosupresor, etc.)  SI NO  Nombre del producto
tratamiento inmunosupresor, etc.)  SI NO
tratamiento inmunosupresor, etc.)  SI NO  Nombre del producto
tratamiento inmunosupresor, etc.)  SI NO  Nombre del producto
tratamiento inmunosupresor, etc.)  SI NO  Nombre del producto  Pauta de administración  IMPORTANTE PARA PROCEDER A ADMINISTRAR LA VACUNA
tratamiento inmunosupresor, etc.)  SI  NO  Nombre del producto  Pauta de administración  IMPORTANTE PARA PROCEDER A ADMINISTRAR LA VACUNA FRENTE A LA VARICELA Sólo para quienes cursen 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
tratamiento inmunosupresor, etc.)  SI NO  Nombre del producto  Pauta de administración  IMPORTANTE PARA PROCEDER A ADMINISTRAR LA VACUNA FRENTE A LA VARICELA Sólo para quienes cursen 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  ¿Ha padecido la varicela?
tratamiento inmunosupresor, etc.)  SI NO  Nombre del producto  Pauta de administración  IMPORTANTE PARA PROCEDER A ADMINISTRAR LA VACUNA FRENTE A LA VARICELA Sólo para quienes cursen 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  ¿Ha padecido la varicela?  SI NO NO RECUERDA

POR FAVOR FIRMEN LA AUTORIZACIÓN POR DETRÁS

